



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus RZ Electric RZ 500e Executive	68 100,00 €	59 758,00 €
VIN: JTJACBCB90A004866		
Spalva: Frozen White (090) (090)		610,00 €
Vidaus spalva: Grayscale Synthetic leather (EA10)		0,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		432,00 €
+ Lexus Mid įkroviklis, 22 kW, su sklende ir 4G (standartinis montavimas)	1 412,00 €	0,00 €
+ Žieminių ratų komplektas, 235/60R18 Continental WinterContact TS870P europinė žieminė padanga, PW457-46000-ZB juodas ratlankis	2 124,00 €	0,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 72 678,00 €

Nuolaida: 11 878,00 €

Speciali kaina Jums: 60 800,00 €

Automobilis atvyksta apie 2026 10 02

Speciali nuolaida 8300 Eur galioja užsakymams iki 2026 09 30d.

Papildomai prie nuolaidos :

- Žieminių ratų komplektas nemokamai
- Įkrovimo stotelė su montavimu nemokamai
- Lexus Lizingo palūkanos 1.2%

* Galimas atskiras pasiūlymas PVM mokėtojams

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)), gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantiją, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomeniu-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių į savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.



Išorė



Frozen White (090)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyvieji stabdžių žibintai • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)
- Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Stabdžių režimo pasirinkimas, 4 režimai • Važiavimo režimo pasirinkimas: ekonominis / įprastas / tinkintas / sportinis / atstumo • Vairuotojo stebėjimo sistema
- Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)
- Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Perspėjimo apie iš priekio artėjančias transporto priemones sistema (FCTA) • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija
- Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)
- Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LIA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Transporto priemonės artėjimo iš galo indikacija (RVAI)
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Apsaugos nuo antrinio susidūrimo stabdymas (SCB) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 7 colių spalvotas daugiavardis ekranas • Lexus Link Pro multimedija su 14 colių jutikliniu ekranu
- Hibridinė navigacijos sistema (debesų ir integruotoji) • Lexus Link+ programėlė • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Išmaniojo telefono integracija (belaids Android Auto®, belaidis Apple CarPlay®) • Belaids telefono įkroviklis • Ryklio Rūklio peleko formos antena
- Skaitmeninis radijas (DAB) • USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB maitinimo prievada (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB maitinimo prievada (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte • Priekinis T2 V lizdas • Pagalbos iškviets sistema (eCall) • Skaitmeninis panoraminio vaizdo monitorius (PVM) • Skaitmeninis spidometras • Premium garso sistema su 10 garsiakalbių • Priekinis T2 V gale • T2 V lizdas багаžo skyriuje • Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC) • Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsų funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais

PASIVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Kelių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Priekinio keleivio sėdynės oro saugos pagalvė • Užsaulaidinės oro saugos pagalvės • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)
- Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinių ir galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

RATAI

- 18 colių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/60 (priekyje) ir 255/55 (gale) R18 dydžio padangomis

Vidaus spalva



Grayscale Synthetic leather (EA10)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Parinkimo svirtimis valdikliai • Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • Saulės akinų laikiklis viršutinėje konsolėje • e-Latch durelių užrakto sistema • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų • Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija
- Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija (valytuvų nuleidimo zonoje) • Durelių apšvietimo LED lemputės
- Smart Entry & Start sistema • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • Skaitmeninis raktas (abonementinė paslauga, 4 metų nemokamas bandomasis laikotarpis) • Bagažinės uždangos dengiamoji plokštė, nulenkiama rankiniu būdu • Padangos remonto komplektas • Nerūdijančio plieno plokštelė багаžinės slenkstyje • Elektra atidaromos ir uždaromos багаžinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Bagažinės durelės su bekontaktio atidarymo funkcija • 3 stipinų, Tahara apdailos vairas • Šildomas vairas • Vienspalvis nuotaikinis apšvietimas • „In-ei“ apšvietimas
- Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Durelių plokštė su tekstiline apdaila • Priekinis vidurinis valdymo pultas, medienos rašto apdaila • Nerūdijančio plieno priekinių durelių slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu

IŠORĖ

- Šildomoji priekinė „L“ emblema • Priekiniai žibintai, vienas LED • Priekinių žibintų valytuvai • LED DRL dienos žibintai • Prieblandos jutiklis • LED galiniai kombinuotieji žibintai • LED galiniai ruko žibintai • Akustinis stiklas, priekinis stiklas, priekinis ir galinis šoniniai stiklai • Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaukantis tamsintas stiklas • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Tamsinti stiklai
- Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai • Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai • Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija • Juodi durelių veidrodėlių gaubtai • Įlipimo zonos apšvietimas
- Juodos durelių apdailos juostos ir šoninių langų rėmas • Sidabriniai stogo bėgeliai • 22 kW (trifazis) spartusis įkrovimas kintamajai srove, naudojant „Type 2“ / „Mennekes“ įvadą • 150 kW greitisis įkrovimas nuolatine srove, naudojant CCS2 įvadą • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai
- DIRECT4 ženklelis gale • Kėbulo spalvos priekinio bamperio apatinė dalis • Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai • Vilkimo galia - 1500 kg

APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema - signalizacija • Apsaugos nuo vagystės sistema - imobilizatorius
- Apsaugos nuo vagystės sistema - įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema - pasivirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema - stiklo dužimo jutiklis • Dvigubas durelių užraktas
- Automatinis durelių užraktas • Nuotolinis durelių užraktas

SĖDYNĖS

- Spinduliniai šildytuvai priekinėse sėdynėse sėdintiems keleiviams • Šildomos priekinės sėdynės • 8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynė • 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama • Rankiniu būdu nulenkiami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)
- Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Tahara apmušalai • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai

RZ Electric 280 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **0 Electric EV (Visi varomi ratai) (280 kW)**

Įranga: **Executive**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

MATMENYS

Aukštis (mm):	1635
Ilgis (mm):	4805
Plotis (mm):	1895
Važiuklės bazė (mm):	2850
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

DEGALŲ SĄNAUDOS

Euro klasė:	AX
Vidutinės sąnaudos – mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	0

STABDŽIAI

Priekyje:	Aušinamieji diskai
Gale:	Aušinamieji diskai

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.81
Tipas:	Elektrinis

PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramstis
Galinė pakaba:	Dvigubas trikampis balansyras

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	380
---------------------------	-----

TALPA

Bagažinės talpa (l):	586
----------------------	-----

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	Visų ratų pavara (4WD)
Maksimalus greitis (km/h):	180
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	4.6
Pasipriešinimo koeficientas:	0.29

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2640
Masė be krovinio (kg):	2155

ĮKRAUNAMA

Baterijos efektyvioji talpa (kWh):	77
Spartus įkrovimas trukmė 10-80% (min.):	28

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija – mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	0
---	---

ENERGIJOS SĄNAUDOS

Energijos sąnaudos – mišriu režimu pagal WLTP (kWh/km):	16,8
---	------

NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS

Elektra nuvažiuojamas atstumas – mišriu režimu pagal WLTP (km):	493
---	-----

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	62.0
---	------