

Lexus RX450h 4WD EXECUTIVE NAVI HUD BSM PANORAMA	
Kaina	31.900 (PVM neišskiriamas)
Kėbulas	5 durų SUV longvasis visurūgis
Spalva	1H9 pilkas MERCURY GRAY metalikas su LB24 juodu BLACK odiniu interjeru
Variklis	Elektra / benzinas 3,5 V6 Dual VVTi Lexus Hybrid drive
Pavarų dėžė	Automatinė be laipsnė E-four-CVT
Bendroji variklių galia	313 AJ (230 kW)
Maksimalus greitis	200 km/h
Įsibėgėjimas 0-100km/h	7,7 s
Kuro sąnaudos WLTP***	6,3 - 9,3 l/100km
CO2 emisija WLTP***	144 - 212 g/km (loch. pasc. 127)
Komentaras ir papildoma įranga:	Prižiūrėtas LEXUS KAUNAS atstovybėje, pilnai patikrintas ir paruoštas eksploatacijai. Su gamykline LEXUS SELECT 2 METŲ garantija. • Pirktas naujas Prancūzijoje: 2017 12 07 d • Registruotas Lietuvoje: 2023 kovo 02 dienos (nuo 103.557km ridos) • TA galioja iki: 2027 kovo 02 dienos • Pilna ridos istorija • Neturėjęs rimtų autoįvykių (tik vienas draudiminis remontas buvo atliktas LEXUS KAUNAS servise) • Ataskaitoje rodo 2024/02 metų žalą - pakeistas galinis bamperis ir atšvaitas bamperyje (ne žibintai) • Naturalus salono paviršiaus, ratlankių ir kėbulo paviršiaus pabraižymai • Galima įsigyti lizingu • Kėbulo numeris: JTJBGMC102028200 • Transporto priemonei suteiktas savininko deklaravimo kodas (SDK) - RENETFAK • Rida tikra: apie 169.000 km • Paskutinis TA165.000KM atliktas 2025 02 21d (prie 157.997km), sekantis planinis TA180.000KM turi būti atliktas iki 2026 02 20d / arba iki 172.996km) • Stabdžių kaladėlių storiai: priekyje po 9,0mm / gale po 4,0mm (norma virš 2,0mm) • Vasarinių padangų protektoriaus gyliai: norma virš 3,0mm • Žieminių padangų protektoriaus gyliai: norma virš 3,0mm PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE: • Pratęstoji gamyklinė LEXUS SELECT garantija 2 metams / arba ridai iki 500.000 km (pradžia bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos) • Nemokama techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSITANCE 24H 2 metams (pradžia bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos) • Hibrido „traukos“ baterijos garantija HYBRID HEALTH CHECK 1 metams / arba ridai 15.000
Gamyklinė komplektacija:	RX450h EXECUTIVE NAVI HUD BSM PANORAMA OPCIJOS: NAV - 12,3" Multimedia ir Navigacija: nuotoline „pelytė“ valdoma 12,3 colių ekrano navigacijos sistema su standžiu disku (HDD) bei ekrano rodinių padalijimo funkcija / 12 garsiakalbių su „subwoofer“ / DVD grotuvas / Analoginis laikrodis su GPS tikslinimu / Belaidis kroviklis Qi technologija HUD - projektorius stikle BSM - aklų zonų monitorius PANORAMA - stiklinis 2-dalių stogas su elektra valdomu 2-jų padėčių stoglangiu EXECUTIVE 20 colių 5 dvigubų stipinų tamsinto chromo spalvos lengvojo lydinio ratlankiai su 235/55R20 padangomis Pagalbiniai stūmos jutikliai priekyje ir gale (su vaizdine ir garsine informacija, su galimybe atjungti visą bendrai) Bluetooth® laisvų rankų įranga: telefonams ir muzikos įrenginiams

Elektra valdomas bagažinės oangris
Elektra šilumos galinės kraštinės sėdynės (reguliuojamo galinumo)
Elektrochromatiniai „tamsėjantys“ išoriniai durelių veidrodėliai

ŠORĖS IR RANGA

Trijų projekcijų priekiniai diodininiai LED žibintai (artimos ir tolimos šviesos)
Šviesos diodai (LED): oieros šviesos žibintai L-shape / galiniai žibintai (kartu ir ruko žibintai)
Priekiniai ruko (LED) žibintai
Dinaminiai „bėganti eilurė“ priekiniai ir galiniai posukių signalai
Priekiniai žibintai su automatiniu apšvietimo aukščio palaikymu ir apiplovimu vandens srove
Tamsinti galinių durelių ir bagažo skyriaus langai
Valytuvų lietaus daviklis su reguliuojamu jautrumu
Saulės UV spindulius ir šilumą atspindintis priekinis stiklas
Integruoti stogo bėgeliai (sidabro spalvos)

SALONO KOMFORTO RANGA

Natūralios perforuotos oos interjeras su funkcijomis:
- vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas išlipant / užveoant
- šildomos ir vėdinamos priekinės sėdynės
Savaime tamsėjantis elektrochromatinis salono galinio vaizdo veidrodėlis
Elektroninė 2 zonų (kairėje / dešinėje) klimato kontrolės sistema su automarine oro recirkuliacijos funkcija
Ooa atbrauktas trijų stipinių vairas su elektriniu gylio ir kampo reguliavimu
Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO / NORMAL / SPORT
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai (švelnus užoarymas)
Pilno „elektromobilio“ parinkimo režimas EV (Electric Vehicle)
Priekinė centrinė daiktadėžė su atrama rankoms ir jungtimis viduje: audio/video AUX, 2xUSB
Micro SD anga, 2x12V įkroviklių jungtys
Įlipimo apšvietimo sistema (durų rankenėlės, po išoriniais veidrodėliais, salono priekyje kojoms)
Ooa puošta pavarų perjungimo svirtelė
Centrinis porankis galinėse sėdynėse su daiktų dėtyje ir 2 puodelių laikikliais
Pilnai beraktė (priekinės durelės / bagažinės dangtis) atrakirimo ir įžvedimo sistema „Smart Entry & Start“
Frdvinio 3D dizaino apdailos juostelės durelėse ir priekiniame prietaisų skydelyje
Durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi / su integruotais posukių signalais ir aplinkos apšvietimu / elektra nulenkiama

GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA

Spalvotas 4,2 colių borto kompiuteris pagrindiniame prietaisų skydelyje (TFT technologija, dubliuoja Lexus Display Audio informaciją)
Fiksuotas spalvotas LEXUS DISPLAY AUDIO ekranas centrinėje panelėje su nuotoliniu valdymu ratuku
Galinė parkavimo kamera
Lexus Premium garso sistema: skaitmeninė DAB / AM/FM tiuneris / CD MP3 grotuvas
Analoginis „rodyklinis“ laikrodis su baltos spalvos LED apšvietimu
Ekonomiško važiavimo indikatorius ECO
Ant vairo montuojami valdikliai: garso, borto kompiuterio, Bluetooth®, atstumo nustatymo PSC/ACC
Keičiamų spalvų prietaisų skydelio apšvietimas: mėlynas Eco / mėlynas Normal / raudonas Sport
Dvigubo rodymo prietaisų skydelis: hibridinės sistemos galios pasiskirstymas (Eco/Normal) / variklio tachometras (Sport)
Hibridinės sistemos galios paskirstymo indikacija: įkrovimas (Charge) / optimalus (Eco) / pilnas galingumas (Power)

AKTIVIOJI SAUGA IR VAIRAVIMO DINAMIKA

Pėsčiųjų atpažinimo ir stabymo perspėjimo sistema (PBA+PB)
Kliūčių aptikimo ir smugio prevencijos sistema PreCrash su automatiniu diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS)
Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC) (iki 0km/h greičio)
Fismo juostos linijų kirtimo perspėjimo (LKA) ir vairo korekcijos (LKA) sistemos
Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema (TSR)
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

	Stabožių antiblokavimo sistema (ABS), kritinio stabdymo stiprinimas (BAS, apie 30% trumpesnis stabdymo kelias) Elektroninė stabdžių galios paskirstymo sistema (EBD) „Aktyvus“ galiniai FLD stabdžių žibintai (FBS) (mirksi esant kritiniam stabdymui BAS, labiau informuoja važiuojančius paskui) Jautrus greičiui elektroninis vairo stiprintuvas (EPS) Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC), traukos kontrolės sistema (TRC) Pagalbinė važiavimo įkalnė sistema (HAC) Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDM) Pavarų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (visiems ratams) PASIVIOJI SAUGA 10 SRS oro saugos pagalvių (priekinės vairuotojui ir keleiviui, šoninės sėdynėse vairuotojui ir keleiviui, šoninės išorinės sėdynėse galiniams keleiviams, kojų vairuotojui ir keleiviui, lubose priekinių ir galinių langų) Atjungiamą priekinio keleivio oro pagalvę SO-IX tvirtinimo sistema galinėse kraštinėse sėdynėse Priekinės sėdynės su aktyviomis galvos atramomis ir stuburo sužalojimus sumažinančia konstrukcija (WHI) Smugio energiją išskaidantis ir sugeriantis kėbulo karkasas (su metalo lakštų ir varžtų klijavimo technologija) PASAUGOS ĮRANGA Automatinis durų užsirakinimas (nustatymas pagal greitį / pavarų svirties padėtį) Mobilizatorius, salono turio jutiklis, posvyrio jutiklis Gamyklinė signalizacija su autonominė sirena Dvigubo užrakto DOUBI LOCK sistema
Techniniai duomenys	–hibridinis RX450h
Variklis	3.5 Dual VVT-i V6 Lexus Hybrid Drive (LHD)
Bendras galimumas (AG/kW)	313 / 230
Benzininis variklis	–hibridinis 2GR-FXS
Tūris (cm ³)	3456
Maksimali galia (AG/kW/aps./min.)	263 / 193 / 6000
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	335 / 6000
Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas	V6 / 24 vožtuvų DOHC su Dual VVT-i
Degalų sistema	Atkinsono ciklas, dvejetainis F&L&D-4S įpurškimas
Elektrinis variklis	
Tipas	Sinchroninis kintamos srovės su pastoviais magnetais
Maksimali galia (AG/kW) (priekyje / gale)	167 / 123 (68 / 50)
Sukimo momentas (Nm) (priekyje / gale)	335 (139)
–hibridinis akumuliatorius	
Tipas	Nikelio ir metalo hidridas (Ni-MH)
Celės / Baterijos įtampa / LHD įtampa (V)	240 / 288 / 650
Pavarų dėžė	Elektroniniu būdu valdoma su tolygiai kintamo perovavimo skaičiumi (F-CVT) be laipsnė automatinė su reduktoriumi
Techninės charakteristikos	
0 – 100 km/val. (sek.)	7,7
Maksimalus greitis (km/val.)	200
Aerodinaminis koeficientas	0,32
Euro klasė	6
Svoris (kg)	
Tuščio automobilio masė	2000 - 2210
Bendroji automobilio masė	2715
Priekabos svoris su stabdžiais / be stabdžių (kg)	2000 / 750
Degalų bako talpa (l) / Bagažinės tūris (l)	65 / 539 (1612 nulenkus sėdynes)
Gabaritai (mm)	
Ilgis	4890
Plotis (su veidrodėliais)	1895 / 2180
Aukštis	1685
Ratų bazė	2790
Apsisukimo spindulys / siena-siena (m)	5,8 / 6,9
Proveža (off-road) (mm)	195



*** - pateikiami degalų sąnaudų ir CO₂ rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, nauojoji serijinė Lexus RX450h FLEXCLUSIVE + NAVI + HUD + BSM automobilį, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (WITP nuo 2018/09). Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO₂ rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai