



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus NX Hybrid NX 350h Executive + Technology pack + Panoramic roof	68 900,00 €	63 900,00 €
VIN: JTJCKBEZ502064644		
Spalva: Sonic White (085) (085)		1070,00 €
Vidaus spalva: Dark Roze Smooth leather / Silver inlays (LA31)		0,00 €
+ Žieminių ratų komplektas, 235/60R18	2 693,00 €	490,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		400,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 73 063,00 €

Nuolaida: 7 203,00 €

Speciali kaina Jums: 65 860,00 €

PRISTATYMAS: per 28 dienas po užsakymo patvirtinimo.

Pasiūlymas galioja užsakius automobilį iki 2025 09 30:

- 1,5 % + EURIBOR lizingo palūkanų norma 5 metams
- Speciali žieminių ratų komplekto kaina – 490 Eur

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km, kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos (priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad atėityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonėi sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos. Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomeniu-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokią turite teisę į savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.

Išorė



Sonic White (085)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

• Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyviosios stabdžių šviesos • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Važiavimo režimų parinkty, Eco / Normal / Sport • Dinaminė kruizo kontrolė su radaru, veikia bet kokių greičiu • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroninė stabdymo kontrolės ir energijos regeneracijos sistema • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektrinio automobilio režimas (EV) • Dviratininkų priešais automobilį aptikimo sistema • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pėsčiųjų priešais automobilį aptikimo sistema • Pajudėjimo į įkalnę pagalbos sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Eismo juostos sekimo pagalbos sistema (LTA) • Priešavarinė sistema (PCS) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Padangos slėgio perspėjimo sistema (TPWS) su automatinio tikslaus rato nustatymo funkcija • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Automatinio galinių signalų mirksėjimo nelaimės atveju funkcija (ARFHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Adaptyvioji tolimųjų šviesų sistema (AHS) • Predictive Efficient Drive • Galinio pėsčiųjų aptikimo funkcija • Trail važiavimo režimo pasirinkimo funkcija

IŠORĖ

• Elektra reguliuojami, automatiškai nulenkiama ir šildomi durelių veidrodėliai • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) durelių veidrodėlis vairuotojo pusėje • Lietuv jautrūs priekinio lango valytuvai • Dulkių jutiklis • Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • LED galiniai ruko žibintai • LED dienos šviesos žibintai • Priekinių žibintų valytuvai • L formos tinkelio firminės grotelės su chromuota apdaila • LED priekiniai ruko žibintai • Pasitikimo šviesos • Išmanieji parkavimo pagalbos sistemos jutikliai, priekyje ir gale • Temdytas stiklas • Keturgubi LED priekiniai žibintai • Priekiniai dinaminiai žibintai su automatine aukščio nustatymo funkcija • LED posūkių žibintai • LED priekinės posūkių šviesos

PASIVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

• Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • „Užudaidų“ tipo saugos oro pagalvės • Vairuotojo ir priekinio keleivio šoninės saugos oro pagalvės • Priekinio keleivio saugos oro pagalvės jungiklis • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimai, kraštinės galinės sėdynės • Dviejų išsiskleidimo lygių vairuotojo oro saugos pagalvė ir vieno išsiskleidimo lygio priekinio keleivio oro saugos pagalvė • ISOFIX tvirtinimai, kraštinės galinės sėdynės

SĖDYNĖS

• 2 kryptimis mechanškai reguliuojamos priekinės galvų atramos • Mechanškai nulenkiama galinių sėdynių nugarėlė, daloma santykiu 60:40 • 2 kryptimis mechanškai reguliuojamos galinės galvų atramos • Šildomos priekinės sėdynės • 8 kryptimis elektra valdoma priekinio keleivio sėdynė, 8 kryptimis elektra valdoma vairuotojo sėdynė • Odiniai apmušalai • Vairavimo pozicijos atmintis (sėdynė, vairas, šoniniai veidrodėliai) – 3 vartotojų profiliai • Ventiluojamos priekinės sėdynės • 4 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama

Vidaus spalva



Dark Roze Smooth leather / Silver inlays (LA31)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

• 3 stipnių oda aptrauktas vairas • Perjungimo svirtimis valdikliai • Saulės akiniai laikiklis viršutinėje konsolėje • Elektra valdomi langai su vieno prisilietimo kontrolės funkcija • Automatinės oro recirkuliacijos kontrolės funkcija • Švaraus oro filtras su žiedadulkių panaikinimo funkcija ir kvapiklių • 2 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Energiją taupanti oro srautų valdymo technologija klimato kontrolės sistemai • Šildomas vairas • Apšviesta įlipimo sistema • e-Latch durelių užrakto sistema • Nerūdijančio plieno priekinių durelių slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu • Rankiniu būdu sulankstomas bagažinės uždangalas • Padangos remonto komplektas • Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija • Oda aptrauktas pavarų perjungimo rankenėlė • Durelių apdailos intarpai, 3D Black Prism • Išmanioji patekimo į automobilį ir variklio paleidimo sistema • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Elektra universaliai valdoma vairo kolonėlė • Lengvesnio įlipimo ir išlipimo funkcija, paslenkanti ir sugrąžinanti vairą • Lengvesnio įlipimo ir išlipimo funkcija, paslenkanti ir sugrąžinanti vairuotojo sėdynę • Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Lexus Climate Concierge sistema • Bagazinės durelės su bekontaktio atidarymo funkcija • Panoraminis elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas stiklinis stoglangis su elektra valdoma užuolaida nuo saulės • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • Galinė automobilio statymo kamera

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

• 7 colių spalvotas daugiafunkcinis informacinis ekranas • Skaitmeninis spidometras • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Avarinė pagalbos kvietimo sistema (eCall) • Parkavimo pagalbos priežiūros sistema su ekrane pateikiamais patarimais • „Bluetooth“ mobiliojo telefono ir audiosistemos jungtis • Denso® garso sistema su 10 garsiakalbiais • Skaitmeninis radijas (DAB) • Ryklio pelekto formos antena • Bevielis išmaniojo telefono įkroviklis • Lexus Link Pro - 14 colių jutiklinis ekranas • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Projekcinis ekranas (HUD) • Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (pirmus 4 metus nemokamai) • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, wireless Android Auto®) • USB įkrovimo prievadai (A tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte

APSAUGA

• Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo išdaudžimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – posvyrio jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – garso sirena • Automatinis durų užraktas • Dvigubas durelių užraktas • Nuotolinis durų užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema, itin plačiajuostė (UWB)

RATAI

• 20 colių lengvojo lydinio ratlankiai, 5 dvigubų stipnių dizainas, 235/50 R20 padidinto mobilumo padangos (Run-flat)

NX Hybrid 140 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**
Variklis: **2.5 LHD e-CVT (Visi varomi ratai) (140 kW)**
Įranga: **Executive**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4 Cylinder, In Line
Maksimali galia (kW):	140
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	239
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	190
Suspaudimo laipsnis:	14:1
Vožtuvų mechanizmas:	16-Valve, DOHC, Chain Drive

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2690
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

STABDŽIAI

Priekyje:	Ventilated Disc
Gale:	Ventilated Disc

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.35
Tipas:	EPS

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	55
------------------------	----

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. – mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	136
--	-----

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	4WD
Maksimalus greitis (km/h):	200
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	7.7
Pasipriešinimo koeficientas:	0.34

MATMENYS

Aukštis (mm):	1660
Ilgis (mm):	4660
Plotis (mm):	1865

DEGALŲ SĄNAUDOS

Euro klasė:	EURO 6 EA
Vidutinės sąnaudos min. – mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	6

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2380
Masė be krovinio (kg):	1870

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	67.0
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	69.0

PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson Strut
Galinė pakaba:	Double-wishbone

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	270
----------------------------------	-----

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	182
---------------------------	-----