

# Pasiūlymas Nr. 22391

2026 m. balandžio 16 d.

## DEMONSTRACINIS AUTOMOBILIS, AUTOTOJA

Kontaktas: +37037408033, MINDAUGAS@AUTOTOJA.LT

Džiaugiamės galėdami Jums paruošti asmeninį pasiūlymą. Šis pasiūlymas galioja iki **2026 m. balandžio 21 d.** arba iki gamintojo kainoraštyje taikomų kainų ar akcijų galiojimo pabaigos.



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
<b>Lexus NX Hybrid NX 350h Executive</b>	63 100,00 €	<b>55 919,00 €</b>
Reg: AIO 350 VIN: OLD01BEZX02077454		
<b>Spalva: Radiant Red (3T5)</b>		<b>1070,00 €</b>
<b>Vidaus spalva: Hazel Smooth leather / Silver inlays (LA41)</b>		<b>0,00 €</b>
Panoraminis stogas		<b>1500,00 €</b>
Technologijų komplektas		<b>3 500,00 €</b>
+ Šoniniai moldingai maži, Chromas		<b>530,00 €</b>
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		<b>376,00 €</b>
+ Variklio gaubto apsauginė plėvelė		<b>367,00 €</b>
+ Purvasaugiai, pilna skomplektas, Tik ne F-Sport		<b>354,00 €</b>
+ Galinių durelių krašto apdaila, Chromas		<b>309,00 €</b>
+ Priekinio bamperio apsauginė plėvelė		<b>247,00 €</b>
+ Ratų užrakto varžtų komplektas		<b>194,00 €</b>
+ Veidrodėlių dangtelių apsauginės plėvelės		<b>172,00 €</b>
+ Durų kraštų apsauginė plėvelė		<b>133,00 €</b>
+ Bagažinės kilimėlis, juoda ir pilka, "Lexus NX"		<b>125,00 €</b>
+ Galinio bamperio apsauginė plėvelė		<b>108,00 €</b>
+ Durų rankenų apsauginė plėvelė		<b>96,00 €</b>
+ TECHNOLOGY PACK (standarte modeliui L4): vairuotojo akių stebėjimo sistema • 20colių lengvojo lydinio ratlankiai, 5 dvieilių stipinų dizaino, 235/50 RF20 (Run-fl at) • Keturių lęšių LED priekiniai žibintai • Priekiniai dinaminiai žibintai su automatine aukščio nustatymo funkcija • Priekiniai LED posūkių apšvietimo žibintai • Priekiniai LED posūkių žibintai • HUD -spalvotas projektorius priekiniame stikle • Pristatanti automatinė tolimųjų šviesų sistema „AdaptiveHighBeam“ (AHS) • Sensoriniai valdikliai vairo rate su individualiai pasirenkamomis funkcijomis • Šildomos galinės išorinės sėdynės		<b>0,00 €</b>

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 72 181,00 €

Nuolaida: 7 181,00 €

**Speciali kaina Jums: 65 000,00 €**

PIRMA REGISTRACIJA: 2026 04 20 diena

KAINA GALIOJA: įsigijimui nuo 2026 10 30 dienos (galima sudaryti ateities sandorį).

## RIDA: planuojama iki 7000km (automobilis eksploatuojamas kasdien, tikslų ridą klausti pas pardavėją)

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki to, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos\* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonė sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

\* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Pagarbiai,

**Mindaugas Kraujutis**

LEXUS KAUNAS pardavimo vadovas

T +37068784848, P +37037408033 | [mindaugas.kraujutis@lexuskaunas.lt](mailto:mindaugas.kraujutis@lexuskaunas.lt)

**Autotoja, UAB**

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | [info@autotoja.lt](mailto:info@autotoja.lt), <http://www.autotoja.lt>

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomeniu-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.



## Išorė



Radiant Red

## AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyvieji stabdžių žibintai • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport) • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektrinis (EV) režimas • Dviratinių aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Prognozuojanti efektyvią pavarą • Trail važiavimo režimo pasirinkimo funkcija • Vairuotojo stebėjimo sistema (kamera) • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA)

## IŠORĖ

- Elektra reguliuojami, automatiškai nulenkiami ir šildomi durelių veidrodėliai • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) durelių veidrodėlis vairuotojo pusėje • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Prieblandos jutiklis • Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • LED galiniai ruko žibintai • LED DRL dienos žibintai • Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai • Priekinių žibintų valytuvai • Bi-LED tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai žibintai • L formos tinklelio firminės grotelės su chromuota apdaila • LED priekiniai ruko žibintai • Įlipimo zonos apšvietimas • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Tamsinti stiklai

## PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Užulaidinės oro saugos pagalvės • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtampikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Dviejų išsiskleidimo lygių vairuotojo oro saugos pagalvė ir vieno išsiskleidimo lygio priekinio keleivio oro saugos pagalvė • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

## RATAI

- 18 colių 15 stipnių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/60 R18 dydžio padangomis

## Vidaus spalva



Hazel Smooth leather / Silver inlays (LA41)

## SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Trijų stipnių odinis vairas • Pavaru perjungimo rankenėlės ant vairo • Saulės akinų laikiklis viršutinėje konsolėje • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonų kvapą • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Šildomas vairas • Apšvietimo įlipant sistema • e-Latch durelių užrakto sistema • Nerūdijančio plieno slenkščių plokštelės su LEXUS užrašu (priekinių durelių) • Rankiniu būdu sulankstomas bagažinės uždangalas • Padangos remonto komplektas • Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija • Odnis pavaru perjungimo rankenėlės antgalis • Durelių apdailos intarpai, 3D Black Prism • Smart Entry & Start sistema • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Kelionis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė • Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Lexus Climate Concierge sistema • Bagažinės durelės su bekontaktio atidarymo funkcija • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • Galinė automobilio statymo kamera

## GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas • Skaitmeninis spidometras • Pagalbos iškvietimo sistema (eCall) • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Premium garso sistema su 10 garsiakalbių • Skaitmeninis radijas (DAB) • Ryklio peleko formos antena • Belaidis telefono įkroviklis • Lexus Link Pro - 14 colių jutiklinis ekranas • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, wireless Android Auto®) • USB įkrovimo prievadai (A tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte • Lexus Link+ app • 360° Panoraminio vaizdo monitorius (PVM)

## APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema - stiklo dužimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema - imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema - pasivirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema - įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema - signalizacija • Automatinis durelių užraktas • Dvigubas durelių užraktas • Nuotolinis durelių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema - itin plačiajuostis (UWB)

## SĖDYNĖS

- Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu nulenkiami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Šildomos priekinės sėdynės • 8 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės • Odniai apmušalai • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija • 3 naudotoja profiliai • Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija • 4 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama

# NX Hybrid 144 kW

Kėbulas tipas: **Visureigis**

Variklis: **2.5 LHD e-CVT (Visi varomi ratai) (144 kW)**

Įranga: **Executive**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

## VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4 vienoje eilėje
Maksimali galia (kW):	108
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	231
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	147
Suspaudimo laipsnis:	14:1
Vožtuvų mechanizmas:	16 vožtuvų, DOHC

## EMISIJOS

Vidutinė CO <sub>2</sub> emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	134
Vidutinė CO <sub>2</sub> emisija (g/km):	114

## STABDŽIAI

Priekyje:	Aušinamieji diskai
Gale:	Aušinamieji diskai

## VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.35
Tipas:	EPS

## DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	55
------------------------	----

## ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	270
----------------------------------	-----

## MATMENYS

Sėdimųjų vietų skaičius:	5
--------------------------	---

## EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	Visų ratų pvara (4WD)
Maksimalus greitis (km/h):	190
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	8.1
Pasipriešinimo koeficientas:	0.34

## MATMENYS

Aukštis (mm):	1660
Ilgis (mm):	4660
Plotis (mm):	1865
Vaziuoklės bazė (mm):	2690

## DEGALŲ SAŪNAUDOS

Euro klasė:	EURO 6 EB
Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	5.9

## SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2380
Masė be krovinio (kg):	1870

## TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	67.0
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	69.0

## PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramstis
Galinė pakaba:	Dvigubas trikampis balansyras

## HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	196
---------------------------	-----