



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus RX Plug-in Hybrid RX 450h+ F SPORT Design	92 000,00 €	83 000,00 €
VIN: JTJCJBG502031296		
Spalva: F White (083) (083)		1 710,00 €
Vidaus spalva: Hazel Smooth leather / Black inlays (LB43)		0,00 €
+ Lexus High įkroviklis, 22 kW, su sklende, 4G ir ekranu (standartinis montavimas)	1 576,00 €	590,00 €
+ Žieminių ratų komplektas, 235/60R19	2 338,00 €	490,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		382,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 98 006,00 €

Nuolaida: 11 834,00 €

Speciali kaina Jums: 86 172,00 €

Pasiūlymas galioja užsakius automobilį iki 2025 09 30:

- 1,5 % + EURIBOR lizingo palūkanų norma 5 metams
- RX450h+ su 9 000 Eur nuolaida
- Speciali žieminių ratų komplekto kaina – 490 Eur
- Įkrovimo stotelė namams (su įrengimu) – 590 Eur

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonė suveiks 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, <http://www.autotoja.lt>

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomeniu-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių į savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.

Išorė



F White (083)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

• Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyviosios stabdžių šviesos • Automatinės tolimosios šviesos (AHB) • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatinis EV / hibrido režimas (Sūloma tik RX 450h+) • Automatinio galinių signalų mirksėjimo nelaimės atveju funkcija (ARFHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) • Važiavimo režimų parinkty, Eco / Normal / Sport • Dinaminė kruizo kontrolė su radaru, veikia bet kokių greičių • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroninė stabdymo kontrolė ir energijos regeneracijos sistema • Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektrinio automobilio režimas (EV) • Pėsčiųjų priešais automobilį aptikimo sistema • Dviratininkų priešais automobilį aptikimo sistema • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik švesiu paros metu) funkcija • Pajudėjimo į įkaltę pagalbos sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Eismo juostos sekimo pagalbos sistema (LTA) • Priešavarinė sistema (PCS) • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Galinio pėsčiųjų aptikimo funkcija • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Trail važiavimo režimo pasirinkimo funkcija • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Padangos slėgio perspėjimo sistema (TPWS) su automatinio tikslaus rato nustatymo funkcija • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Vairuotojo stebėjimo sistema • Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema • Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

• 7 colių spalvotas daigialfunkcinis informacinis ekranas • Skaitmeninis spidometras • Lexus Link Pro - 14 colių jutiklinis ekranas • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) • „Bluetooth“ mobiliojo telefono ir audiosistemos jungtis • Bevielis išmaniojo telefono įkroviklis • Pioneer® garso sistema su 12 garsiakalbių • Ryklio pelekio formos antena • Skaitmeninis radijas (DAB) • USB įkrovimo prievadai (A tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 3 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte • Priekinis 12 V lizdas • 12 V lizdas bagažo skyriuje • Avarinė pagalbos kvietimo sistema (eCall) • Parkavimo pagalbos priežiūros sistema su ekrane pateikiamais patarimais • Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas • Projekcinis ekranas (HUD) • Skaitmeninis panoraminio vaizdo monitorius (PVM) • Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Wireless Android Auto®)

SĖDYNĖS

• Šildomos priekinės sėdynės • 8 kryptimis elektra valdoma priekinio keleivio sėdynė, 8 kryptimis elektra valdoma vairuotojo sėdynė • Dvikryptė juosmens atrama priekinėse sėdynėse • 2 kryptimis mechanškai reguliuojamos priekinės galvų atramos • Rankiniu būdu atlošiami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • 2 kryptimis mechanškai reguliuojamos galinės galvų atramos • Glotnūs odiniai apmušalai • Vairavimo pozicijos atmintis (sėdynė, vairas, šoniniai veidrodėliai) – 3 vartotojų profiliai • Ventiliuojamos priekinės sėdynės • Šildomos galinės kraštinės sėdynės • Vėdinamosios išorinės galinės sėdynės • Mechanškai nulenkiama galinių sėdynių nugarėlė, daloma santykiu 40:20:40

APSAUGA

• Apsaugos nuo vagystės sistema – garso sirena • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – posvyrio jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo išdaužimo jutiklis • Dvigubas dūrelių užraktas • Automatinis durų užraktas • Nuotolinis durų užraktas

Vidaus spalva



Hazel Smooth leather / Black inlays (LB43)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

• Perjungimo svirtimis valdikliai • Šildomas vairas • Elektra universaliai valdoma vairo kolonėlė • Lengvesnio įlipimo ir išlipimo funkcija, paslenkanti ir sugrąžinanti vairą • Vienspalvis salono apšvietimas • Elektrochromatinis (savaime pritenstantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje • Elektra valdomi langai su vieno prisilietimo kontrolės funkcija • e-Latch dūrelių užrakto sistema • Dūrelių plokštė su tekstiline apdaila • Automatinės oro recirkuliacijos kontrolės funkcija • Oro filtras, saugo nuo žiedadulkių ir kietųjų dalelių, su dezodoravimo funkcija • Trijų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu (tik RX 450h+) • Energiją taupanti oro srautų valdymo technologija klimato kontrolės sistemai • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija • Prietaisų skydelio įdėklas, „Black Hologram“ • Išmanioji patekimo į automobilį ir variklio paleidimo sistema • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • Nerūdijančio plieno priekinių dūrelių slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu • Rankiniu būdu ištraukiamas bagažinės uždangalas • Padangos remonto komplektas • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės dūrelės su aukščio nustatymų atminties funkcija • 3 stipinų oda aptrauktas vairas • Paprasto įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynė įtraukiama (grąžinama) ir nuleidžiama (pakeliama) • Lexus Climate Concierge sistema • Oda aptraukta pavarų perjungimo rankenėlė • Dėtuvė galiniame centriniame porankyje • Bagažinės dangčio laisvųjų rankų (atidarymo) funkcija • Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija

IŠORĖ

• Trigubi LED dienos žibintai • Priekinių žibintų valytuvai • Priekiniai dinaminiai žibintai su automatine aukščio nustatymo funkcija • LED dienos šviesos žibintai • LED priekiniai ruko žibintai • LED posūkių žibintai • LED priekinės posūkių šviesos • Dulkių jutiklis • LED galiniai kombinuotieji žibintai • Galiniai LED ruko žibintai • Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Vandeni atstumiančio stiklo priekinis ir šoniniai priekiniai langai • Lietui jautrūs priekinio lango valytuvai • Temdytas stiklas • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) dūrelių veidrodėlis vairuotojo pusėje • Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai • Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija • Kėbulo spalvos apvadas, ratų arkos • Pasitikimo šviesos • Chromuotas dūrelių lango apačios apvadas ir šoninių langų rėmas • 6,6 kW kintančios srovės įkroviklis su Type2 / Mennekes įvadu (Sūloma tik RX 450h+) • Išmanieji parkavimo pagalbos sistemos jutikliai, priekyje ir gale • F formos tinklėlio firminės grotelės su chromo apdaila • Priekinis bamperis, „F SPORT“ • Juodas šoninio veidrodėlio gaubtas • F SPORT ženklelis ant priekinių sparnų • Juodi stogo bėgeliai • Galinis bamperis, „F SPORT“

PASVYVOSIOS SAUGOS ĮRANGA

• Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • „Užuolaidų“ tipo saugos oro pagalvės • Vairuotojo ir priekinio keleivio šoninės saugos oro pagalvės • Priekinio keleivio saugos oro pagalvės jungiklis • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtemplikliai • i-Size tvirtinimai, kraštinės galinės sėdynės • ISOFIX tvirtinimai, kraštinės galinės sėdynės

RATAI

• 21 colių lengvojo lydinio ratlankiai, 10 stipinų, blizgus juodos spalvos su 235/50 R21 padangomis

RX Plug-in Hybrid 227 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**
Variklis: **2.5 LHD e-CVT (Visi varomi ratai) (227 kW)**
Įranga: **F SPORT Design**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4 vienoje eilėje
Maksimali galia (kW):	136
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	227
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	185
Suspaudimo laipsnis:	14.0:1
Vožtuvų mechanizmas:	16 vožtuvų, DOHC, grandininė pavara (VVT-iE ir VVT-i)

DEGALŲ SĄNAUDOS

Euro klasė:	EURO 6 EA
Vidutinės sąnaudos min. – mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	11

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2780
Masė be krovinio (kg):	2240

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	66
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	66

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	55
------------------------	----

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. – mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	25
--	----

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	182
---------------------------	-----

TRANSMISIJA

Transmisija:	e-CVT
--------------	-------

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2850
Ilgis (mm):	4890
Plotis (mm):	1920
Aukštis (mm):	1695
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	Visų ratų pavara (4WD)
Maksimalus greitis (km/h):	200
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	6.5
Pasipriešinimo koeficientas:	0.35

NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS

Elektra nuvažiuojamas atstumas min. – mišriu režimu pagal WLTP (km):	68
Elektra nuvažiuojamas atstumas maks. – mišriu režimu pagal WLTP (km):	68

STABDŽIAI

Priekyje:	Aušinamieji diskai
Gale:	Aušinamieji diskai

PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramtis
Galinė pakaba:	Daugiasvirtė

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	270
----------------------------------	-----

ENERGIJOS SĄNAUDOS

Energijos sąnaudos – mišriu režimu pagal WLTP (kWh/km):	17.9
---	------

KELEIVIAI

Krovinių skyriaus tūris (m ³):	0.612
--	-------

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.76
---	------