

Lexus NX300h 4WD EXECUTIVE NAVI LSS	
Kaina	28.500,- Eur (PVM neišskiriamas)
Kėbulas	5 durų lengvasis SUV visureigis
Spalva	Juodas 223 Graphite Black metalikas su LA22 Juodu odiniu interjeru ir SILVER apdaila
Variklis	Elektra / benzinas 2,5DualVVTi Lexus Hybrid Drive
Pavarų dėžė	Belaipsnė automatinė E-CVT
Bendroji variklių galia	197AJ (147kW)
Maksimalus greitis	180 km/h
Įsibėgėjimas 0-100km/h	9,7 s
Vidutinės kuro sąnaudos ***	7,6 l/100km
Vidutinė CO2 emisija ***	137 g/km (Techpase 135 g, NEDC, 171g, WLTP)
Komentariai ir papildoma įranga:	Originaliai švediškas polizinginis automobilis, Lietuvoje eksploatuojamas nuo 2022m. Su pilna ridos istorija, patikrintas ir paruoštas eksploatacijai Lexus Kaunas Servise. Su gamintojo LEXUS SELECT garantija 2 metams. • Pirktas naujas Švedijoje 2019 0117 • Pirmą registraciją Lietuvoje 2022 1125 • TA galioja iki 2026 10 18 • Kėbulo numeris: JTJB RBZ302109673 • Realioji rida: apie 153.600km • Transporto priemonei suteiktas SDK kodas - KPPMCTHP • Naturalus kėbulo, ratlankių, interjero subraižymai • Atliktas planinis TA150.000km 2025/03 prieš 149.721 km. (sekantis TA165.000km data 2026/03 arba prieš 164.721km) • Atliktas išsami 42 punktų patikra, yra patikros lapas PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE: • Pratęstoji gamyklinė LEXUS SELECT garantija 2 metams / arba ridai iki 500.000 km (Pradžia bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos) • Nemokama techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSITANCE 24H 2 metams • Hibrido baterijos garantija HYBRID HEALTH CHECK 1 metams / arba ridai 15.000 km • Originalus guminis bagažinės įdėklas • Originalus guminiai salono kilimėliai • Naudotos žieminės padangos R18 • Yra galimybė sumontuoti nuotolinį užkūrimą nuo raktelio (paslaugos kaina 500 Eur)
Komplektacija:	EXECUTIVE NAVI LSS NAVI - Lexus PREMIUM navigacija: rodymas spalvotame 10,3 colių centriniame ekrane / Mobilus interneto „Lexus connected service“ paslaugos: online paieška, Google street view, maršruto persiuntimas į automobilį, ekologiškas maršrutas, greičio radarų perspėjimas, QR kodas maršruto tikslo vietoje (galima dubliuoti maršruto tikslą išmaniajame telefone) ir kitos funkcijos / Laikrodis su GPS laiko tikslinimu / Galinio parkavimo kamera su judančiomis kreivėmis / 10 garsiakalbių audio sistema / DVD grotuvas / Apple carplay / Android auto LSS+ (Lexus Safety System Plus): ključių aptikimo priešavarinės saugos sistema su automatišku saugos diržų įtempimu ir kritiniu BAS automobilio stabdymu (PCS) / Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema su atstumo palaikymu (greičiai 0 – 180 km/h) (ACC) / Eismo juostų kirtimo perspėjimo sistema (LDA) / Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) / Kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) EXECUTIVE 18 colių 5 dvigubų U formos stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su 225/60 R18 padangomis

	Tamsinti galinių durelių ir bagažo skyriaus langai Metalinės durelių slenksčių plokštelės (acidarius dureles) Odinis natūralios perforuotos odos interjeras su „SILVER“ sidabrinės spalvos tarpais Elektra reguliuojamos sėdynės su 8 nustatymo kryptimis (vairuotojui ir priekiniam keleiviui) Belaidis išmaniojo telefono kroviklis "Qi" technologija (išmaniems telefonams su specialia baterijos "nugarėle") VIDAUS ELEMENTAI Oda aptrauktas 3 stipinų vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis (1/-) Valdikliai ant vairo: garsas / ekrano valdymas / telefono valdymas / balso komandos Oda aptrauka pavarų svirtelė Puodelių laikikliai (2) priekiniame centriniame porankyje Puodelių laikikliai (2) atlenkiamame galiniame porankyje KOMFORTAS IR PATOGUMAS Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis Lietaus jutiklis Šildomos priekinės sėdynės Šildomas Vairas Šildoma priekinio stiklo valytuvų zona 2 zonų elektroninės klimato kontrolės sistema (su žiedadulkių filtru, ekonomišku režimu S-Flow) Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai su švelniu uždarymu Įlipimo apšvietimo sistema kojoms Prieblandos jutiklis Centrinis durų užraktas 12 V lizdas įkrovikliams 60:40 santykiu nulenkiama galinė sėdynė Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija: ECO / NORMAL / SPORT Pradurtos padangos remonto komplektas „kompresorius / skysta guma“ Beraktė užvedimo sistema „Start Push“ Pilno „elektromobilio EV“ (electric vehicle) režimas MULTIMEDIJA LEXUS LINK APP programėlė Išmaniojo telefono integracija (Apple CarPlay®, Android Auto®, per laidą) Ekologiško važiavimo ECO indikatorius Hibridinės energijos matuoklis (Charge / Eco / Power) Keurių dalių „3D trimatis“ OPTITRON prietaisų skydelis su metalo blizgesio pagrindu ir sidabro spalvos dekoracijomis Spalvotas 8 colių ekranas centrinėje panelėje (menui valdomas liečiamu „Touchpad“) Galinė parkavimo kamera su stacionariomis pagalbinėmis kreivėmis Pioneer® garso sistema su vienos angos CD grotuvu / AM/FM tiuneris su skaitmeniniu signalu (DSP) Spalvotas 4,2 colio daugiavfunkcis "borto kompiuteris" pagrindiniame prietaisų skydelyje Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per Bluetooth® / Skaitmeninė garso transliacija (DAB) / 2 USB jungtys / AUX SAUGOS ĮRANGA 8 SRS oro saugos pagalvės: vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės ir šoninės / vairuotojo keliams ir priekinio keleivio šlaunims / šoninės užuolaidos per visa salono ilgį Atjungiamą priekinio keleivio SRS oro pagalvę Smugio energiją išskaidantis ir sugeriantis kėbulo karkasas (su metalo lakštų ir varžtų klijavimo technologija) Vaizdinis ir garsinis neprisegtų saugos diržų priminimas ISOFIX kėdų tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sėdynėse Priekinių ir galinių išorinių saugos diržų pirotechniniai įtempėjai su įtempimo ribotuuvais
--	--

	Aktyvus priekinių sėdynių pagalviai su stuburo sužalojimus sumažinančia konstrukcija (WIL) Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) Pagalbinė stabdymo sistema (BAS) "kritinio" stabdymo metu Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) Traukos kontrolės sistema (TRC) Automobilio stabilumo sistema (VSC) Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) (pradedant važiuoti į kalną neleidžia automobiliui pajudėti atgal) Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) Elektromechaninis stovėjimo stabdis (EPB) Avarinio stabdymo signalas (EBS) esant "kritiniam" stabdymui mirksi STOP žibintai Padangų slėgio įspėjimo sistema (TPWS) (bendra visiems ratams) Elektronikos valdoma stabdžių regeneracijos sistema ECB-R (stabdant iki 60% jėgos sukuria magnetinis laukas) AUTOMOBILIO APSAUGA Apsaugos nuo vagystės sistema: imobilizatorius / įsilaužimo jutiklis / signalizacija / posvyrio daviklis Automatinis centrinis užrakinimas pasiekus 20 km/h greitį Dvigubas durelių užraktas "DOUBLE LOCK" IŠORĖS ELEMENTAI Priekinių durelių stiklai su vandenį atstumiančia danga Kėbulo spalvos durų rankenėlės su "nematoma" atrakinimo spynele, su apšvietimu Pilnai diodiniai Bi-LED artimos / tolimos šviesos priekiniai žibintai Priekiniai rankų žibintai Šviesos diodai (LED): dieniniai žibintai "L-finesse" / galiniai kombinuotieji žibintai su rankų lempomis Dinaminiai „bėganti eilutė“ priekiniai ir galiniai posukių signalai Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis priekinis stiklas Durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi / su AUTO užsilenkimu užrakinant Priekinių žibintų plautuvai Juoda ratų arkų apdaila Ryklio peleko formos antena Kėbulo dažai su savaimine skaidrejančiu lako sluoksniu „self-restoring top coat“ Paslėptas išmetimo vamzdis
Techniniai duomenys Variklis 2,5 Dual VVT-i Lexus Hybrid Drive Bendra Lexus Hybrid Drive galia (AG/kW) 197 / 147 Benzininis variklis Turis (cm³) 2494 Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas L4 / 16 vožtuvų DOHC su Dual VVT-i Degalų sistema Atkinsono ciklas, kolektorinis EFI degalų įpurškimas Maksimali galia (AG/kW/aps./min.) 155 / 114 / 5700 Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.) 210 / 4200-4400 Elektros variklis Tipas Sinchroninis kintamos srovės su pastoviais magnetais Priekinio variklio (PV) maksimali galia (AG/kW) 141 / 105 PV maksimalus sukimo momentas (Nm) 270 Galinio variklio (GV) maksimali galia (AG/kW) 67 / 50 GV maksimalus sukimo momentas (Nm) 139 Hibridinis akumuliatorius Nikelio ir metalo hidridas (Ni-MH) Transmisija Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdavimo skaičiaus (E-CVT) Techninės charakteristikos 0 – 100 km/val. (sek.) 9,2 Maksimalus greitis (km/val.) 180	

UA3 „AUTOTOJA“

Savanorių g. 447A, LT-49185 Kaunas

Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexus.lt

www.lexus.lt

Aerodinaminis koeficientas	0,33	
Degalų sąnaudos (l/100 km)**		
Vidutinės	5,1	
Mieste	5,1	
Užmiestyje	5,0	
Vidutinė CO2 emisija (g/km)		117
Euro klasė	6	
Svoris (kg)		
Tuščio automobilio masė	1785 - 1905	
Bendroji automobilio masė	2395	
Priekabos svoris su stabdžiais / be stabdžių (kg)		1500 / 750
Degalų bako talpa (l)	56	
Gabaritai (mm)		
Ilgis	4630	
Plotis (su veidrodėliais)	1845 (1870)	
Aukštis	1640	
Ratų bazė	2660	
Prošvaisa (minimali)	170	
Bagażinės ilgis x plotis x aukštis	948 x 1130 (1347) x 682	
Bagażinės turis - nulenkus sėdynes (l)	475 - 1520	
Apsisukimo spindulys padangų / kėbulo (m)	5,7 / 6,05	

** Degalų sąnaudų, CO2 ir triukšmo rodikliai šmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant oficialią serijinę automobilį, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisinių nuostatų. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio apkė, diegte įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO2 emisijai.