

Lexus RX450h 4WD LUXURY su PANORAMA	
Kaina	49.500,- Eur (su 21% PVM)
Kėbulas	5 durų SUV lengvasis visureigis
Spalva	Mėlynas "Deep Blue" metalikas (8X5) su LA50 „cinamono ruda“ OCHER semi-aniline oda su SHIMAMOKU LASER CUT by YAMAHA apdailos juostelėmis
Variklis	Elektra / benzinas 3,5 Dual VVT-i V6 Lexus Hybrid drive
Pavarų dėžė	Automatinė 4WD E-four be laipsnė ECVT
Bendroji variklių galia	313 AJ (230 kW)
Maksimalus greitis	200 km/h
Įsibėgėjimas 0-100km/h	7,7 s
Kuro sąnaudos WLTP***	6,3 - 9,3l/100km
CO2 emisija WLTP***	144 - 212 g/km (techniniame pase 135gr/km NEDC metodika)
Komentaras ir papildoma įranga:	<p>Puikios būklės, Itališkas polizinginis automobilis, pačios pilniausios komplektacijos, pilnai patikrintas LEXUS KAUNAS centre su gamintojo LEXUS SELECT GARANTIJA 2 METAMS.</p> <ul style="list-style-type: none"> „Facelift modelis MY'20“ (gamyba nuo 2019/08) Apple CarPlay®, Android Auto® Pirma registracijos data Italijoje: 2020 03 05 d. Pirma registracija Lietuvoje: 2025 08 12 d. Techninė apžiūra galioja iki: 2027 08 12 d. Kėbulas numeris: JTJBGMC102053839 Rida: apie 135 500km. Natūralūs kėbulas paviršių, ratlankių paviršių, salono interjero pabraižymai (naudotas automobilis) Atlikta išsami 42p. patikra Lexus servise, yra patikros lapas Atliktas planinis TA135.000km 2025/03 prie 130.293km (sekantis planinis TA150.000km datai 2026/03 arba prie 145.293km) <p>GAMINTOJO GARANTIJOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hibridinei baterijai 10 METŲ / BE RIDOS APRIBOJIMO atliekant reguliarius aptarnavimus 1 kartą metuose / arba kas 15.000km „LEXUS RELAX“ garantija taikoma iki 10 metų arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185.000 km Kėbului nuo kiauryminės „karkaso“ korozijos - iki 2022 03 05 dienos (atliekant reguliarius aptarnavimus 1 kartą metuose / arba kas 15.000km) <p>PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pratęstoji gamyklinė LEXUS SELECT garantija 2 metams / arba ridai iki 500.000 km (pradžią bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos) Nemokama techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSITANCE 24H 2 metams Hibrido baterijos garantija HYBRID HEALTH CHECK 1 metams / arba ridai 15.000 km <p>PAPILDOMOS PASLAUGOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Yra galimybė sumontuoti nuotolinį užkūrimą nuo raktelio - paslaugos kaina 500 Eur.
Komplektacija trumpai:	<p>LUXURY (ITA) su PANORAMA</p> <p><i>Opcija: PANORAMA - stiklinis stogas su 2-ju padėčių stoglangiu ir elektra valdoma vidaus užuolaida</i></p> <p>HUD - spalvotas 10 colių projektorius priekiniame lange</p> <p>„Nematomų zonų“ monitorius (BSM) su judančių objektų skaneris važiuojant atbulomis (RCTAB) su automatinio stabdymu</p> <p>360° „panoraminius“ automobilio aplinkos vaizdas: 4 parkavimosi kameros su daugiafunkcine apžvalgos sistema: priekinė kamera / šoninės kameros / įvairių zonų priartinimas / pagalbinės judančios „trajektorijos“ kreivės</p> <p>Prisitaikanti „matricinė“ „Blade Scan Adaptive High Beam“ automatinė tolimųjų šiesų sistema (AHS)</p>

20 colių 10 dvigubų stipinių blizgantys „hyper chrome“ lengvojo lydinio ratlankiai su 235/55R20 padangomis
 Erdvinė 7.1 kanalų garso sistema Mark Levinson® Premium Surround System su 15 garsiakalbių
 Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)
 Papildomi „CUSTOM / SPORT S+“ režimai (keičia variklio, vairo ir adaptyvinės pakabos AVS nustatymus)
 Prailginama vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės šlaunų pagalvėlė
 Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių juosmens aukščio reguliavimas
 3-jų padėčių atmintis priekinio keleivio sėdynei
 Elektra valdomos 60/40 dalimis galinių sėdynių nugarėlės
 Mechaninės galinių durelių užuolaidėlės
 Lietimui jautrus 12.3" Multimedia ir Navigacijos ekranas
 Lexus Premium Navigacija: 44 Europos šalių navigacijos sistema, ekrano rodinių padalijimo funkcija / DVD grotuvas
 Elektra valdomas bagažinės dangtis
 Elektra šildomos galinės kraštinės sėdynės (reguliuojamo galingumo)
 Elektrochromatiniai „tamsėjantys“ išoriniai durelių veidrodėliai (su 3-jų padėčių atmintimi)
 3-jų padėčių vairo padėties atmintis
LEXUS SAFETY SYSTEM+:
 - Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos sistema PreCrash su automatišku diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS)
 - Pėsčiojo atpažinimo ir stabdymo perspėjimo sistema (PBA+PB) (šviesiu ir tamsiu paros metu)
 - Ėismo juostoje važiuojančio dviratininko atpažinimo ir perspėjimo sistema (tik šviesiu paros metu)
 - Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (DRCC) (visi greičiai)
 - Ėismo juostų sekimo asistentas „Lane Tracing Assist (LTA)“ (ėismo juostos linijų kirtimo perspėjimas ir vairo korekcija)
 - Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema (RSA)
 - Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
 Automobilio saugaus valdymo asistentai:
 - Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
 - Kritinio stabdymo stiprinimas (BAS)
 - Elektroninė stabdžių galios paskirstymo sistema (EBD)
 - „Aktyvūs“ galiniai stabdžių žibintai (EBS) (mirksi esant kritiniam stabdymui BAS, labiau informuoja važiuojančius paskui)
 - Jautrus greičiui elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
 - Traukos kontrolės sistema (TRC)
 - Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)
 - Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
 - Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM)
 - Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (kiekvienam ratui atskirai)
 10 SRS oro saugos pagalvių:
 - priekinės vairuotojui ir keleiviui (atjungiamą priekinio keleivio oro pagalvė)
 - kojų vairuotojui ir keleiviui
 - šoninės priekinėse sėdynėse vairuotojui ir keleiviui
 - šoninėse galinėse išorinėse sėdynėse galiniams keleiviams
 - lubose priekinių ir galinių langų
 ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse kraštinėse sėdynėse
 Priekinės sėdynės su aktyviomis galvos atramomis ir stuburo sužalojimus sumažinančia konstrukcija (WIL)
 Smūgio energiją išskaidantis ir sugeriantis kėbulo karkasas (su metalo lakštų ir varžtų klijavimo technologija)

IŠORĖS IR VIDAUS ĮRANGA
 Trijų projekcijų priekiniai diodiniai LED žibintai (artimos ir tolimos šviesos)
 Šviesos diodai LED:
 - dienos šviesos žibintai L-shape
 - priekiniai ir galiniai rūko žibintai
 - galiniai visi žibintai
 - posūkio apšvietimo žibintai
 - dinaminiai „bėganti eilutė“ priekiniai ir galiniai posūkių signalai
 Priekiniai žibintai su automatišku apšvietimo aukščio palaikymu ir apiplovimu vandens srove
 Priekiniai ir galiniai parkingai su automatišku stabdymu ICS (stacionarioms kliūtims)
 Tamsinti galinių durelių ir bagažo skyriaus langai
 Valytuvų lietaus daviklis su reguliuojamu jautrumu
 Saulės UV spindulius ir šilumą atspindintis priekinis stiklas
 Triukšmą slopinantys priekinis ir priekinių durelių stiklai
 Integruoti stogo bėgeliai (sidabro spalvos)
 Bagažinės skyriaus suvyniojamas ruletas

Nerūdijančio plieno priekinių durelių dekoratyviniai slenksčiukai su LEXUS logo

APSAUGOS ĮRANGA

Automatinis durų užsirakinimas (nustatymas pagal greitį / pavarų svirties padėtį)

Imobilizatorius, salono tūrio jutiklis, posvyrio jutiklis, stiklo dūžio jutiklis

Gamyklinė signalizacija su autonomine sirena

Dvigubo užrakto DOUBLE LOCK sistema

GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA

Lietimui jautrus „TOUCH PAD“ valdiklis centrinėje konsolėje

Galinė parkavimo kamera su pagalbinėmis kreivėmis ekrane

Išmaniųjų telefonų suderinamumas (laidinis Apple CarPlay® ir Android Auto®)

Lexus Link Connected Services BASIC (per LEXUS LINK+ programėlę)

Bluetooth® laisvų rankų įranga telefonams ir muzikos įrenginiams

Skaitmeninis radijas DAB

Analoginis „rodyklės“ laikrodis su GPS tikslinimu ir LED apšvietimu

Spalvotas 4,2 colių borto kompiuteris pagrindiniame prietaisų skydelyje (TFT technologija, dubliuoja Lexus Display Audio informaciją)

Ant vairo montuojami valdikliai: garso, borto kompiuterio, Bluetooth®, atstumo nustatymo DRCC, linijų kirtimo LTA

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

Lexus Climate Concierge - automatiškai šildomos ir vėsinos priekinės sėdynės

Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą jonizuojančia NANOE® technologija (su automatine oro recirkuliacijos funkcija „AUTO“)

Natūralios perforuotos odos interjeras su funkcijomis:

- vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas išlipant / užvedant

- elektra valdomos 8-nių krypčių (įskaitant juosmens srities reguliavimą) priekinės sėdynės

- 3-jų padėčių atmintis tik vairuotojui (sėdynė ir vairas)

- mechaniškai nulenkiamos dalimis 40/20/40 galinių sėdynių nugarėlės

Savaime tamsėjantis „AUTO“ elektrochromatinis salono galinio vaizdo veidrodėlis

Elektra reguliuojamas oda aptrauktas vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis „+/-“

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai (švelnus uždarymas)

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO / NORMAL / SPORT

Priekinė centrinė daiktadėžė su atrama rankoms ir jungtimis viduje: audio/video AUX, 6xUSB / 2x12V įkroviklių jungtys

Belaidis kroviklis „Qi“ technologija (išmaniems telefonams su specialia baterijos „nugarėle“)

Įlipimo apšvietimo sistema (durų rankenėlės, po išoriniais veidrodėliais, salono priekyje kojoms)

Centrinis porankis galinėse sėdynėse su daiktų dėtuve ir 2 puodelių laikikliais

Pilnai beraktė (priekinės ir galinės durelės / bagažinės dangtis) atrakinimo ir užvedimo sistema „Smart Entry & Start“

Durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi / su integruotais posūkių signalais ir aplinkos apšvietimu / elektra nulenkami

Keičiamų spalvų prietaisų skydelio apšvietimas: mėlynas Eco / mėlynas Normal / raudonas Sport

Dvigubo rodymo prietaisų skydelis: hibridinės sistemos galios pasiskirstymas (Eco/Normal) / variklio tachometras (Sport)

Hibridinės sistemos galios pasiskirstymo indikacija: įkrovimas (Charge) / optimalus (Eco) / pilnas galingumas (Power)

Techniniai duomenys RX450h

Variklis 3.5 DualVVT-i V6 Lexus Hybrid Drive

Bendras galingumas (AG/kW) 313 / 230

Tūris (cm³) 3456

Maksimali galia (AG/kW/aps./min.) 263 / 193 / 6000

Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.) 335 / 6000

Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas V6 / 24 vožtuvų DOHC su Dual VVT-i

Degalų sistema Atkinsono ciklas, dvejojpas EFI&D-4S įpurškimas

Elektros variklis Sinchroninis kintamos srovės su pastoviais magnetais

Maksimali galia (AG/kW) (priekyje / gale) 167 / 123 (68 / 50)

Sukimo momentas (Nm) (priekyje / gale) 335 (139)

Techninės charakteristikos

0 - 100 km/val. (sek.) 7,7

Maksimalus greitis (km/val.) 200

Aerodinaminis koeficientas 0,32

Hibridinis akumulatorius

Tipas Nikelio ir metalo hidridas (Ni-MH)

Celės / Baterijos įtampa / LHD įtampa (V) 240 / 288 / 650

Degalų sąnaudos ir CO2 emisija*** (WLTP)	CO2 emisija	Kuro sąnaudos
Low	180 g/km	7,9 l/100km
Medium	143 g/km	6,3 l/100km
High	158 g/km	6,9 l/100km
Extra High	215 g/km	9,4 l/100km
Combined	178 g/km	7,8 l/100km
Euro klasė	6	
Svoris (kg)		
Tuščio automobilio masė	2100 - 2210	
Bendroji automobilio masė	2715	
Priekabos svoris su stabdžiais / be stabdžių (kg)	2000 / 750	
Degalų bako talpa (l) / Bagažinės tūris (l)	65 / 539 (1612 nulenkus sėdynes)	
Gabaritai (mm)		
Ilgis	4890	
Plotis (su veidrodėliais)	1895 / 2180	
Aukštis	1685	
Ratų bazė	2790	
Apsisukimo spindulys /siena-siena (m)	5,8 / 6,9	
Provēža (off-road) (mm)	195	

*** - pateikiami degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai yra išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje naudojant serijinį LEXUS RX450h EXECUTIVE TECHNOLOGY automobilį, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (WLTP nuo 2018/09). Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO2 emisijai.