

Lexus RX450h EXECUTIVE TECHNOLOGY	
Kaina	44.500,- Eur PVM neišskiriamas
Kėbulas	5 durų SUV lengvasis visureigis
Spalva	085 baltas „SONIC QUARTZ“ metalikas su LB43 tamsiai rudu NOBLE BROWN odiniu interjeru
Variklis	Elektra / benzinai 3,5 Dual VVT-i V6 Lexus Hybrid drive
Pavarų dėžė	Automatinė be laipsnė ECVT
Bendroji variklių galia	313 AJ (230 kW)
Maksimalus greitis	200 km/h
Įsibėgėjimas 0-100km/h	7,7 s
Kuro sąnaudos WLTP***	6,3 - 9,3 l/100km
CO2 emisija WLTP**	144 - 212 g/km
Komentarai ir papildoma įranga:	Puikios būklės Latviškas automobilis, pirktas Lexus atstovybėje. Pilnai patikrintas ir paruoštas eksploatacijai LEXUS KAUNAS servise. Su gamintojo pratęstomis garantijomis Lexus Select bei Lexus Relax • Pirma registracija Latvijoje : 2020 10 22 d. • TA galioja iki: 2026 10 11 • Pilna ridos istorija • Natūralūs kėbulo ir ratlankių pabraižymai • Galima įsigyti lizingu • Kėbulo numeris: JTJBGMC A502054976 • Transporto priemonei suteiktas savininko deklaravimo kodas (SDK) - CPRKETE A • Realioji rida: apie 132.900km • Atlikta išsami techninė apžiūra LEXUS KAUNAS servise, yra patikros lapas • Atliktas planinis TA135.000km data 2025 09 prie 132.867 (sekantis planinis TA145.000km prie ridos 147.867km / arba 2026 09 mėn.) • Nauji stabdžių diskai ir kaladėlės nuo 2025 09 prie ridos 132 867 km. • LEXUS RELAX 10 METŲ GARANTIJOS PROGRAMA • TRAUKOS BATERIJOS 10 METŲ GARANTIJOS PROGRAMA PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE: • Pratęstoji gamyklinė LEXUS SELECT garantija 2 metams / arba ridai iki 500.000 km (pradžią bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos) • Nemokama techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSITANCE 24H 2 metams • Hibrido baterijos garantija HYBRID HEALTH CHECK 1 metams / arba ridai 15.000 km (pradžią bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos) • Kėbului nuo kiaušinių korozijos 12 metų / atliekant reguliarius aptarnavimus kas 15.000km • Plastikinis bagažinės įklojimas
Komplektacija trumpai:	EXECUTIVE TECHNOLOGY TECHNOLOGY: HUD: spalvotas 10 colių projektorius priekiniame lange (greitis / Eco važiavimas / navigacijos posūkiai / juostų kirtimas / lauko temperatūra / ACC ir PSC informacija / pėsčiojo atpažinimo PBA+PB informacija / kelio ženklai: greitis ir įspėjamieji) BSM su RCTAB: „Nematomų zonų“ monitorius (BSM) su perspėjimo apie iš galo artėjančius objektus sistema (RCTAB) (su automatinio stabdymo) EXECUTIVE Lietimui jautrus 12.3" Multimedia ir Navigacijos ekranas

UAB „AUTOTOJA“

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

 Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt
www.lexuskaunas.lt

	Lexus Premium Navigacija: 44 Europos šalių navigacijos sistema, ekrano rodinių padalijimo funkcija / DVD grotuvas 20 colių 5 dvigubų stipinų tamsinto chromo spalvos lengvojo lydinio ratlankiai su 235/55R20 padangomis Elektra valdomas bagažinės dangtis Bekontaktė „kick open“ bagažinės dangčio atidarymo galimybė (valdymas koja) Elektra šildomos galinės kraštinės sėdynės (reguliuojamo galingumo) Elektrochromatiniai „tamsėjantys“ išoriniai durelių veidrodėliai (su 3-jų padėčių atmintimi) 3-jų padėčių vairo padėties atmintis LEXUS SAFETY SYSTEM+: - Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos sistema PreCrash su automatiniu diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS) - Pėsčiojo atpažinimo ir stabdymo perspėjimo sistema (PBA+PB) (šviesiu ir tamsiu paros metu) - Eismo juostoje važiuojančio dviratininko atpažinimo ir perspėjimo sistema (tik šviesiu paros metu) - Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (DRCC) (visi greičiai) - Eismo juostų sekimo asistentas „Lane Tracing Assist (LTA)“ (eismo juostos linijų kirtimo perspėjimas ir vairo korekcija) - Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema (RSA) - Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) Automobilio saugaus valdymo asistentai: - Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) - Kritinio stabdymo stiprinimas (BAS) - Elektroninė stabdžių galios paskirstymo sistema (EBD) - „Aktyvūs“ galiniai stabdžių žibintai (EBS) (mirksi esant kritiniam stabdymui BAS, labiau informuoja važiuojančius paskui) - Jautrus greičiui elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) - Traukos kontrolės sistema (TRC) - Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) - Pagalbinė važiavimo įkalnė sistema (HAC) - Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM) - Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (kiekvienam ratui atskirai) 10 SRS oro saugos pagalvių: - priekinės vairuotojui ir keleiviui (atjungiamo priekinio keleivio oro pagalvė) - kojų vairuotojui ir keleiviui - šoninės priekinės sėdynės vairuotojui ir keleiviui - šoninės galinės išorinės sėdynės galiniams keleiviams - lubose priekinių ir galinių langų ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse kraštinėse sėdynėse Priekinės sėdynės su aktyviomis galvos atramomis ir stuburo sužalojimus sumažinančia konstrukcija (WIL) Smūgio energiją išskaidantis ir sugeriantis kėbulo karkasas (su metalo lakštų ir varžtų klijavimo technologija) IŠORĖS IR VIDAUS ĮRANGA Trijų projekcijų priekiniai diodiniai LED žibintai (artimos ir tolimos šviesos) Šviesos diodai LED: - dienos šviesos žibintai L-shape - priekiniai ir galiniai rūko žibintai - galiniai visi žibintai - posūkio apšvietimo žibintai - dinaminiai „bėganti eilutė“ priekiniai ir galiniai posūkių signalai Priekiniai žibintai su automatiniu apšvietimo aukščio palaikymu ir apiplovimu vandens srove Priekiniai ir galiniai parkingai su automatiniu stabdymu ICS (stacionarioms kliūtims)
--	---

	Tamsinti galinių durelių ir bagažo skyriaus langai Valytuvų lietaus daviklis su reguliuojamu jautrumu Šildomas priekinis stiklas valytuvų zonoje Saulės UV spindulius ir šilumą atspindintis priekinis stiklas Triukšmą slopinantys priekinis ir priekinių durelių stiklai Integruoti stogo bėgeliai (sidabro spalvos) Bagažinės skyriaus suvyniojamas ruletas (LONG – su saugojimo vieta bagažinės grindyse) Nerūdijančio plieno priekinių durelių dekoratyviniai slenksčiukai su LEXUS logo APSAUGOS ĮRANGA Automatinis durų užsirakinimas (nustatymas pagal greitį / pavarų svirties padėtį) Imobilizatorius, salono tūrio jutiklis, posvyrio jutiklis, stiklo dūžio jutiklis Gamyklinė signalizacija su autonomine sirena Dvigubo užrakto DOUBLE LOCK sistema GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA Lietimui jautrus „TOUCH PAD“ valdiklis centrinėje konsolėje Galinė parkavimo kamera su pagalbinėmis kreivėmis ekrane Išmaniųjų telefonų suderinamumas (iOS Apple CarPlay® pradedant nuo iPhone 5 su naujausia iOS versija, vėliau bus ir Android Auto®) Lexus Link Connected Services (<i>informacija bus tikslinama</i>) Pioneer® audio sistema su 12 garsiakalbių, CD grotuvas ir „subwoofer“ Bluetooth® laisvų rankų įranga telefonams ir muzikos įrenginiams Skaitmeninis radijas DAB Analoginis „rodyklės“ laikrodis su GPS tikslinimu ir LED apšvietimu Spalvotas 4,2 colių borto kompiuteris pagrindiniame prietaisų skydelyje (TFT technologija, dubliuoja Lexus Display Audio informaciją) Ant vairo montuojami valdikliai: garso, borto kompiuterio, Bluetooth®, atstumo nustatymo DRCC, linijų kirtimo LTA SALONO KOMFORTO ĮRANGA Lexus Climate Concierge – automatiškai šildomos ir vėsiamos priekinės sėdynės Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą jonizuojančia NANO E® technologija (su automatine oro recirkuliacijos funkcija „AUTO“) Natūralios perforuotos odos interjeras su funkcijomis: - vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas išlipant / užvedant - elektra valdomos 8-nių krypčių (įskaitant juosmens srities reguliavimą) priekinės sėdynės - 3-jų padėčių atmintis tik vairuotojui (sėdynė ir vairas) - mechanškai nulenkiamos dalimis 40/20/40 galinių sėdynių nugarėlės Savaime tamsėjantis „AUTO“ elektrochromatinis salono galinio vaizdo veidrodėlis Elektra reguliuojamas oda aptrauktas šildomas vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis „+/-“ Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai (švelnus uždarymas) Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO / NORMAL / SPORT Priekinė centrinė daiktadėžė su atrama rankoms ir jungtimis viduje: audio/video AUX, 6xUSB / 2x12V įkroviklių jungtys Belaidis įkroviklis „Qi“ technologija (išmaniems telefonams su specialia baterijos „nugarėle“) Įlipimo apšvietimo sistema (durų rankenėlės, po išoriniais veidrodėliais, salono priekyje kojoms) Centrinis porankis galinėse sėdynėse su daiktų dėtuve ir 2 puodelių laikikliais Pilnai beraktė (priekinės ir galinės durės / bagažinės dangtis) atrakinimo ir užvedimo sistema „Smart Entry & Start“ Durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi / su integruotais posūkių signalais ir aplinkos apšvietimu / elektra nulenkiama Keičiamų spalvų prietaisų skydelio apšvietimas: mėlynas Eco / mėlynas Normal / raudonas Sport
--	---

	Dvigubo rodymo prietaisų skydelis: hibridinės sistemos galios pasiskirstymas (Eco/Normal) / variklio tachometras (Sport)	
	Hibridinės sistemos galios pasiskirtymo indikacija: įkrovimas (Charge) / optimalus (Eco) / pilnas galingumas (Power)	
Techniniai duomenys		
Variklis	3.5 DualVVT-i V6 Lexus Hybrid Drive	
Bendras galingumas (AG/kW)	313 / 230	
Tūris (cm3)	3456	
Maksimali galia (AG/kW/aps./min.)	263 / 193 / 6000	
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	335 / 6000	
Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas	V6 / 24 vožtuvų DOHC su Dual VVT-i	
Degalų sistema	Atkinsono ciklas, dvejopas EFI&D-4S įpurškimas	
Elektros variklis	Sinchroninis kintamos srovės su pastoviais magnetais	
Maksimali galia (AG/kW) (priekyje / gale)	167 / 123 (68 / 50)	
Sukimo momentas (Nm) (priekyje / gale)	335 (139)	
Techninės charakteristikos		
0 - 100 km/val. (sek.)	7,7	
Maksimalus greitis (km/val.)	200	
Aerodinaminis koeficientas	0,32	
Hibridinis akumulatorius		
Tipas	Nikelio ir metalo hidridas (Ni-MH)	
Celės / Baterijos įtampa / LHD įtampa (V)	240 / 288 / 650	
Pavarų dėžė	Elektroniniu būdu valdoma su tolygiai kintamo perdavimo skaičiumi (E-CVT) be laipsnė automatinė su reduktoriumi	
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija*** (WLTP)	CO2 emisija	Kuro sąnaudos
Low	180 g/km	7,9 l/100km
Medium	143 g/km	6,3 l/100km
High	158 g/km	6,9 l/100km
Extra High	215 g/km	9,4 l/100km
Combined	178 g/km	7,8 l/100km
Euro klasė	6	
Svoris (kg)		
Tuščio automobilio masė	2100 - 2210	
Bendroji automobilio masė	2715	
Priekabos svoris su stabdžiais / be stabdžių (kg)	2000 / 750	
Degalų bako talpa (l) / Bagažinės tūris (l)	65 / 539 (1612 nulenkus sėdynes)	
Gabaritai (mm)		
Ilgis	4890	
Plotis (su veidrodėliais)	1895 / 2180	
Aukštis	1685	
Ratų bazė	2790	
Apsisukimo spindulys /siena-siena (m)	5,8 / 6,9	
Proveža (off-road) (mm)	195	
** - pateikiami degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai yra išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje naudojant serijinį LEXUS RX450h EXECUTIVE TECHNOLOGY automobilį, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (WLTP nuo 2018/09). Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO2 emisijai.		