

Lexus RX450h 4WD LUXURY su PANORAMA	
Kaina	48.500,- Eur (su 21% PVM)
Kėbulas	5 durų SUV lengvasis visureigis
Spalva	Yelėnas "Deep Blue" metalikas (8X5) su A50 „cinamono ruda“ OC+FR semi-aniline ooa su SHIMAMOKU AS+R CUT by YAMAHA apdailos juoselėmis
Variklis	Flektra / benzinas 3,5 Dual VVT-i V6 Lexus Hybrid drive
Pavarų dėžė	Automatinė 4WD F-four bėlaipsnė F+CVT
Bendroji variklių galia	313 AJ (230 kW)
Maksimalus greitis	200 km/h
„sibėgėjimas 0-100km/h	7,7 s
Kuro sąnaudos WL TP***	6,3 - 9,3l/100km
CO2 emisija WL TP***	144 - 212 g/km (techniniame pase 135gr/km NEDC metodika)
Komentarai ir papildoma įranga:	Puikios bukės, pilniausios komplektacijos, pilnai patikrintas LEXUS KAUNAS centre su gamintojo LEXUS SELECT GARANTIJA 2 METAMS. „Facelif. modelis MY'20" (gamyba nuo 2019/08) - Apple CarPlay®, Android Auto® - Pirma registracijos data Italijoje: 2020 m. Gruodžio 21 d. - Pirma registracija Lietuvoje: 2025 Birželio 12 d. - Techninė apžiūra galioja iki: 2027 m. Birželio 12 d. - Kėbulo numeris: JTJBGMC4902063518 - Rida: iki 101 600km. - Naturalus kėbulo paviršių, ratlankių paviršių, salono interjero pabraižymai (naudotas automobilis) - Atlik:as planinis TA90.000km 2025/06 prie 101.510km (sekantis planinis TA105.000km datai 2026/06 arba prie 116.510km) GAMINTOJO GARANTIJOS: - Hibridinei baterijai 10 METŲ / BE RIDOS APRIBOJIMO atliekant reguliarius aptarnavimus 1 kartą metuose / arba kas 15.000km „LEXUS RELAX" garantija taikoma iki 10 metų arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185.000 km - Kėbului nuo kiauryminės „karkaso" korozijos - iki 2032 005 04 dienos (atliekant reguliarius aptarnavimus 1 kartą metuose / arba kas 15.000km) PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE: - Pratęstoji gamyklinė LEXUS SELECT garantija 2 metams / arba ridai iki 500.000 km (pradžia bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos) - Nemokama techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSITANCE 24H 2 metams - Hibrido baterijos garantija HYBRID HEALTH CHECK 1 metams / arba ridai 15.000 km PAPILDOMOS PASLAUGOS: - Yra galimybė sumontuoti nuotolinį užkurimą nuo raktelio - paslaugos kaina 500 Eur.
Komplektacija trumpai:	LUXURY (ITA) su PANORAMA <i>Opcija: PANORAMA - stiklinis stogas su 2-jų padėčių stoglangiu ir elektra valdoma vidaus užuolaida</i> Prisitaikanti „matricinė" „Blade Scan Adaptive High Beam" automatinė tolimųjų šiesų sistema (A+HS) 20 colių 10 dvigubų stipinių blizgantys „hyper chrome" lengvojo lydinio ratlankiai su 235/55R20 padangomis 7rdvinė 7.1 kanalų garso sistema Mark Levinson® Premium Surround System su 15 garsiakalbių Adaptyvioji kirtamojo veikimo pakaba (AVS) Papildomi „CUSTOM / SPORT S+" režimai (keičia variklio, vairo ir adaptyvinės pakabos AVS nustatymus) Prailginama vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės šlaunų pagalvėlė Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių juosmens aukščio reguliavimas

	3-jų padėčių atmintis priekinio keleivio sėdynei Flektra valdomos 60/40 oalimis galinių sėdynių rugarelės Mecharinės galinių durelių užuolaidėlės Ietimui jautrus 12.3" Multimedia ir Navigacijos ekranas exus Premium Navigacija: 44 Europos šalių navigacijos sistema, ekrano roдиниų padalijimo funkcija / DVD grotuvas Flektra valdomas bagažinės oangris Flektra šilumos galinės kraštinės sėdynės (reguliuojamo galingumo) Flektrochromatiniai „tamsėjantys“ išoriniai durelių veidrodėliai (su 3-jų padėčių atmintimi) 3-jų padėčių vairo padėties atmintis FXUS SAFETY SYSTEM+: - Klūčių aptikimo ir smugio prevencijos sistema PreCrash su automatiu oirų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS) - Pėsčiojo atpažinimo ir stabdymo perspėjimo sistema (P3A+PB) (šviesiu ir tamsiu paros metu) - Eismo juostoje važiuojančio dviratininko atpažinimo ir perspėjimo sistema (tik šviesiu paros metu) - Atsargų palaikanti apšvietimo pastovaus greičio palaikymo sistema (DRCC) (visi greičiai) - Eismo juostų sekimo asistentas "Lane Tracing Assist (LTA)" (eismo juostos linijų kirtimo perspėjimas ir vairo korekcija) - Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema (RSA) - Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) Automobilio saugaus valdymo asistentai: - Stabdožių antiblokavimo sistema (ABS) - Kritinio stabdymo stiprinimas (BAS) - Elektroninė stabdžių galios paskirstymo sistema (EBD) - „Aktyvus“ galiniai stabdžiai (FBS) (mirksi esant kritiniam stabdymui BAS, labiau informuoja važiuojančius paskui) - Jautres greičiui elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) - Traukos kontrolės sistema (TRC) - Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) - Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) - Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM) - Paoangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (kiekvieram ratui atskirai) 10 SRS oro saugos pagalvių: - priekinės vairuotojui ir keleiviui (atjungiamą priekinio keleivio oro pagalbę) - kojų vairuotojui ir keleiviui - šoninės priekinės sėdynės vairuotojui ir keleiviui - šoninės galinės išorinės sėdynės galiniams keleiviams - lubose priekinių ir galinių langų SOFIX tvirtinimo sistema galinėse kraštinėse sėdynėse Priekinės sėdynės su aktyviomis galvos atramomis ir stuburo sužalojimus sumažinančia konstrukcija (WL) Smugio energiją išskaidantis ir sugeriantis kėbulo karkasas (su metalo lakštų ir varžtų klijavimo technologija) ŠORĖS IR VIDAUS ĮRANGA Trijų projekcijų priekiniai LED žibintai (artimos ir tolimos šviesos) Šviesos diodai - LED: - dienos šviesos žibintai L-shape - priekiniai ir galiniai ranko žibintai - galiniai visi žibintai - posukio apšvietimo žibintai - dinaminiai „bėganti eilutė“ priekiniai ir galiniai posukių signalai Priekiniai žibintai su automatiu apšvietimo aukščio palaikymu ir apiplovimu vandens srove Priekiniai ir galiniai parkingai su automatiu stabdymu ICS (stacionarioms kliutims) Tamsinti galinių durelių ir bagažo skyriaus langai Valytuvų lietaus daviklis su reguliuojamu jautrumu Saulės UV spindulius ir šilumą atspindintis priekinis stiklas Triukšmą slopinantys priekinis ir priekinių durelių stiklai Integruoti stogo bėgeliai (sidabro spalvos) Bagazinės skyriaus suvyniojamas ruletas Nerudijančio plieno priekinių durelių dekoratyviniai slenksčiai su I FXUS logo APSAUGOS ĮRANGA Automatinis durų užsiraikinimas (nustatymas pagal greitį / pavarų svirties padėtį) mobilitatoriaus, salono turio jutiklis, posvyrio jutiklis, stiklo dužio jutiklis Gamyklinė signalizacija su autonominė sirena
--	--

	Dvigubo užrakto DOUBI LOCK sistema GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA 10 touch pad valdiklis centrinėje konsolėje - Galinė parkavimo kamera su pagalbinėmis kreivėmis ekrane - Šmaniųjų telefonų suderinamumas (laikinis Apple CarPlay® ir Android Auto®) - Exus Link Connected Services BASC (per EXUS LINK+ programėlę) - Bluetooth® laisvų rankų įranga telefonams ir muzikos įrenginiams - Skaitmeninis radijas DAB - Analoginis „rodyklės“ laikrodis su GPS tikslinimu ir LED apšvietimu - Spalvotas 4,2 colių bordo kompiuteris pagrindiniame prietaisų skydelyje (TFT technologija, dubliuoja Lexus Display Audio informaciją) - Ant vairo montuojami valdikliai garso, bordo kompiuterio, Bluetooth®, atstumo nustatymo DRCC, linijų kirtimo TA SAONO KOMFORTO RANGA - Exus Climate Concierge – automatiškai šildomos ir vėsinos priekinės sėdynės - Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą jonizuojančia NANO® technologija (su automatine oro recirkuliacijos funkcija „AUTO“) - Naturalios perforuotos odos interjeras su funkcijomis: - vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas išlipant / užveoant - elektra valdomos 8-nių krypčių (įskaitant juosmens srities reguliavimą) priekinės sėdynės 3-jų padėčių armintis tik vairuotojui (sėdynė ir vairas) - mechanškai nulenkiamos oalimis 40/20/40 galinių sėdynių nugarelės - Savaime tamsėjantis „AUTO“ elektrochromatinis salono galinio vaizdo veidrodis - Elektra reguliuojamas oda aptrauktas šildomas vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis „+/-“ - Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai (švelnus uždarymas) - Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO / NORMAL / SPORT - Priekinė centrinė daiktadėžė su atrama rankoms ir jungtimis viduje: audio/video AUX, 6xUSB / 2x12V įkroviklių jungtys - Belaidis įkroviklis „Qi“ technologija (išmaniems telefonams su specialia baterijos „nugarėle“) - Lipimo apšvietimo sistema (durų rankenėlės, po išoriniais veidrodėliais, salono priekyje kojoms) - Centrinis porankis galinėse sėdynėse su daiktų dėtuve ir 2 puodelių laikikliais - Pilnai beraktė (priekinės ir galinės durės / bagažinės dangtis) atrakinimo ir užvedimo sistema „Smart Entry & Start“ - Durėlių veidrodis: elektra reguliuojami ir šildomi / su integruotais posukių signalais ir aplinkos apšvietimu / elektra nulenkiami - Keičiamų spalvų prietaisų skydelio apšvietimas: mėlynas Eco / mėlynas Normal / raudonas Sport - Dvigubo rodymo prietaisų skydelis: hibridinės sistemos galios pasiskirstymas (Eco/Normal) / variklio tachometras (Sport) - Hibridinės sistemos galios pasiskirstymo indikacija: įkrovimas (Charge) / optimalus (Eco) / pilnas galingumas (Power)	
Techniniai duomenys	RX450h	
Variklis	3.5 DualVVT-i V6 Lexus Hybrid Drive	
Bendras galingumas (AG/kW)	313 / 230	
Tūris (cm³)	3456	
Maksimali galia (AG/kW/aps./min.)	263 / 193 / 6000	
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	335 / 6000	
Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas	V6 / 24 vožtuvų DOHC su Dual VVT-i	
Degalų sistema	Atkinsono ciklas, dvejetainis FI&D-4S įpurškimas	
Elektrinis variklis	Sinchroninis kintamos srovės su pastoviais magnetais	
Maksimali galia (AG/kW) (priekyje / gale)	167 / 123 (68 / 50)	
Sukimo momentas (Nm) (priekyje / gale)	335 (139)	
Techninės charakteristikos		
0 - 100 km/val. (sek.)	7,7	
Maksimalus greitis (km/val.)	200	
Aerodinaminis koeficientas	0,32	
Hibridinis akumuliatorius		
Tipas	Nikelio ir metalo hidridas (Ni-MH)	
Celės / Baterijos įtampa / LED įtampa (V)	240 / 288 / 650	
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija*** (WLTP)	CO2 emisija	Užro sąnaudos
Low	180 g/km	7,9 l/100km
Medium	143 g/km	6,3 l/100km
High	158 g/km	6,9 l/100km
Extra High	215 g/km	9,4 l/100km

Combineo		178 g/km	7,8 l/100km
Euro klasė	6		
Svoris (kg)			
Tuščio automobilio masė		2'00 - 2210	
Bendroji automobilio masė		2715	
Priekabos svoris su stabdžiais / be stabdžių (kg)		2000 / 750	
Degalų bako talpa (l) / Bagажinės turis (l)		65 / 539 (1612 nulenkus sėdynes)	
Gabaritai (mm)			
Igis	4890		
Plotis (su veiorodėliais)	1895 / 2180		
Aukštis	1685		
Ratų bazė	2790		
Apsisukimo spindulys /siena-siena (m)	5,8 / 6,9		
Provēža (off-road) (mm)	195		

*** - pateikiami degalų sąnaųų ir CO2 rodikliai yra išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje naudojant serijinį I FXUS RX450h EXECUTIVE TECHNOLOGY automobilį, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (WI TP nuo 20'8/09). Jūsų automobilio degalų sąnaųų ir CO2 rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO2 emisijai.