

Lexus NX300h 4WD LUXURY	
Kaina	33.500,- Eur (PVM neišskiriamas)
Kėbulas	5 durų lengvasis SUV visureigis
Spalva	085 baltas SONIC WHITE metalikas su LA20 juoda BLACK LEATHER perforuota oda su Shimamoku tamsaus medžio apdailos juostelėmis
Variklis	Elektra / benzinai 2,5DualVVTi Lexus Hybrid Drive
Pavarų dėžė	Belaipsnė automatinė E-CVT
Bendroji variklių galia	197AJ (147kW)
Maksimalus greitis	180 km/h
Čiuo sąnaudos WL TP***	6,6 - 9,0l/100km
CO2 emisija WL TP***	149 - 204 gr/km. Techpase 121g. NEDC metodika
Komentariai ir papildoma įranga:	Pilniausios LUXURY komplektacijos, švediškas polizinginis automobilis su pilna ridos istorija su gamintojo LEXUS SELECT garantija 2 metams. • Pirkta nauja Švedijoje 2017 10 31 • Pirma registracija Lietuvoje 2025 05 21 • TA galioja iki 2026 01 22 • Kėbulo numeris: JTJBJRBZX02075294 • Naturalus kėbulo, ratlankių, interjero subraižymai • Realu rida: apie 111.200km • Atlikta planinis TA105.000km 2024/11 prie 105.871 (sekantis TA120.000km data 2025/11 arba prie 120.871km) • Nauji stabdžių diskai ir kaladėlės (2025 06 mėn) • LEXUS RELAX 10 METŲ GARANTIJOS PROGRAMA** • TRAUKOS BATERIJOS 10 METŲ GARANTIJOS PROGRAMA** PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE: • Prateštoji gamyklinė LEXUS SELECT garantija 2 metams / arba ridai iki 500.000 km (Pradžia bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos) • Nemokama techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSITANCE 24H 2 metams • Hibrido baterijos garantija HYBRID HEALTH CHECK 1 metams / arba ridai 15.000 km • Originalus nuimamas kablys su el. jungtimi • Nauji visi stabdžių diskai ir kaladėlės (2025 06 mėn) • Yra galimybė sumontuoti nuotolinį užkūrimą nuo raktelio (paslaugos kaina 500 Eur)
Komplektacija:	NX 300h Luxury • Elektra valdoma vairo padėtis (su atitraukimo ir pakilimo funkcija išlipant) • Išmaniojo telefono integracija (Apple CarPlay®, Android Auto®) • 14 garsikalbių Mark Levinson® Premium Surround aukščiausios kokybės garso sistema su Clarion® technologija • 4 kamerų erovinė parkavimo sistema „panoraminis 360° automobilio aplinkos vaizdas“ su juoančiomis kreivėmis • 18 colių 5 lenktų ovigubų stiprių lengvojo lydinio ratlankiai su 225/60 R18 padangomis • Trijų projekcijų priekiniai LED žibintai (artimųjų ir tolimųjų šviesų) • Tamsėjantys „elektrochromatiniai“ durelių veidrodėliai su 3-jų atminčių funkcija (automatiškai nusilenkiantys važiuojant arbulomis) • Spalvotas projektorius priekiniame stikle (HUD) - greitis / Eco važiavimas / navigacijos posūkiai / juostų kirtimas / kelio ženklai • Adaptvyioji kintamojo veikimo pakaba (AVS) • Galinė parkavimo sistema su visiško sustojimo funkcija (CS) • Papildomas Sport S+ režimas (keičia variklio, vairo ir aktyvinės pakabos AVS nustatymus)

UAB „AUTOTOJA“

Savanorių g. 447A, LT-49185 Kaunas

 Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexus.lt
www.lexus.lt

	• Lexus Safety System+: Klūčių aptikimo priešavarinės saugos sistema su automatišku saugos diržų įtempimu ir kritiniu BAS automobilio stabdymu (PCS) / Adaptvyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema su atstumo palaikymu (greičiai 0–180 km/h) (ACC) / Fismo juostų kirtimo perspėjimo sistema (LDA) / Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AFB) / kelio ženklų sistema (RSA) • Vėdintuojamos priekinės sėdynės • Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija (3 padėtys) / juosmens atramos reguliavimas (vairuotojui) • Šildomos galinės sėdynės • Medžio apdaila salone (pasirenkama užsakant): tamsaus bambuko Shimamoku / šviesaus bambuko • 10.3" NAVI: Lexus Premium navigacijos sistema su nuotolinio valymo funkcija per „Lexus touch pad“ • „Nematomų zonų“ monitorius (BSM) su perspėjimu apie judančius objektus (po 15 metrų į šonus) važiuojant atbulomis (RCTA) • Flektra nulenkiama galinė sėdynė, dalijama santykiu 60:40 • Tamsinti galinių durelių ir bagažo skyriaus langai • Metalinės durelių slenksčių plokštelės (atidarius dureles) • Odinis natūralios perforuotos odos interjeras • Flektra reguliuojamos sėdynės su 8 nustatymo kryptimis (vairuotojui ir priekiniam keleiviui) • Belaidis išmaniojo telefono kroviklis "Qi" • Priekiniai rankinio FD žibintai su posukio žibintų funkcija • Belaidė atrakinimo ir užvedimo "Smart Entry and Start" sistema • Šildomas vairas • Diodinis LED durelių rankenėlių apšvietimas iš lauko (apšviečia įlipimo zoną, sukuria jaukumo atmosferą) • Flektra valdomas bagažinės dangtis (su reguliuojamu atsioarimo aukščiu 5 padėtys, valdymas iš 3-jų vietų) • Pagalbiniai statymo jutikliai priekyje ir gale VIDAUS FUNKCIJOS • Oda aptrauktas 3 stipinų vairas su paviršio perjungimo svirtelėmis (+/-) • Valdikliai ant vairo: garsas / ekrano valdymas / telefono valdymas / balso komandos • Oda aptrauka paviršio svirtelė • Puodelių laikikliai (2) priekiniame centriniame porankyje • Puodelių laikikliai (2) atlenkiamame galiniame porankyje • Durų slenksčių plokštelės (atidarius dureles) KOMFORTAS IR PATOGUMAS • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Lietaus jutiklis • Šildomos priekinės sėdynės • 2 zonų elektroninės klimato kontrolės sistema (su žiedaouklių filtru, ekonomišku režimu S-Flow) • Flektra valdomi priekiniai ir galiniai langai su švelniu užoarymu • Įlipimo apšvietimo sistema kojoms • Priekinio kėdės jutiklis • Centrinis durų užraktas • 12 V lizdas įkrovikliams • 60:40 santykiu nulenkiama galinė sėdynė • Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija: ECO / NORMAL / SPORT/ SPORT+ • Belaidė užvedimo sistema „Start Push“ • Pilno „elektromobilio EV“ (electric vehicle) režimas MULTIMEDIA • Ekologiško važiavimo ECO indikatorius • Hibridinės energijos matuoklis (Charge / Eco / Power) • Keturių dalių „3D trimatis“ OPT TRON prietaisų skydelis su metalo blizgesio pagrinou ir sidabro spalvos dekoracijomis • Spalvotas ekranas centrinėje panelėje (meniu valdomas liečiamu „Touchpad“) • Galinė parkavimo kamera su stacionariomis pagalbinėmis kreivėmis
--	---

	• Garso sistema su vienos angos CD grotuvu / AM/FM-tuneris su skaitmeniniu signalu (DSP) • Spalvotas 4,2 colio daugiataunkio "borno kompiuteris" pagrindiniame prietaisų skydelyje • Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per Bluetooth® / Skaitmeninė garso transliacija (DAB) / 2 USB jungtys / AUX SAUGOS ĮRANGA • 8 SRS oro saugos pagalvės: vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės ir šoninės / vairuotojo keliams ir priekinio keleivio šlaunims / šoninės užuolaidos per visa salono ilgį • Atjungiamą priekinio keleivio SRS oro pagalvę • Smugio energiją išskaidantis ir sugeriantis kėbulo karkasas (su metalo lakštų ir varžtų klijavimo technologija) • Vaizdinis ir garsinis neprisegtų saugos diržų priminimas • SOFIX kėdučių tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sėdynėse • Priekinių ir galinių išorinių saugos diržų pirotechniniai įtempėjai su įtempimo ribotuvais • Aktyvus priekinių sėdynių pagalviai su stuburo sužalojimus sumažinančia konstrukcija (WII) • Stabdožių antiblokavimo sistema (ABS) • Pagalbinė stabdymo sistema (BAS) "kritinio" stabdymo metu • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Automobilio stabilumo sistema (VSC) • Pagalbinė važiavimo įkalnė sistema (HAC) (pradedant važiuoti į kalną neleidžia automobiliui pajudėti atgal) • Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) • Elektromechaninis stovėjimo stabdys (EPB) • Avarinio stabdymo signalas (EBS) esant "kritiniam" stabdymui mirksi STOP žibintai • Paoangų slėgio įspėjimo sistema (TPWS) (benora visiems ratams) • Elektronikos valdoma stabdžių regeneracijos sistema E-CB-R (stabdant iki 60% jėgos sukuria magnetinis laukas) AUTOMOBILIO APSAUGA • Apsaugos nuo vagystės sistema: imobilizatorius / įsilaužimo jutiklis / signalizacija / posvyrio oaviklis • Automatinis centrinis užrakinimas pasiekus 20 km/h greitį • Dvigubas durelių užraktas "DOUBLE LOCK" ŠORŲ FIFMENTAI • Priekinių durelių stiklai su vanderį atstumiančia dangą • Kėbulo spalvos durų rakenėlės su "rematoma" atrakinimo spynele, su apšvietimu • Šviesos diodai (LED): dieniniai žibintai "L-finesse" / galiniai kombinuoieji žibintai su ruo lempomis • Dinaminiai „bėganti eilutė" priekiniai ir galiniai posukių signalai • Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis priekinis stiklas • Durelių veidrodiškai: elektra reguliuojami ir šildomi / su AUTO užsilenkimu užrakinant • Priekinių žibintų plautuvai • Integruoti stogo bėgeliai • Juoda ratų arkų apdaila / Ryklio peleko formos antena • Kėbulo dažai su savaime skaiorejančiu lako sluoksniu „self-restoring top coat" • Paslėptas išmetimo vamzdis
Techniniai duomenys Variklis Hibridinis 2.5 l Dual VVT-i Lexus Hybrid Drive Bendra galia (AG/kw) 197 / 147 Benzininis variklis 2.5 Dual VVT-i Turis (cm3) 2494 Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas L4 / 16 vožtuvų DOHC su Dual VVT-i Degalų sistema Atkinsono ciklas, dvejopas EFI&D-4S įpurškimas Maksimali galia (AG/kW/aps./min.) 155 / 114 / 5700 Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.) 210 / 4200-4400 Elektros variklis Tipas Sinchroninis kintamos srovės su pastoviais magnetais	

Priekinio variklio (PV) maksimali galia (AG/kW)	141 / 105
PV maksimalus sukimo momentas (Nm)	270
Galinio variklio (tik AWD) maksimali galia (AG/kW)	67 / 50
Galinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm)	139
Hibridinis akumuliatorius	
Nikelio ir metalo hidridas (Ni-MH)	
Transmisija	Elektroniniu budu valdoma, tolygiai kintamo perdavimo skaičiaus (E-CVT)
Techninės charakteristikos	
0 - 100 km/val. (sek.)	9,2
Maksimalus greitis (km/val.)	180
Aerodinaminis koeficientas	0,32
Degalų sąnaudos WLTP (l/100 km)**	6,6 - 9,0
CO2 emisija WLTP (g/km) **	149 - 204
Euro klasė	6
Svoris (kg)	
Tuščio automobilio masė	1785 - 1905
Bendroji automobilio masė	2395
Priekabos svoris su stabdžiais / be stabdžių (kg)	1500 / 750
Degalų bako talpa (l)	56
Gabaritai (mm)	
Ilgis	4640
Plotis (su veidrodėliais)	1845 (2130)
Aukštis	1645
Ratų bazė	2660
Prošvaisa (minimali)	185
Bagażinės ilgis x plotis x aukštis	950 x 1130 (1347) x 690
Bagażinės turis - nulenkus sėdynes (l)	475 - 1520
Apsisukimo spindulys padangų / kebulo (m)	5,7 / 6,05

** pateikti degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai yra serijinio LEXUS NX300h EXECUTIVE automobilio, išmatavus kontroliuojamoje aplinkoje kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (WLTP nuo 2018/09). Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO2 emisijai.