



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus LBX Hybrid LBX FWD Relax Premium	40 800,00 €	40 800,00 €
Spalva: Sonic White (085) (085)		760,00 €
Vidaus spalva: Saddle Tan Semi-Aniline leather seats (LA40)		0,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		382,00 €
+ Žieminių ratų komplektas, 225/60R17	2 421,00 €	0,00 €
+ PREMIUM PACK: • LED posūkių apšvietimo žibintai • LED priekiniai rūko žibintai • Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai • „Tunelė“ BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS) • Išmanusis skaitmeninis raktelis (raktas telefonas) • 12,3 colių pagrindinis prietaisų skydelis • Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas (tik AWD) • Belaidis telefono įkroviklis • USB įkrovimo prievadai (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte • Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija • Beraktė atrakinimo ir užvedimo Smart Entry & Start sistema • Elektra valdomas bagažinės dangtis		0,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 44 363,00 €

Nuolaida: 2 421,00 €

Speciali kaina Jums: 41 942,00 €

PASIŪLYMAS:

1,5 % fiksuota lizingo palūkanų norma 5 metams ir nemokamas žieminių ratų komplektas.

Pasiūlymas galioja užsakius automobilį iki 2025 06 30.

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantiją, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad atseitje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, <http://www.autotoja.lt>

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Išorė



Sonic White (085)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

• Aktyvieji stabdžių žibintai • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Elektrinis (EV) režimas • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) • Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Lexus Safety System + • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Pre-Collision sistema (PCS) • Predictive Efficient Drive • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Vairuotojo stebėjimo sistema • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

• 12 V lizdas багаžo skyriuje • 3 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®) • Lexus Link Connect - 9,8 colių jutiklinis ekranas • Lexus Link debesijos pagrindu veikianti navigacijos sistema • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Pagalbos iškvietos sistema (eCall) • Premium garso sistema su 6 garsiaikalbių • Priekinis 12 V lizdas • Ryklės peleko formos antena • Skaitmeninis radijas (DAB) • Skaitmeninis spidometras • USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliai

SĖDYNĖS

• 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama • 6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama priekinė keleivio sėdynė • 8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė • Priekinės ir galinės sėdynės su pusiau anilinės odos apmušalais • Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Sportinės priekinės sėdynės • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija - 3 naudotojo profiliai • Vienos linijos Tatami dygsniai su dvigubais dygsniais ant atramų • Šildomos priekinės sėdynės

RATAI

• 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), itin blizgūs, su 225/55 R18 padangomis

Vidaus spalva



Saddle Tan Semi-Aniline leather seats (LA40)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

• Apšvietimo įlipant sistema • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Bagažinės uždangos dengiamoji plokštė, nulenkiama rankiniu būdu • Daiktų skyrius priekiniame viduriniame porankeyje • Durelių intarpai, satininiai dažai • Durelių plokštė su tekstiline apdaila • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • e-Latch durelių užraktų sistema • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • Galinė kamera su plautuvu • Guminės apsauginės plokštelės su metaliniais intarpais, užrašas LEXUS, priekinės durelės • Išmanusis raktas • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Odinis paviršius perjungimo rankenėlės antgalis • Oro filtras, sulaikantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonų kvapą • Padangos remonto komplektas • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė • Perjungimo svirtimis valdikliai • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Priekinis vidurinis valdymo pultas, medienos rašto apdaila • Prietaisų skydelis, Tahara • Puodelių laikikliai, priekiniai • Tahara apmušalai, priekinis vidurinis porankis • Trijų stipinų odinis vairas • Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Šildomas vairas

IŠORĖ

• Akustinis priekinio lango stiklas • Akustinis stiklas, priekinis šoninis stiklas • Elektra automatiškai susiglaudžiantys šoniniai veidrodėliai • Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai • Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Galinis bamperis su paslėptu išmetamojo vamzdžio antgaliu • Galinis bamperis, sidabro spalvos ornamentas • Grotelių chromuota apdaila • Juodas šoninio veidrodėlio dangtelis su juodu ornamentu • Juodos durelių apdailos juostos • Juodos spalvos guminė šoninė apsauginė juostelė • LED DRL dienos žibintai • LED galiniai ruko žibintai • LED priekiniai posūkių žibintai • Prieblendos jutiklis • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Priekiniai žibintai, viengubi, šviesos diodų • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Priekinis bamperis, sidabro spalvos ornamentas • Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai • Sidabro spalvos nerūdijančio plieno apvadas, šoninių langų rėmas • Sidabruotos, suvienodintos grotelės • Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis tamsintas stiklas • Šoniniai veidrodėliai, važiuojant atbulomis pasvyrantys žemyn

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

• i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtemplikiai • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Užuolaidinės oro saugos pagalvės • Vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos pagalvės • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio bei galinių kraštinių sėdynių)

APSAUGA

• Apsaugos nuo vagystės sistema - garso signalas / sirena • Apsaugos nuo vagystės sistema - imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema - pasvirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema - įsibrovimo jutiklis • Automatinis durelių užraktas • Nuotolinis durelių užraktas

LBX Hybrid 100 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **1.5 LHD e-CVT (Priekiniai varomi ratai)**
(100 kW)

Įranga: **Relax**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Darbinis tūris (cm ³):	1490
Maksimali galia (kW):	100
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	120/3600-4800
Vožtuvų mechanizmas:	Benzininis
Vidutinės maksimali galia (kW):	100

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	1755
Masė be krovinio (kg):	1280 - 1350

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	36
------------------------	----

DEGALŲ SĄNAUDOS

Vidutinės sąnaudos WLTP (l/100 km):	4.5 - 4.8
-------------------------------------	-----------

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	103 - 110
--	-----------

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2580
----------------------	------

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s):	9.2
Maksimalus greitis (km/h):	170
Pavaros agregatas:	FWD

MATMENYS

Aukštis (mm):	1560
Ilgis (mm):	4190
Plotis (mm):	1825

PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramstis
Galinė pakaba:	Torsion Beam

DEGALŲ SĄNAUDOS

Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	4.5 - 4.8
--	-----------