



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

|                                                                                    | Kaina      | Kaina Jums         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>Lexus NX Plug-in Hybrid NX 450h+ Executive + Technology pack</b>                | 71700,00 € | <b>66 700,00 €</b> |
| VIN: JTJCKBFZ802065530                                                             |            |                    |
| <b>Spalva: Sonic Titanium (1J7) (1J7)</b>                                          |            | <b>1070,00 €</b>   |
| <b>Vidaus spalva: Hazel Smooth leather / Silver inlays (LA41)</b>                  |            | <b>0,00 €</b>      |
| .                                                                                  |            | <b>0,00 €</b>      |
| + Lexus High įkroviklis, 22 kW, su sklende, 4G ir ekranu (standartinis montavimas) | 1576,00 €  | <b>590,00 €</b>    |
| + Žieminių ratų komplektas, 235/60R18                                              | 2 693,00 € | <b>490,00 €</b>    |

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 77 039,00 €

Nuolaida: 8 189,00 €

**Speciali kaina Jums: 68 850,00 €**

Pasiūlymas galioja užsakius automobilį iki 2025 09 30:

- 1,5 % + EURIBOR lizingo palūkanų norma 5 metams
- NX450h+ su 5 500 Eur nuolaida
- Speciali žieminių ratų komplekto kaina – 490 Eur
- Įkrovimo stotelė namams (su standartiniu įrengimu) – 590 Eur

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliosiose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos\* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonė sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

\* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

**Autotoja, UAB**

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomeniu-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių į savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.

## Išorė



Sonic Titanium (1J7)

## AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyvieji stabdžių žibintai
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatinis EV / hibrido režimas
- Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport) • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)
- Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektrinis (EV) režimas • Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)
- Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Adaptvyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)
- Prognozuojanti efektyvioji pavana • Galinė parkavimo kamera su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Trail važiavimo režimo pasirinkimo funkcija

## IŠORĖ

- L formos tinklėlio firminės grotelės su chromuota apdaila • Priekinių žibintų valytuvai • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Buitinis įkrovimo laidas\*
- 6,6 kW AC įkroviklis su 2 tipo / Mennekes lizdu\* • Elektra reguliuojami, automatiškai nulenkiama ir šildomi durelių veidrodėliai • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) durelių veidrodėlis vairuotojo pusėje • Tamsinti stiklai
- Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Prieblandos jutiklis • Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Įlipimo zonos apšvietimas • LED galiniai rūko žibintai • LED priekiniai rūko žibintai • LED DRL dienos žibintai • Keturgubi LED priekiniai žibintai • Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai
- LED posūkių apšvietimo žibintai • LED priekiniai posūkių žibintai

## SĖDYNĖS

- Šildomos priekinės sėdynės • 8 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės
- Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)
- Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Odiniai apmušalai • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija • 3 naudotojo profiliai • Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija • Šildomos galinės kraštinės sėdynės • 4 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama

## RATAI

- 20 colių lengvojo lydinio ratlankiai, 5 dvigubų stipinų dizainas, 235/50 R20 padidinto mobilumo padangos (Run-flat)

## Vidaus spalva



Hazel Smooth leather / Silver inlays (LA41)

## SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Trijų stipinų odinis vairas • Pavaryų perjungimo rankenėlės ant vairo • Šildomas vairas • Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė
- Apšvietimo įlipant sistema • Saulės akiniai laikiklis viršutinėje konsolėje • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija • Durelių apdailos intarpai, 3D Black Prism
- Odinis pavaryų perjungimo rankenėlės antgalis • Smart Entry & Start sistema • e-Latch durelių užrakto sistema • Nerūdijančio plieno slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu (priekinių durelių) • Rankiniu būdu sulankstomas bagažinės uždangalas
- Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Bagazinės durelės su bekontaktio atidarymo funkcija • Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu
- Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Lexus Climate Concierge sistema • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • Galinė automobilio statymo kamera

## GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas • Skaitmeninis spidometras • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja
- Belaidis telefono įkroviklis • Premium garso sistema su 10 garsiakalbių
- Skaitmeninis radijas (DAB) • Ryklio peleko formos antena • Pagalbos iškvietos sistema (eCall) • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Lexus Link Pro - 14 colių jutiklinis ekranas
- Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Projekcinis ekranas (HUD) • Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (pirmus 4 metus nemokamai) • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, wireless Android Auto®) • USB įkrovimo prievadai (A tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte • 360° Panoraminio vaizdo monitorius (PVM)

## PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Dviejų išsiskleidimo lygių vairuotojo oro saugos pagalvė ir vieno išsiskleidimo lygio priekinio keleivio oro saugos pagalvė • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė
- Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Užuolaidinės oro saugos pagalvės • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais
- Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

## APSAUGA

- Nuotolinis durelių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasivirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija • Automatinis durelių užraktas
- Dvigubas durelių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema – itin plačiajuostis (UWB)

# NX Plug-in Hybrid 227 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**  
Variklis: **2.5 LHD e-CVT (Visi varomi ratai ) (227kW)**  
Įranga: **Executive**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

## VARIKLIS

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Cilindrų skaičius:                         | 4 Cylinder, In Line         |
| Maksimali galia (kW):                      | 136                         |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.): | 227                         |
| Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):        | 185                         |
| Suspaudimo laipsnis:                       | 14:1                        |
| Vožtuvų mechanizmas:                       | 16-Valve, DOHC, Chain Drive |

## MATMENYS

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Važiuklės bazė (mm):     | 2690 |
| Sėdimųjų vietų skaičius: | 5    |

## SVORIS

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg): | 2540 |
| Masė be krovinio (kg):                                | 2070 |

## TRIUKŠMO LYGIAI

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)): | 67.0 |
| Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):    | 69.0 |

## PAKABA

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Priekinė pakaba: | MacPherson Strut |
| Galinė pakaba:   | Double-wishbone  |

## EMISIJOS

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Vidutinė CO <sub>2</sub> emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km): | 22 |
|--------------------------------------------------------------------------|----|

## HIBRIDINĖ PAVARA

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Maksimali galia (DIN AG): | 182 |
|---------------------------|-----|

## EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Pavaros agregatas:                  | Visų ratų pavara (4WD) |
| Maksimalus greitis (km/h):          | 200                    |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės): | 6.3                    |
| Pasipriešinimo koeficientas:        | 0.34                   |

## MATMENYS

|               |      |
|---------------|------|
| Aukštis (mm): | 1660 |
| Ilgis (mm):   | 4660 |
| Plotis (mm):  | 1865 |

## DEGALŲ SĄNAUDOS

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Euro klasė:                                                    | EURO 6 EA |
| Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km): | 1         |

## NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Elektra nuvažiuojamas atstumas min. - mišriu režimu pagal WLTP (km):  | 74 |
| Elektra nuvažiuojamas atstumas maks. - mišriu režimu pagal WLTP (km): | 68 |

## STABDŽIAI

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Priekyje: | Ventilated Disc |
| Gale:     | Ventilated Disc |

## VAIRAVIMAS

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo): | 2.65 |
| Tipas:                                        | EPS  |

## DEGALŲ BAKAS

|                        |    |
|------------------------|----|
| Degalų bako talpa (l): | 55 |
|------------------------|----|

## ELEKTRINIS VARIKLIS

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Maksimalus sukimo momentas (Nm): | 270 |
|----------------------------------|-----|

## ENERGIJOS SĄNAUDOS

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Energijos sąnaudos - mišriu režimu pagal WLTP (kWh/km): | 17.3 |
|---------------------------------------------------------|------|