



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus RX Turbo Hybrid RX500h F SPORT+ ML Panoramic roof	100 959,00 €	82 129,00 €
Reg: NGC 575 VIN: OLD01BHA002014797		
Spalva: Graphite Black (223)		1130,00 €
Vidaus spalva: F SPORT Dark Rose Smooth leather / F Aluminium inlays (LC34)		0,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		382,00 €
+ Purvasaugiai, pilnas komplektas		277,00 €
+ Durų rankenų apsauginė plėvelė		82,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 102 830,00 €

Nuolaida: 18 830,00 €

Speciali kaina Jums: 84 000,00 €

PIRMA REGISTRACIJOS DATA: 2024 spalio 14 d.

PRISTATYMO TERMINAS: Galima įsigyti iš karto

RIDA: iki 20 000 km (automobilis šiuo metu yra kasdien eksploatuojamas – dėl tikslios ridos prašome teirautis).

DĖMESIO: dėl automobilio apžiūros ir bandomojo važiavimo maloniai kviečiame susisiekti iš anksto – automobilio salone nėra .

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad atėityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, <http://www.autotoja.lt>

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomeniu-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių į savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.

Išorė



Graphite Black

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyvieji stabdžių žibintai
- Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS) • BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS) • Visiškai automatinė pažangi parkavimo sistema • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) • Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport) • Vairuotojo stebėjimo sistema • Visame greičio diapazone veikianči dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Dinaminė galinių ratų vairavimo sistema (DRS) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalnės sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Galinė parkavimo kamera su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Trail mode • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas • F SPORT išskirtinis skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas • Pripūtimo matuoklis • Projekcinis ekranas (HUD) • Lexus Link Pro – 14 colių jutiklinis ekranas • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®) • Belaidis telefono įkroviklis • 21 garsiakalbio „Mark Levinson®“ aukščiausios klasės erdvinio garso sistema • Ryklio peleko formos antena • Skaitmeninis radijas (DAB) • USB port (Type-A), front centre console • 3 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB charging ports (Type-C), rear centre console • Priekinis 12 V lizdas • 12 V lizdas bagažo skyriuje • 220 V maitinimo lizdas, gale • Aktyvi garso kontrolės sistema • Aktyvioji garso valdymo sistema (ANC) • Pagalbos iškviets sistema (eCall) • 360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas "Panoramic View Monitor (PVM) • Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo

SĖDYNĖS

- Glotnūs odiniai apmušalai • F SPORT išskirtinės priekinės sėdynės • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durielių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija • 3 naudotojo profiliai • Šildomos priekinės sėdynės • Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija • 8 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės • Dvikryptė juosmens atrama priekinėse sėdynėse • Rankiniu būdu reguliuojami 4 padėčių priekiniai galvos atlošai • Priekiniai galvos atlošai su įspaustu F SPORT logotipu • Šildomos galinės kraštinės sėdynės • Vėdinamosios išorinės galinės sėdynės • Elektra nulenkiamas galinės sėdynės atlošas, dalijamas 40/20/40 santykiu • Elektra nulenkiama / atlošiami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai

RATAI

Vidaus spalva



F SPORT Dark Rose
Smooth leather / F
Aluminium inlays (LC34)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Trijų stipinių perforuotos odos vairas • Pavary perjungimo rankenėlės ant vairo • Šildomas vairas • Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė
- Paprasto įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynė įtraukiama (grąžinama) ir nuleidžiama (pakeliama) • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos)
- Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis • Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje
- Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • e-Latch durielių užrakto sistema • Durielių skydo apdaila, zomša • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Oro filtras, saugo nuo žiedadulkių ir kietųjų dalelių, su dezodoravimo funkcija • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija • 3 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Lexus Climate Concierge sistema • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija • Intarpas ant prietaisų skydelio, F Aluminium • Perforuotos odos pavary perjungimo rankenėlės antgalis • Odos apdaila daiktadežėje ir durielių kišenėse • Šlifuoti aliuminio sportiniai pedalai ir kojos atrama (vairuotojo pusėje)
- Rankiniu būdu valdomos galinių šoninių langų užuolaidėlės • Smart Entry & Start sistema • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • „F SPORT Performance“ nerūdijančio plieno plokštelės priekinių durielių slenkščiuose • Dėtvė galiniame centriniame porankeyje • Rankiniu būdu ištraukiamas bagažinės uždangalas
- Padangos remonto komplektas • Nerūdijančio plieno plokštelė bagažinės slenkstyje • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Bagažinės dangčio laisvųjų rankų (atidarymo) funkcija
- Panoraminis elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas stiklinis stoglangis su elektra valdoma užuolaida nuo saulės

IŠORĖ

- F formos tinklelio firminės grotelės su chromuota apdaila • Priekinis bamperis, „F SPORT“ • Trigubi LED dienos žibintai • Priekinių žibintų valytuvai • Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai • LED DRL dienos žibintai • LED priekiniai ruko žibintai • LED posūkių apšvietimo žibintai • LED priekiniai posūkių žibintai
- Prieblandos jutiklis • LED galiniai kombinuotieji žibintai • Galiniai LED ruko žibintai
- Priekinės juodos stabdžių apkabos su LEXUS logotipu • Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Vandeni atstumiančio stiklo priekinis ir šoniniai priekiniai langai • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Tamsinti stiklai
- Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) durielių veidrodėlis vairuotojo pusėje • Elektra reguliuojami ir užlenkiama šoniniai veidrodėliai • Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija • Juodas šoninio veidrodėlio gaubtas • F SPORT ženklelis ant priekinių sparnų • Kėbulo spalvos apvadas, ratų arkos • Įlipimo zonos apšvietimas • Kėbulo spalvos šoninė apsauginė juostelė • Juodo nerūdijančio plieno durielių lango apačios apvadas ir šoninių langų rėmas • Juodi stogo bėgeliai • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • DIRECT4 ženklelis gale • Galinis bamperis, „F SPORT“

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
- Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė
- Užuolaidinės oro saugos pagalvės • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)
- Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais
- Priekiniai ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo

• 21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, 10 stipinų, matinės juodos spalvos su 235/50 R21 padangomis

dužimo jutiklis • Dvigubas durelių užraktas • Automatinis durelių užraktas
• Nuotolinis durelių užraktas



RX Turbo Hybrid 273 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **2.4 Turbo A/T (Visi varomi ratai) (273kW)**

Įranga: **F Sport**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4 vienoje eilėje
Maksimali galia (kW):	200
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	460
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	271
Suspaudimo laipsnis:	11.0:1
Vožtuvų mechanizmas:	16 vožtuvų, DOHC, grandininė pavara (su „Dual VVT-i“ sistema)

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2750
Masė be krovinio (kg):	2190

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	65
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	68

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	292
----------------------------------	-----

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	366
---------------------------	-----

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2850
Ilgis (mm):	4890
Plotis (mm):	1920
Aukštis (mm):	1695
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Maksimalus greitis (km/h):	210
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	6.2
Pasipriešinimo koeficientas:	0.35

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	65
------------------------	----

DEGALŲ SAŪNAUDOS

Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	8.1
--	-----

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	183
--	-----

KELEIVIAI

Krovinių skyriaus tūris (m ³):	0.612
--	-------

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.76
---	------