Lexus RX450h+ COMFORT	
Kaina	51.900 Eur PVM Neišskiriamas
Kėbulas	5 durų SUV lengvasis visureigis
Spalva	Sonic White (085) / Vidaus spalva: Ammonite Sand Tahara trim / Black Herringbone Pattern Film inlays (EA03)
Variklis	Elektra Plug In / benzinas 2,5DualVVTi Lexus Hybrid Drive
Pavarų dėžė	Belaipsnė automatinė 4WD E-four E-CVT
Bendroji variklių galia	306AJ (227kW)
Maksimalus greitis	200 km/h
Įsibėgėjimas 0-100km/h	6,5 s
Kuro sąnaudos WLTP***	1,1 l/100km
C02 emisija WLTP**	25 g/km
Komentarai ir papildoma įranga:	Lietuviškas automobilis su pilna ridos istorija, galiojančiomis pratęstomis garantijomis, aptarnautas tik LEXUS KAUNAS servise. Automobilis parduodamas komiso pagrindais ir yra kasdien eksploatuojamas, todėl dėl apžiūros ir bandomojo važiavimo prašome susitarti prieš 1-2 darbo dienas. • Pirma registracija Lietuvoje 2023 02 28 • TA galioja iki 2028 03 02 • Kėbulo numeris: JTJCJBGAX02000772 • Reali rida: apie 80 000 km (automobilis yra eksploatuojamas kasdien, rida tikslinima pardavimo dieną) • Natūralūs kėbulo ir ratlankių pabraižymai • Tvarkingas interjeras • Galima įsigyti lizingu • Transporto priemonei suteiktas saviniko deklaravimo kodas SDK - CRNEMRTT • Atliktas planinis TA75.000 km 2026/9 prie 76.085 km (sekantis planinis TA90.000 km data 2027/09 arba prie 91.085 km ridos) GAMINTOJO GARANTIJOS: • Hibridiniams komponentams 5 metai / arba iki 100.000 km (priklausomai kas greičiau) • Hibridinei baterijai 10 METŲ / BE RIDOS APRIBOJIMO atliekant reguliarius aptarnavimus kas 15.000km • Kėbului nuo kiauryminės korozijos 12 metų / atliekant reguliarius aptarnavimus kas 15.000km PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE: • Pratęstoji gamyklinė LEXUS SELECT garantija 2 metams / arba ridai iki 500.000 km(Pradžia bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos) • Nemokama techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSITANCE 24H 2 metams • Hibrido baterijos garantija HYBRID HEALTH CHECK 1 metams / arba ridai 15.000 km • Vasarinių padangų komplektas • Nuimamas vilkimo kablys (vertė 1679,- Eur)
Komplektacija:	RX450h+ COMFORT AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Automatinis EV / hibrido režimas (Siūloma tik RX 450h+) • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

UAB „AUTOTOJA“
Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas
Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt
www.lexuskaunas.lt

	• Automatinės tolimosios šviesos (AHB) • Aktyviosios stabdžių šviesos • Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Važiavimo režimų parinktys, Eco / Normal / Sport • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) • Dinaminė kruizo kontrolė su radaru, veikia bet kokiu greičiu • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Padangos slėgio perspėjimo sistema (TPWS) su automatinio tikslaus rato nustatymo funkcija • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Priekabos režimas • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Panoraminio vaizdo monitories (PVM) su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Priešavarinė sistema (PCS) • Eismo juostos sekimo pagalbos sistema (LTA) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Pajudėjimo į įkalnę pagalbos sistema (HAC) • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija • Pėsčiųjų priešais automobilį aptikimo sistema • Elektrinio automobilio režimas (EV) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Elektroninė stabdymo kontrolės ir energijos regeneracijos sistema • Elektrinis Vairo stiprintuvas (EPS) GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®) • Vairaratyje sumontuoti garso sistemos / ekrano / telefono / valdymo balsu / dinaminės kruizo kontrolės su radaru / eismo juostos laikymosi pagalbos sistemos valdikliai • Parkavimo pagalbos priežiūros sistema su ekrane pateikiamais patarimais • Avarinė pagalbos kvietimo sistema (eCall) • 12 V lizdas priekyje ir bagažo skyriuje • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte • 3 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte USB įkrovimo prievadai (A tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • Skaitmeninis radijas (DAB) • Ryklio peleko formos antena • Pioneer® garso sistema su 12 garsiakalbių • Bevielis išmaniojo telefono įkroviklis • „Bluetoot" mobiliojo telefono ir audiosistemos jungtis • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Lexus Link Pro – 14 colių jutiklinis ekranas • Skaitmeninis spidometras • 7 colių įstrižainės spalvotas daugiainformacinis ekranas APSAUGA • Nuotolinis durų užraktas / Automatinis durų užraktas / Dvigubas durelių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo išdaužimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – posvyrio jutiklis / įsibrovimo jutiklis / imobilizatorius / garso sirena

UAB „AUTOTOJA"
Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas
Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt
www.lexuskaunas.lt

	SĖDYNĖS • Tahara apdaila • 8 kryptimis elektra valdoma priekinio keleivio sėdynė, 8 kryptimis elektra valdoma vairuotojo sėdynė • Šildomos priekinės sėdynės • Dvikryptė juosmens atrama priekinėse sėdynėse • 2 kryptimis mechaniškai reguliuojamos priekinės ir galinės galvų atramos • Rankiniu būdu atlošiami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Elektra nulenkiamas galinės sėdynės atlošas, dalijamas 40/20/40 santykiu SALONO KOMFORTO ĮRANGA • Oro filtras, saugo nuo žiedadulkių ir kietųjų dalelių, su dezodoravimo funkcija • Padangos remonto komplektas • Rankiniu būdu ištraukiamas bagažinės uždangalas • Nerūdijančio plieno priekinių durelių slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • Išmanioji patekimo į automobilį irvariklio paleidimo sistema • „Tahara" apdailos pavarų svirties rankenėlė • Prietaisų skydelio įdėklas, „Black Hologram" • Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Energiją taupanti oro srautų valdymo technologija klimato kontrolės sistemai • Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu (tik RX 450h+) • 3 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Automatinės oro recirkuliacijos kontrolės funkcija • Durelių plokštė su tekstiline apdaila • e-Latch durelių užrakto sistema • Elektra valdomi langai su vieno prisilietimo kontrolės funkcija • Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje • Elektrochromatinis (savaime pritemstantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Vienspalvis salono apšvietimas • Lengvesnio įlipimo ir išlipimo funkcija, paslenkanti ir sugrąžinanti vairą • Elektra universaliai valdoma vairo kolonėlė • Šildomas vairas • Perjungimo svirtimis valdikliai • 3 stipinų, „Tahara" apdailos vairas • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija IŠORĖ • Firminės grotelės su chromo apdaila • Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai • Išmanieji parkavimo pagalbos sistemos jutikliai, priekyje ir gale • 6,6 kW kintančios srovės įkroviklis su Type2 / Mennekes įvadu (Siūloma tik RX 450h+) • Sidabriniai stogo bėgeliai • Chromuotas durelių lango apačios apvadas ir šoninių langų rėmas • Pasitikimo šviesos • Kėbulo spalvos apvadas, ratų arkos • Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) durelių veidrodėlis vairuotojo pusėje • Temdytas stiklas • Lietui jautrūs priekinio lango valytuvai • Vandenį atstumiančio stiklo priekinis ir šoniniai priekiniai langai • Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Galiniai LED rūko žibintai • LED galiniai kombinuotieji žibintai • Dulkių jutiklis • LED priekinės posūkių šviesos

UAB „AUTOTOJA"
Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas
Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt
www.lexuskaunas.lt

	• LED posūkių žibintai • LED priekiniai rūko žibintai • LED dienos šviesos žibintai • Priekiniai dinaminiai žibintai su automatine aukščio nustatymo funkcija • Priekinių žibintų valytuvai • Trigubi LED dienos žibintai PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA • i-Size tvirtinimai, kraštinės galinės sėdynės • ISOFIX tvirtinimai, kraštinės galinės sėdynės • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinio keleivio saugos oro pagalvės jungiklis • Vairuotojo ir priekinio keleivio šoninės saugos oro pagalvės • „Užuolaidų" tipo saugos oro pagalvės • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) RATAI • 19 colių lengvojo lydinio ratlankiai, 5 platūs stipinai, šlifuoti su 235/60 R19 padangomis

TECHNINIAI DUOMENYS

VARIKLIS	RX 450h+ AWD
Darbinis tūris (cm3)	2487
Cilindrų skaičius / Vožtuvų skaičius	L4 / 16
Maksimali galia (DIN AJ @ aps)	185 @ 6000
Maksimali galia (kW @ aps)	136 @ 6000
Maksilamus sukimo momentas (Nm @ aps)	227 @ 3200 - 3700

ELEKTRINIS VARIKLIS	
Tipas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas
Maksimali galia (DIN AJ) - priekis/galas	182 / 54
Maksimali galia (kW) - priekis/galas	134 / 40
Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas	270 / 121

PAVARŲ DĖŽĖ	
Tipas	Belaipsnis planetinis reduktorius
Pavara	E-FOUR

BENDRA SISTEMOS GALIA	
Bendra galia (DIN AJ)	309
Bendra galia (kW)	227

ĮKROVIMAS	RX 450h+ AWD
Baterijos tipas	Lithium ion
Baterijos tipas (kWh)	18,1
Maksimali kintamos srovės AC įkrovimo galia (kW)	6,6
Vidutinis įkrovimo laikas 0 - 100% su kintama AC (h : min)	nuo 2:30 iki 9:00

DINAMIKA	
Maksimalus greitis (km/h)	200
Maksimalus greitis EV rėžime (km/h)	135
Įsibėgejimas 0-100 km/h (s)	6.5

KURO SUNAUDOJIMAS (l/100 km) *	
Kombinuotu ciklu	0,9 - 1,1

CO2 EMISIJA (g/km) *	
Kombinuotu ciklu	22 - 25

UAB „AUTOTOJA"
Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas
Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt
www.lexuskaunas.lt

EV NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS (km) *		
Kombinuotu ciklu	69 - 76	
Mieste	89 - 98	
SVORIAI (kg)		
Bendroji masė		2780
Tuščio masė (min. - max.)		2240
TALPOS		
Bagažinės talpa (l)	612	
Kuro bako talpa (l)	55	
Priekabos svoris be stabdžių (kg)	750	
Priekabos svoris su stabdžiais (kg)		2000
GABARITAI (mm)		
Ilgis	4890	
Plotis	1920	
Aukštis	1695	
Ratų bazė	2850	

UAB „AUTOTOJA“
Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas
Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt
www.lexuskaunas.lt