



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus NX Hybrid NX 350h Executive + Technology pack + Panoramic roof	68 900,00 €	62 400,00 €
VIN: JTJCKBEZ302068417		
Spalva: Sonic Copper (4Y5) (4Y5)		1 610,00 €
Vidaus spalva: Hazel Smooth leather / Silver inlays (LA41)		0,00 €
.		0,00 €
+ Žieminių ratų komplektas, 235/60R18	2 693,00 €	490,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		382,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 73 585,00 €

Nuolaida: 8 703,00 €

Speciali kaina Jums: 64 882,00 €

Pasiūlymas galioja užsakius automobilį iki 2025 09 30:

- 1,5 % + EURIBOR lizingo palūkanų norma 5 metams
- NX350h su 6 500 Eur nuolaida
- Speciali žieminių ratų komplekto kaina – 490 Eur

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)), gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, <http://www.autotoja.lt>

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomeniu-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių į savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.

Išorė



Sonic Copper (4Y5)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyvieji stabdžių žibintai
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport) • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)
- Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektrinis (EV) režimas • Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)
- Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Priekabos siurbiamo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Adaptvyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS) • Prognozuojanti efektyvioji pavana • Galinė parkavimo kamera su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Trail važiavimo režimo pasirinkimo funkcija

IŠORĖ

- Elektra reguliuojami, automatiškai nulenkami ir šildomi durelių veidrodėliai
- Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) durelių veidrodis vairuotojo pusėje • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Prieblandos jutiklis • Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • LED galiniai ruko žibintai • LED DRL dienos žibintai • Priekinių žibintų valytuvai • L formos tinkelio firminės grotelės su chromuota apdaila • LED priekiniai ruko žibintai • Įlipimo zonos apšvietimas
- Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Tamsinti stiklai • Keturgubi LED priekiniai žibintai • Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai • LED posūkių apšvietimo žibintai • LED priekiniai posūkių žibintai

PASVIVOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė
- Užvalaidinės oro saugos pagalvės • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)
- Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais
- Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Dvieji išsiskleidimo lygių vairuotojo oro saugos pagalvė ir vieno išsiskleidimo lygio priekinio keleivio oro saugos pagalvė • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

SĖDYNĖS

- Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu nulenkami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Šildomos priekinės sėdynės • 8 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės • Odiniai apmušalai • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija • 3 naudotojo profiliai • Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija • 4 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama

Vidaus spalva



Hazel Smooth leather / Silver inlays (LA41)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Trijų stipinių odinis vairas • Pavaryų perjungimo rankenėlės ant vairo • Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija
- Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Šildomas vairas
- Apšvietimo įlipant sistema • e-Latch durelių užrakto sistema • Nerūdijančio plieno slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu (priekinių durelių) • Rankiniu būdu sulankstomas bagažinės uždangalas • Padangos remonto komplektas • Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija • Odinis pavaryų perjungimo rankenėlės antgalis
- Durelių apdailos intarpai, 3D Black Prism • Smart Entry & Start sistema • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija
- Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė
- Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Lexus Climate Concierge sistema • Bagazinės durelės su kontaktinio atidarymo funkcija • Panoraminis elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas stiklinis stoglangis su elektra valdoma užuolaida nuo saulės • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • Galinė automobilio statymo kamera

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas • Skaitmeninis spidometras • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Pagalbos iškviets sistema (eCall) • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Premium garso sistema su 10 garsiakalbių • Skaitmeninis radijas (DAB) • Ryklio peleko formos antena • Belaidis telefono įkroviklis • Lexus Link Pro – 14 colių jutiklinis ekranas
- Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Projekcinis ekranas (HUD)
- Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (pirmus 4 metus nemokamai) • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, wireless Android Auto®) • USB įkrovimo prievadai (A tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte

APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija • Automatinis durelių užraktas • Dvigubas durelių užraktas
- Nuotolinis durelių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema – itin plačiajuostis (UWB)

RATAI

- 20 colių lengvojo lydinio ratlankiai, 5 dvigubų stipinių dizainas, 235/50 R20 padidinto mobilumo padangos (Run-flat)

NX Hybrid 179 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **2.5 LHD e-CVT (Visi varomi ratai) (179 kW)**

Įranga: **Executive**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4 Cylinder, In Line
Maksimali galia (kW):	140
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	239
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	190
Suspaudimo laipsnis:	14:1
Vožtuvų mechanizmas:	16-Valve, DOHC, Chain Drive

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2690
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

STABDŽIAI

Priekyje:	Ventilated Disc
Gale:	Ventilated Disc

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.35
Tipas:	EPS

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	55
------------------------	----

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. – mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	136
--	-----

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	4WD
Maksimalus greitis (km/h):	200
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	7.7
Pasipriešinimo koeficientas:	0.34

MATMENYS

Aukštis (mm):	1660
Ilgis (mm):	4660
Plotis (mm):	1865

DEGALŲ SĄNAUDOS

Euro klasė:	EURO 6 EA
Vidutinės sąnaudos min. – mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	6

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2380
Masė be krovinio (kg):	1870

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	67.0
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	69.0

PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson Strut
Galinė pakaba:	Double-wishbone

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	270
----------------------------------	-----

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	182
---------------------------	-----