



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus RX Turbo Hybrid RX500h F SPORT+ ML Panoramic roof	101 700,00 €	81 242,10 €
Spalva: Graphite Black (223) (223)		1 130,00 €
Vidaus spalva: F SPORT Dark Rose Smooth leather / F Aluminium inlays (LC34)		0,00 €
+ Žieminių ratų komplektas, 235/50R21 PIRELLI Scorpion Winter 2 104 V XL	1 620,00 €	1 377,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija	380,00 €	323,00 €
+ Purvasaugiai, pilnas komplektas	269,00 €	228,65 €
+ Ratų užrakto varžtų komplektas	193,00 €	164,05 €
+ Bagažinės įdėklas	154,00 €	130,90 €
+ Guminiai grindų kilimėliai, aukštais kraštais	146,00 €	124,10 €
+ Galinių sėdynių galo apsauga	120,00 €	102,00 €
+ Durų rankenų apsauginė plėvelė	92,00 €	78,20 €
+ RX'25 (gamyba nuo 2025) - • Išplėstinis ir informatyvesnis prietaisų skydelis • Dvigubi galiniai langai (geresnė garso izoliacija) • Bevielis „Android Auto“ ryšys		0,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 105 804,00 €

Nuolaida: 20 904,00 €

Speciali kaina Jums: 84 900,00 €

PIRMA REGISTRACIJA: 2025 birželio 02 d.

RIDA: iki 15.000KM (automobilis eksploatuojamas kasdien, tikslią ridą klausti pas pardavėją)

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos [\(priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau\)](#), gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos.](#) Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, <http://www.autotoja.lt>

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Išorė



Graphite Black (223)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

• Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyvieji stabdžių žibintai • Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS) • BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS) • Visiškai automatinė pažangji parkavimo sistema • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) • Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport) • Vairuotojo stebėjimo sistema • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Dinaminė galinių ratų vairavimo sistema (DRS) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Dviratiniųų aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Pagalbinė posikių sankryžose sistema (ITA) • Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Galinė parkavimo kamera su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Trail mode • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Integuota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

• F SPORT iškirtinis skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas • Pripūtimo matuoklis • Projekcinis ekranas (HUD) • Lexus Link Pro - 14 colių jutiklinis ekranas • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Belaidis telefono įkroviklis • 21 garsiakalbio „Mark Levinson®“ aukščiausios klasės erdvinio garso sistema • Ryklių peleko formos antena • Skaitmeninis radijas (DAB) • USB port (Type-A), front centre console • 3 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB charging ports (Type-C), rear centre console • Priekinis 12 V lizdas • 12 V lizdas bagažo skyriuje • 220 V maitinimo lizdas, gale • Aktyvi garso kontrolės sistema • Aktyvioji garso valdymo sistema (ANC) • Pagalbos iškviets sistema (eCall) • 360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas „Panoramic View Monitor (PVM)“ • Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo • 12,3 colių skaitmeninis daugiafunkcis ekranas • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Wireless Android Auto®)

SĖDYNĖS

• Glotnūs odiniai apmušalai • F SPORT iškirtinės priekinės sėdynės • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durielių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija - 3 naudotojo profiliai • Šildomos priekinės sėdynės • Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija • 8 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės • Dvikryptę juosmens atrama priekinėse sėdynėse • Rankiniu būdu reguliuojami 4 padėčių priekiniai galvos atlošai • Priekiniai galvos atlošai su įspaustu F SPORT logotipu • Šildomos galinės kraštinės sėdynės • Vėdinamosios išorinės galinės sėdynės • Elektra nulenkiamas galinės sėdynės atlošas, dalijamas 40/20/40 santykiu • Elektra nulenkiami / atlošiami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai

RATAI

• 21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, 10 stipnių, matinės juodos spalvos su 235/50 R21 padangomis

Vidaus spalva



F SPORT Dark Rose
Smooth leather / F
Aluminium inlays (LC34)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

• Trijų stipnių perforuotos odos vairas • Pavary perjungimo rankenėlės ant vairo • Šildomas vairas • Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Paprasto įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynę įtraukiama (grąžinama) ir nuleidžiama (pakeliama) • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis • Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • e-Latch durielių užrakto sistema • Durielių skydo apdaila, zomša • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Oro filtras, saugo nuo žiedadulkių ir kietųjų dalelių, su dezodoravimo funkcija • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija • 3 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Lexus Climate Concierge sistema • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija • Intarpas ant prietaisų skydelio, F Aluminium • Perforuotos odos pavary perjungimo rankenėlės antgalis • Odos apdaila daiktadėžėje ir durielių kišenėse • Šifluoto aliuminio sportiniai pedalai ir kojos atrama (vairuotojo pusėje) • Rankiniu būdu valdomos galinių šoninių langų užuolaidėlės • Smart Entry & Start sistema • Išmanusis raktelis, itin plačiąjuostis (UWB) • „F SPORT Performance“ nerūdijančiojo plieno plokštelės priekinių durielių slenkščiuose • Dėtuvė galiniame centriniame porankyje • Rankiniu būdu ištraukiamas bagažinės uždangalas • Padangos remonto komplektas • Nerūdijančiojo plieno plokštelė bagažinės slenkstyje • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Bagažinės dangčio laisvųjų rankų (atidarymo) funkcija • Panoraminis elektra valdomas pakeliamas ir slankijamas stiklinis stoglangis su elektra valdoma užuolaida nuo saulės

IŠORĖ

• F formos tinklelio firminės grotelės su chromuota apdaila • Priekinis bamperis, „F SPORT“ • Trigubi LED dienos žibintai • Priekinių žibintų valytuvai • Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai • LED DRL dienos žibintai • LED priekiniai ruko žibintai • LED posikių apšvietimo žibintai • LED priekiniai posūkių žibintai • Prieblandos jutiklis • LED galiniai kombinuotieji žibintai • Galiniai LED ruko žibintai • Priekinės juodos stabdžių apkabos su LEXUS logotipu • Vandeni atstumiančio stiklo priekinis ir šoniniai priekiniai langai • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Tamsinti stiklai • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) durielių veidrodėlis vairuotojo pusėje • Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai • Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija • Juodos šoninio veidrodėlio gaubtas • F SPORT ženklelis ant priekinių sparnų • Kėbulo spalvos apvadas, ratų arkos • Įlipimo zonos apšvietimas • Kėbulo spalvos šoninė apsauginė juostelė • Juodo nerūdijančiojo plieno durielių lango apačios apvadas ir šoninių langų rėmas • Juodi stogo bėgeliai • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • DIRECT4 ženklelis gale • Galinis bamperis, „F SPORT“ • Akustinis priekinis stiklas ir priekiniams bei galiniams šoniniams langams

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

• Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Užuolaidinės oro saugos pagalvės • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtemplikiai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

APSAUGA

• Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasivimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis • Dvigubas durielių užraktas • Automatinis durielių užraktas • Nuotolinis durielių užraktas

RX Turbo Hybrid 273 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**
Variklis: **2.4 Turbo A/T Visi varomi ratai, (273 kW Benzinas + Elektra)**
Įranga: **F Sport**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Vožtuvų mechanizmas:	16 vožtuvų, DOHC, grandininė pavara (su „Dual VVT-i“ sistema)
Suspaudimo laipsnis:	11.0:1
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	460
Maksimali galia (kW):	200
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	271
Cilindrų skaičius:	4

SVORIS

Masė be krovinio (kg):	2190
Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2750

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	65
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	68

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	292
----------------------------------	-----

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	371
---------------------------	-----

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2850
Sėdimųjų vietų skaičius:	5
Plotis (mm):	1920
Ilgis (mm):	4890
Aukštis (mm):	1695

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	6.2
Pasipriešinimo koeficientas:	0.35
Maksimalus greitis (km/h):	210

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	65
------------------------	----

DEGALŲ SĄNAUDOS

Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	8.1
--	-----

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	183
--	-----

KELEIVIAI

Krovinių skyriaus tūris (m ³):	0.612
--	-------

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.76
---	------