

Lexus UX 250h 2WD LUXURY (BE) + STOGLANGIS	
Kaina	29.900 Eur su 21% PVM
Kėbulas	5 durų lengvasis SUV visureigis
Spalva	GRAPHITE BLACK (223) Juodas Metalikas, interjeras JUODA ODA (20LA)
Variklis	Elektra / Benzinas 2,0 DualVVT-i Lexus Hybrid Drive
Pavarų dėžė	Belaipsnė automatinė E-CVT 2WD
Bendroji variklių galia	178AJ (131kW)
Įsibėgėjimas 0-100km/h	7,7 s
Kuro sąnaudos	4,6 - 6,7l/100km
CO2 emisija	104 - 151 g/km (Techniniame pase 97g. NEDC, 126 g. WTLP)
Komentaras ir papildoma įranga:	<p>Iš Belgijos "polizinginis" automobilis, pilnai patikrintas ir paruoštas eksploatacijai LEXUS KAUNAS servise su gamintojo LEXUS SELECT GARANTIJA 2 METAMS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pirktas naujas Belgijoje, pirma registracija: 2020 12 08 • Pirma registracija Lietuvoje: 2025 07 04 • TA galioja iki: 2027 07 04 • Naturalus kosmetiniai salono, interjero, kėbulo ir ratlankių pabraižymai • Galima įsigyti lizingu • Kėbulo numeris: JTHY65BH602074530 • Transporto priemonei suteiktas savininko deklaravimo kodas (SDK) – CCNFNEPC • Realūs ridai: apie 65.400 km • Atlikta išsami techninė 42 punktų apžiūra LEXUS KAUNAS servise, yra patikros lapas • Atlikta planinis TA60 000 data 2025/07 prie 65.360 km. sekantis planinis TA75 000 prie ridos 80.360km / arba 2026/07 mėn.) <p>PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pratęstoji gamyklinė LEXUS SELECT garantija 2 metams / arba ridai iki 500.000 km (Pradžia bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos) • Nemokama techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSITANCE 24H 2 metams • Hibrido baterijos garantija HYBRID HEALTH CHECK 1 metams / arba ridai 15.000 km • Naujos R18 vasarinės padangos Hankook • Yra galimybė sumontuoti nuotolinį užkurimą nuo originalaus pultelio (paslaugos vertė 500 Eur)
Gamyklinė komplektacija:	<p>LUXURY (BE) + Stoglangis</p> <p>Dinaminis priekinių žibintų aukščio reguliavimas Akustinis priekinis šoninis stiklas HUD spalvotas projektorius priekiniame lange (greitis / Fco važiavimas / navigacijos posūkiai / juostų kirimas / ACC informacija / kelio ženklai greitis ir įspėjamieji) Stoglangis su elektriniu valdymu (pakelimas, atidarymas), Mechaniskai uždaromas uždangalas 8 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės 2 kryptimis elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės nugaros atrama - "juosmens zona" Lexus Climate Concierge - automatiškai šildomos sėdynės bei vairas Ploras raktas "kortelė" Prietaisų skydelio apdaila WASHI JAPANFSF PAPER Oro ventiliacijos kanalų angos su apšviečiamais mygtukais (inokcine belaidė sistema) Trijų lešų projekciniai priekiniai TRIP/FBI/FD žibintai (artimųjų ir tolimųjų šviesų) Diodiniai LED priekiniai posukių signalai Adaptyvinė „iškarpanči tiurėlius“ automatinė tolimųjų šviesų sistema (AFS) Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija: ECO / NORMAL / SPORT „Nematomų zonų“ monitorius (BSM) Judančių objektų skaneris važiuojant atbulomis (RCTAB) su automatinio stabdymo Priekiniai ir galiniai parkingai su automatinio stabdymo ICS (stacionarioms kliutims) 10,3 colių spalvotas centrinis LEXUS MEDIA ekranas su Android Auto bei Apple carplay funkcijomis Lexus PRFMIUM navigacija: rogymas spalvotame 10,3 colių centriniame ekrane</p>

/ Mobilus interneto „Lexus connecto service“ paslaugos: online paieška, Google street view, maršruto persiuntimas į automobilį, ekologiškas maršrutas, greičio radarų perspėjimas, QR kodas maršruto tikslo vietoje (galima dubliuoti maršrūtą išmaniajame telefone) ir kitos funkcijos / greičio radarų perspėjimas
 Parkavimo kameros su judarčiomis kreivėmis
 HUD spalvotas projektorius priekiniame lange (greitis / Eco važiavimas / navigacijos posūkiai / jostų kirtimas / ACC informacija / kelio ženklai: greitis ir įspėjamieji)
 Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės su 2 krypčių vairuotojo sėdynės nugaros „juosmens zonos“ reguliavimu
 Elektra reguliuojama teleskopinė vairo kolonėlė
 Lengvo išlipimo / išlipimo funkcija (vairo ir atsitraukimas/pasikėlimas)
 Aliuminės slenksčių apdailos plokštelės su LEXUS logotipu (priekinės durės)
 Salono apdailos elementai HARI IN MFTA C

IŠORĖS ĮRANGA

Lengvo lydinio ratlankiai (5 platus stipinai, tamsinti poliruotais stipinais) su padangomis 225/50R18
 Dienos "L-finesse" dizaino LED žibintai
 Priekiniai ranko žibintai LED
 Priekinių žibintų automatinis aukščio reguliavimas + priekinių žibintų plautuvai
 Galiniai kombinuoti LED žibintai kartu su ranko žibintais
 Tamsinti priekiniai žibintai
 Tamsinti galinių durelių ir galinis stiklas
 Šoniniai durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi
 Bagažinės dangčio viršutinis spoileris
 Šilginiai stogo bagažinės virtinimo begeliai
 Tamsinti galinių durelių ir galinis stiklas

VIDAUS ĮRANGA

Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą jonizuojančia NANOF® technologija (su automatine oro recirkuliacijos funkcija „AUTO“)
 Beraktė atrakinimo ir užvedimo "Smart Entry and Start" sistema
 Natūralios odos sėdynių apmušalai
 Šildomos priekinės sėdynės
 Šildomas vairas
 Elektra valdomas bagažinės oangris
 3-jų stipinų ooa trauktas vairas
 Multifunkcinis vairas su valdymo mygtukais (audio, balso komandos, Bluetooth, ACC, IKA)
 Prietaisų skydelis aprauktas TAFARA simetrine oda
 Ooa aprauktas paviršius svirties antgalis
 Salono apdailos elementai GLOSS BLACK
 Sulankstomas ORGAMI bagažinės skyriaus uždangalas
 Teksiliniai grindų kilimėliai

AUDIO, MUI TIMEDIA, INFORMACIJA

iečiamas „TOUCH PAD“ valdiklis centrinėje konsolėje
 Vienos angos CD grotuvas
 USB ir AUX jungtis
 Galinė parkavimo kamera su stacionariomis pagalbinėmis kreivėmis
 Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per BLUETOOTH®
 Analoginis (rooyklės) laikrodis su baltos spalvos LED apšvietimu
 Skaitmeninis oienos šviesos OPTITRON pagrindinis prietaisų skydelis
 4,2" colių TFT LCD skaitmeninis bordo kompiuteris pagrindiniame prietaisų skydelyje
 Skubios pagalbos SOS iškvietimo mygtukas ESCA

ĮRANGA SAUGUMUI AKTYVIOS SISTEMOS

LEXUS SAFETY SYSTEM PLUS (LSS+):

- Ključų aptikimo ir smugio prevencijos sistema PreCrash su automatiu diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS)
- Atsūmą palaikanti adaptyvi pastovus greičio palaikymo sistema (Dynamic Radar Cruise Control (DRCC))
- Išsmo juosios linijų kirtimo perspėjimo ir vairo korekcijos (IKA) sistema
- Išsmo juosų sekimo asistentas Lane Tracing Assist (LTA)
- Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema „Road Sign Assist (RSA)“

- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AFB)
- Elektroninis „stovėjimo“ stabdis (FPB)
- Elektrinis vairo stiprintuvas (FPS)
- Elektroninė stabdžių jėgos regeneracijos sistema (FCB-R)
- „Elektromobilio“ (EV) režimas
- Pagalbinė startavimo į kalną sistema (HAC)
- Stabdžių antiblokavimo (ABS) ir stabdymo jėgos paskirtymo (EBD) sistemos
- Ratų antiprabusavimo kontrolės sistema (TRC) / Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)
- Paaugų slėgio įspėjimo sistema (TPWS) kiekvienam ratui atskirai

ĮRANGA SAUGUMUI PASYVIOS SISTEMOS

- Ir tvirtas atsparus suskūlimui smugio energiją sugerianti ir išskaidantis kėbulo karkasas (su metalo lakštų ir varžtų klijavimo technologija)
- 12 SRS saugos oro pagalvių:
 - vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės ir šoninės / vairuotojo keliams ir priekinio keleivio keliams / šoninės galvos užtušė per visą salono ilgį (su apsvertimo sensoriumi) / galinės šoninės kraštinėms keleiviams
 - Atjungiamą priekinio keleivio SRS oro pagalvę
 - Vaizdinis ir garsinis nepriestgų saugos diržų priminimas
 - Priekinių ir galinių išorinių saugos diržų pirotechniniai įtempėjai su įtempimo ribotuvais
 - SO-FIX kėdučių tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sėdyrėse

AUTOMOBILIO APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema: imobilizatorius / įsilaužimo jutiklis / signalizacija / posvyrio oaviklis / stiklo dužio jutiklis
- Automatinis durų užsirakinimas (nustatymas pagal greitį / pavarų svirties padėtį)
- Dvigubas durų užraktas "DOUBLE LOCK"

KITA ĮRANGA

- Automobilio rakteliai (2 vnt.) ZIPPO tipo
- Spyrjuoklinė pakaba

Techniniai duomenys

Variklis	Hibridinis 2.0l Dual VVT-i Lexus Hybrid Drive 2WD	
Bendra galia (AG/kW)	78 / 13	
Benzininis variklis 2.0 Dual VVT-i		
Tūris (cm ³)	1987	
Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas	L4 / 16 vožtuvų DOHC su Dual VVT-i	
Degų sistema	Atkinsono ciklas, dvejetainis EF & D-4S įpurškimas	
Maksimali galia (AG/kW/aps./min.)	52 / 112 / 6000	
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	90 / 400-5200	
Elektros variklis Tipas	Sinchroninis kintamos srovės su pastoviais magnetais	
Priekinio variklio (PV) maksimali galia (AG/kW)	09 / 80	
PV maksimalus sukimo momentas (Nm)	202	
Variklis	Hibridinis 2.0l Dual VVT-i Lexus Hybrid Drive	
Hibridinis akumulatorius	Nikelio ir metalo hidridas (Ni-MH)	
Transmisija	Elektroniniu būdu valdoma, tolygia kintamo perdavimo skaičiaus (E-HSD)	
Techninės charakteristikos		
0 - 100 km/val. (sek.)	8,5	
Maksimalus greitis km/h	77	
Degų sąnaudos ir CO ₂ emisija**	CO ₂ emisija	Kuro sąnaudos
Low	16 g/km	5,1 l/100km
Medium	104 g/km	4,6 l/100km
High	110 g/km	4,9 l/100km
Extra High	151 g/km	6,7 l/100km
Combined	25 g/km	5,5 l/100km
Euro klasė	6	
Svoris (kg)		
Tuščio automobilio masė	1600 - 1680	
Bendroji automobilio masė	2110	
Priekabos svoris (su atvežimo stabdžiais) (kg)	750	
Degų bako talpa (l)	43	
Gabaritai (mm)		
Ilgis	4495	
Plotis (su veidrodėliais)	1840 (2078)	
Aukštis	1540	



Ratų bazė	2640
Bagažinės tūris - iki l. b. (l.)	283 - 401

** pateikiami degalų sąnaudų, CO₂ ir triukšmo rodikliai išmatuoti kontroluojamoje aplinkoje, naudojant serijinį Lexus UX 250h 2WD COMFORT TECHNOLOGY automobilį, kaip reikalauja Europos Komisijos šie Europos teisiniai nuostatai (WLTP nuo 2018/09). Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO₂ rodikliai gali skirtis nuo išmatotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, diegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir ožer.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO₂ emisijai.