



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus LBX Hybrid SUV 1.5 LHD e-CVT Elegat	37 700,00 €	33 123,00 €
Reg: NOF 123 VIN: JTHAAAAEX01052830		
Spalva: Ruby (3U5) (3U5)		760,00 €
Vidaus spalva: Black synthetic leather seats (EA20)		0,00 €
+ Šoniniai moldingai maži, chromas		428,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		400,00 €
+ Ratų užrakto varžtų komplektas		193,00 €
+ Purvasaugiai		184,00 €
+ Galinio bamperio apsauginė plėvelė		124,00 €
+ Bagažinės įdėklas, FWD		112,00 €
+ Horizontalus krovinių tinklas		97,00 €
+ Durų rankenų apsauginė plėvelė		79,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 40 077,00 €

Nuolaida: 4 577,00 €

Speciali kaina Jums: 35 500,00 €

PIRMA REGISTRACIJOS DATA: 2025 12 06 DIENA.

KAINA GALIOJA įsigijimui nuo 2026 06 06 dienos.

RIDA: iki 5.000 km (automobilis eksploatuojamas kasdien, tikslią ridą klausti pas pardavėją)

LEXUS LIZINGO palūkanos tik 1,5% + Euribor

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.


Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateiityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos.](#) Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomeniu-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.



Išorė



Ruby (3U5)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyvieji stabdžių žibintai • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)
- Vairuotojo stebėjimo sistema • Visame greičio diapazone veikianči dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektrinis (EV) režimas • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Dviratinių aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)
- Eismo juostos stebėjimo sistema (LIA) • Lexus Safety System + • Pre-Collision sistema (PCS)
- Predictive Efficient Drive • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Galinio pėsčiųjų aptikimo funkcija
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 7 colių spalvotas daugiavardis ekranas • Skaitmeninis spidometras • Lexus Link Connect – 9,8 colio jutiklinis ekranas • Lexus Link debesijos pagrindu veianti navigacijos sistema • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąjasa • Belaidis telefono įkroviklis • Premium garso sistema su 6 garsoakaliu • Ryklio peleko formos antena • Skaitmeninis radijas (DAB) • USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • USB įkrovimo prievada (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte • Priekinis 12 V lizdas • 12 V lizdas bagažo skyriuje • Pagalbos iškvietos sistema (eCall) • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais • 3 USB įkrovimo prievada (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 12,3 colio Tazuna vairuotojo vietos ekranas • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Wireless Android Auto®)


SĖDYNĖS

- Šildomos priekinės sėdynės • 6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama vairuotojo sėdynė • 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Veganiški Tahara apmušalai • Dvigubu dygsniu išsiuvinėti satino Y formos ornamentai ant atramų • Sportinės priekinės sėdynės • 6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama priekinė keleivio sėdynė

RATAI

- 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), itin blizgūs, su 225/55 R18 padangomis

Vidaus spalva



Black synthetic leather seats (EA20)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- 3 stiprių „Tahara“ apdailos vairas • Šildomas vairas • Apšvietimo įlipant sistema • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • e-Latch durių užrakto sistema • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • „Tahara“ apdailos pavarų svirties rankenėlė • Išmanusis raktas • Galinė kamera su plautuvu • Puodelių laikikliai, priekiniai • Daiktų skyrius priekiniame viduriniame porankyje
- Bagažinės uždangos dengiamoji plokštė, nulenkiama rankiniu būdu • Padangos remonto komplektas
- Prietaisų skydelis, Tahara • Vienspalvis salono apšvietimas • Durių plokštė su tekstiline apdaila
- Priekinis vidurinis valdymo pultas, medienos rašto apdaila • Durių intarpai, satininiai dažai
- Guminės apsauginės plokštelės su metaliniais tarpais, užrašas LEXUS, priekinės durėlės • Tahara apmušalai, priekinis vidurinis porankis • Smart Entry & Start sistema • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durėlės su aukščio nustatymų atminties funkcija

IŠORĖ

- Sidabruotos, suvienodintos grotelės • Grotelių chromuota apdaila • Priekiniai žibintai, viengubi, šviesos diodų • Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai • LED DRL dienos žibintai • LED priekiniai posūkių žibintai • Prieblandos jutiklis • LED galiniai ruko žibintai • Akustinis priekinio lango stiklas • Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaukantis tamsintas stiklas • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Juodas šoninio veidrodėlio dangtelis su juodu ornamentu • Elektra reguliuojami ir šildomi durių veidrodėliai • Elektra automatiškai susiglaudžiantys šoniniai veidrodėliai • Šoniniai veidrodėliai, važiuojant atbulomis pasvyrantys žemyn • Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durių veidrodėliai • Juodos spalvos guminė šoninė apsauginė juostelė • Juodos durių apdailos juostos • Sidabro spalvos nerūdijančio plieno apvadas, šoninių langų rėmas • Galinis bamperis su paslėptu išmetamojo vamzdžio antgaliu • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Priekinis bamperis, sidabro spalvos ornamentas • Galinis bamperis, sidabro spalvos ornamentas

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos pagalvės • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė
- Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Užvalaidinės oro saugos pagalvės • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)
- Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema – garso signalas / sirena • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Automatinis durių užraktas • Nuotolinis durių užraktas

LBX Hybrid 100 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **1.5 LHD e-CVT (Priekiniai varomi ratai)
(100 kW)**

Įranga: **Elegant**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Darbinis tūris (cm ³):	1490
Maksimali galia (kW):	67
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	120/3600-4800
Vidutinės maksimali galia (kW):	100

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	1755
Masė be krovinio (kg):	1280 - 1350

DEGALŲ SAŪNAUDOS

Vidutinės sąnaudos WLTP (l/100 km):	4.5 - 4.8
-------------------------------------	-----------

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	103 - 110
--	-----------

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2580
----------------------	------

MATMENYS

Aukštis (mm):	1560
Ilgis (mm):	4190
Plotis (mm):	1825

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s):	9.2
Maksimalus greitis (km/h):	170

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	36
------------------------	----

DEGALŲ SAŪNAUDOS

Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	4.5 - 4.8
--	-----------