



raveikslėlis - iliustratyvus pobūdis

	Kaina	Kaina Jums
Lexus NX Plug-in Hybrid NX 450h+ Executive	72 200,00 €	65 000,00 €
VIN: JTJCKBFZ402074614		
Spalva: Sonic Grey (1L1) (1L1)		1070,00 €
Vidaus spalva: Black Smooth leather / Silver inlays (LA21)		0,00 €
Panoraminis stogas		1500,00 €
+ Lexus Mid įkroviklis, 22 kW, su sklende ir 4G (standartinismontavimas)	1472,00 €	590,00 €
+ Žieminių ratų komplektas, 235/60R18	2 426,00 €	490,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		400,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 79 068,00 €

Nuolaida: 10 018,00 €

Speciali kaina Jums: 69 050,00 €

AKCIJA užsakymui iki 2026 06 30

- 7 200 Eur kainos nuolaida.
- 1,5 % + EURIBOR lizingo palūkanų norma 5 metams
- Speciali žieminių ratų komplekto kaina – 490 Eur
- Krovimo stotelė su standartiniu įrengimu – 590 Eur

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateiityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

* [modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus](#)

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomeniu-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.

Išorė



Sonic Grey (1L1)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyvieji stabdžių žibintai • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatinis EV / hibrido režimas • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemonės sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport) • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektrinis (EV) režimas • Dviratinių aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS) • Prognozuojanti efektyvioji pavara • Galinė parkavimo kamera su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Trail važiavimo režimo pasirinkimo funkcija • Vairuotojo stebėjimo sistema (kamera) • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA)

IŠORĖ

- L formos tinklėlio firminės grotelės su chromuota apdaila • Priekinių žibintų valytuvai • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Buitinis įkrovimo laidas* • 6,6 kW AC įkroviklis su 2 tipo / Menekes lizdu* • Elektra reguliuojami, automatiškai nulenkiama ir šildomi durių veidrodėliai • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) durių veidrodėlis vairuotojo pusėje • Tamsinti stiklai • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Prieblandos jutiklis • Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Įlipimo zonos apšvietimas • LED galiniai ruko žibintai • LED priekiniai ruko žibintai • LED DRL dienos žibintai • Keturgubi LED priekiniai žibintai • Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai • LED posūkių apšvietimo žibintai • LED priekiniai posūkių žibintai

SĖDYNĖS

- Šildomos priekinės sėdynės • 8 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės • Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Odiniai apmušalai • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai • Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija • Šildomos galinės kraštinės sėdynės • 4 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama

RATAI

- 20 colių lengvojo lydinio ratlankiai, 5 dvigubų stipinų dizainas, 235/50 R20 padidinto mobilumo padangos (Run-flat)

Vidaus spalva



Black Smooth leather / Silver inlays (LA21)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Trijų stipinų odinis vairas • Pavaru perjungimo rankenėlės ant vairo • Šildomas vairas • Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė • Apšvietimo įlipimo sistema • Saulės akiniai laikiklis viršutinėje konsolėje • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija • Durių apdailos intarpai, 3D Black Prism • Odinis pavaru perjungimo rankenėlės antgalis • Smart Entry & Start sistema • e-Latch durių užraktų sistema • Nerūdijančio plieno slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu (priekinių durių) • Rankiniu būdu sulankstomas bagažinės uždangalas • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Bagažinės durės su bekontaktinio atidarymo funkcija • Oro filtras, sulaukantis ziedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu • Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Lexus Climate Concierge sistema • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • Galinė automobilio statymo kamera

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 7 colių spalvotas daugiavertis ekranas • Skaitmeninis spidometras • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąjasa • Belaidis telefono įkroviklis • Premium garso sistema su 10 garsiakalbių • Skaitmeninis radijas (DAB) • Ryklio peleko formos antena • Pagalbos iškvietimo sistema (eCall) • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Lexus Link Pro - 14 colių jutiklinis ekranas • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Dviejų zonų elektroninis HUD • Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, wireless Android Auto®) • USB įkrovimo prievadai (A tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte • 360° Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) • Lexus Link+ app

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Dviejų išsiskleidimo lygių vairuotojo oro saugos pagalvė ir vieno išsiskleidimo lygio priekinio keleivio oro saugos pagalvė • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Užduolaidinės oro saugos pagalvės • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

APSAUGA

- Nuotolinis durių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasivirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija • Automatinis durių užraktas • Dvigubas durių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema – itin plačiajuostis (UWB)

NX Plug-in Hybrid 215 kW

Kėbulio tipas: **Visureigis**

Variklis: **2.5 LHD e-CVT (Visi varomi ratai) (215 kW)**

Įranga: **Executive**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdis

VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4 vienoje eilėje
Maksimali galia (kW):	108
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	231
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	147
Suspaudimo laipsnis:	14:1
Vožtuvų mechanizmas:	16 vožtuvų, DOHC

NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS

Elektra nuvažiuojamas atstumas min. - mišriu režimu pagal WLTP (km):	67
Elektra nuvažiuojamas atstumas maks. - mišriu režimu pagal WLTP (km):	64

STABDŽIAI

Priekyje:	Aušinamieji diskai
Gale:	Aušinamieji diskai

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.65
Tipas:	EPS

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	55
------------------------	----

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	270
----------------------------------	-----

ENERGIJOS SĄNAUDOS

Energijos sąnaudos - mišriu režimu pagal WLTP (kWh/km):	12
---	----

MATMENYS

Sėdimųjų vietų skaičius:	5
--------------------------	---

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	Visų ratų pavara (4WD)
Maksimalus greitis (km/h):	200
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	6.4
Pasipriešinimo koeficientas:	0.35

MATMENYS

Aukštis (mm):	1670
Ilgis (mm):	4660
Plotis (mm):	1865
Važiuklės bazė (mm):	2690

DEGALŲ SĄNAUDOS

Euro klasė:	EURO 6 EB
Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	3.2

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2540
Masė be krovinio (kg):	2070

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	67.0
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	68.0

PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramtis
Galinė pakaba:	Dvigubas trikampis balansyras

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	72
--	----

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	182
---------------------------	-----