

Lexus UX 250h 2WD LUXURY (ITA)	
Kaina	28.900 Eur PVM neišskiriamas
Kėbulas	5 durų lengvasis SUV visureigis
Spalva	4X2 Rudas AMBER CRYSTAL SHINE metalikas, interjeras ŠVIESI ODA (LA00)
Variklis	Elektra / Benzinas 2,0 DualVVT-i Lexus Hybrid Drive
Pavarų dėžė	Belaipsnė automatinė E-CVT 2WD
Bendroji variklių galia	178AJ (131kW)
Įsibėgėjimas 0-100km/h	7,7 s
Kuro sąnaudos	4,6 - 6,7 l/100km
CO2 emisija	104 - 151 g/km (Techniniame pase 97g. NEDC, 126 g. WTLP)
Komentai ir papildoma įranga:	Iš Italijos "polizinginis" automobilis, pilnai patikrintas ir paruoštas eksploatacijai LEXUS KAUNAS servise su gamintojo LEXUS SELECT GARANTIJA 2 METAMS. • Pirkas naujas Italijoje, pirma registracija: 2019 06 28 • Pirma registracija Lietuvoje: 2025 08 14 • TA galioja iki: 2027 08 14 • Natūralūs kosmetiniai salono, interjero, kėbulo ir ratlankių pabraižymai • Galima įsigyti lizingu • Kėbulo numeris: JTHY65BH002007406 • Transporto priemonei suteiktas savininko deklaravimo kodas (SDK) - MHNMFKTF • Realī rida: apie 65.400 km • Atlikta išsami techninė 42 punktų apžiūra LEXUS KAUNAS servise, yra patikros lapas • Atliktas planinis TA60 000 data 2025/02 prie 58.030 km. sekantis planinis TA75 000 prie ridos 73.030km / arba 2026/02 mėn.) PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE: • Pratęstoji gamyklinė LEXUS SELECT garantija 2 metams / arba ridai iki 500.000 km(Pradžią bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos) • Nemokama techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSITANCE 24H 2 metams • Hibrido baterijos garantija HYBRID HEALTH CHECK 1 metams / arba ridai 15.000 km • LEXUS RELAX 10 METŲ GARANTIJOS PROGRAMA • TRAUKOS BATERIJOS 10 METŲ GARANTIJOS PROGRAMA • Yra galimybė sumontuoti nuotolinį užkūrimą nuo raktelio (paslaugos kaina 500 Eur)
Gamyklinė komplektacija:	LUXURY (ITA) Dinaminis priekinių žibintų aukščio reguliavimas Akustinis priekinis šoninis stiklas HUD spalvotas projektorius priekiniame lange (greitis / Eco važiavimas / navigacijos posūkiai / juostų kirtimas / ACC informacija / kelio ženklai: greitis ir įspėjamieji) 8 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės 2 kryptimis elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės nugaros atrama - "juosmens zona" Lexus Climate Concierge - automatiškai šildomos sėdynės bei vairas Oro ventiliacijos kanalų angos su apšviečiamais mygtukais (indukcinė belaidė sistema) Trijų lęšių projekciniai priekiniai TRIPLE bi-LED žibintai (artimųjų ir tolimųjų šviesų) Diodiniai LED priekiniai posūkių signalai Adaptvinė „iškarpančiū tiunelius“ automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHS) Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija: ECO / NORMAL / SPORT „Nematomų zonų“ monitorius (BSM) Judančių objektų skaneris važiuojant atbulomis (RCTAB) su automatiūiu stabdymu Priekiniai ir galiniai parkingai su automatiūiu stabdymu ICS (stacionarioms kliūtims) 10,3 colių spalvotas centrinis LEXUS MEDIA ekranas su Android Auto bei Apple carplay funkcijomis Lexus PREMIUM navigacija: rodymas spalvotame 10,3 colių centriniame ekrane / Mobilaus interneto „Lexus connected service“ paslaugos: online paieška, Google street view, maršruto persiuntimas į automobilį, ekologiškas maršrutas, greičio radarų perspėjimas, QR kodas maršruto tikslo vietoje (galima dubliuoti maršrūtą)

išmaniajame telefone) ir kitos funkcijos / greičio radarų perspėjimas

Parkavimo kameros su judančiomis kreivėmis

HUD spalvotas projektorius priekiniame lange (greitis / Eco važiavimas / navigacijos posūkiai / juostų kirtimas / ACC)

informacija / kelio ženklai: greitis ir įspėjamieji)

Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės su 2 krypčių vairuotojo sėdynės nugaros "juosmens zonos" reguliavimu

Elektra reguliuojama teleskopinė vairo kolonėlė

Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (vairo ir atsitraukimas/pasikėlimas)

Aliuminės slenksčių apdailos plokštelės su LEXUS logotipu (priekinės durelės)

Salono apdailos elementai HAIRLINE METALLIC

ĮŠORĖS ĮRANGA

Lengvo lydinio ratlankiai (5 platūs stipinai, tamsinti poliruotais stipiniais) su padangomis 225/50R18

Dienos "L-finesse" dizaino LED žibintai

Priekiniai rūko žibintai LED

Priekinių žibintų automatinis aukščio reguliavimas + priekinių žibintų plautuvai

Galiniai kombinuoti LED žibintai kartu su rūko žibintais

Lietaus jutiklis

Išoriniai durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi

Bagažinės dangčio viršutinis spoileris

Išilginiai stogo bagažinės tvirtinimo bėgeliai

Tamsinti galinių durelių ir galinis stiklai

VIDAUS ĮRANGA

Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą jonizuojančia NANOE® technologija (su automatine oro recirkuliacijos funkcija "AUTO")

Beraktė atrakinimo ir užvedimo "Smart Entry and Start" sistema

Natūralios odos sėdynių apmušalai

Šildomos priekinės sėdynės

Elektra valdomas bagažinės dangtis

3-jų stipinų oda trauktas vairas

Multifunkcinis vairas su valdymo mygtukais (audio, balso komandos, Bluetooth, ACC, LKA)

Prietaisų skydelis aptrauktas TAHARA sintetinė oda

Oda aptrauktas pavarų svirties antgalis

Salono apdailos elementai GLOSS BLACK

Sulankstomas ORIGAMI bagažinės skyriaus uždangalas

Tekstiliniai grindų kilimėliai

AUDIO, MULTIMEDIA, INFORMACIJA

Liečiamas "TOUCH PAD" valdiklis centrinėje konsolėje

Vienos angos CD grotuvas

USB ir AUX jungtis

Galinė parkavimo kamera su stacionariomis pagalbinėmis kreivėmis

Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per BLUETOOTH®

Analoginis (rodyklės) laikrodis su baltos spalvos LED apšvietimu

Skaitmeninis dienos šviesos OPTITRON pagrindinis prietaisų skydelis

4,2" colių TFT LCD skaitmeninis borto kompiuteris pagrindiniame prietaisų skydelyje

Skubios pagalbos SOS iškvietimo mygtukas E-CALL

ĮRANGA SAUGUMUI AKTYVIOS SISTEMOS

LEXUS SAFETY SYSTEM PLUS (LSS+):

- Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos sistema PreCrash su automatišku diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS)
- Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), a
- Eismo juostos linijų kirtimo perspėjimo ir vairo korekcijos (LKA) sistema
- Eismo juostų sekimo asistentas "Lane Tracing Assist (LTA)"
- Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema "Road Sign Assist (RSA)"
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

Elektroninis „stovėjimo“ stabdis (EPB)

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

	Elektroninė stabdžių jėgos regeneracijos sistema (ECB-R) "Elektromobilio" (EV) režimas Pagalbinė startavimo į kalną sistema (HAC) Stabdžių antiblokavimo (ABS) ir stabdymo jėgos paskirtymo (EBD) sistemos Ratų antiprabusavimo kontrolės sistema (TRC) / Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) Padangų slėgio įspėjimo sistema (TPWS) kiekvienam ratui atskirai ĮRANGA SAUGUMUI PASYVIOS SISTEMOS Istin tvirtas atsparus susukimui smūgio energiją sugerianti ir išskaidantis kėbulo karkasas (su metalo lakštų ir varžtų klijavimo technologija) 12 SRS saugos oro pagalvių: vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės ir šoninės / vairuotojo keliams ir priekinio keleivio keliams / šoninės galvos užuolaidos / galinės šoninės kraštiniai keleiviams Atjungiamą priekinio keleivio SRS oro pagalvę Vaizdinis ir garsinis neprisegtų saugos diržų priminimas Priekinių ir galinių išorinių saugos diržų pirotechniniai įtempėjai su įtempimo ribotuvais ISOFIX kėdūčių tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sėdynėse AUTOMOBILIO APSAUGA Apsaugos nuo vagystės sistema: imobilizatorius / įsilaužimo jutiklis / signalizacija / posvyrio daviklis / stiklo dūžio jutiklis Automatinis durų užsirakinimas (nustatymas pagal greitį / pavarų svirties padėtį) Dvigubas durų užraktas "DOUBLE LOCK" KITA ĮRANGA Automobilio rakteliai (2 vnt) ZIPPO tipo Spyruoklinė pakaba
Techniniai duomenys Variklis Bendra galia (AG/kW) Benzininis variklis 2.0 DualVVT-i Tūris (cm³) Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas Degalų sistema Maksimali galia (AG/kW/aps./min.) Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.) Elektros variklis Tipas Priekinio variklio (PV) maksimali galia (AG/kW) PV maksimalus sukimo momentas (Nm) Variklis Hibridinis akumuliatorius Transmisija Techninės charakteristikos 0 - 100 km/val. (sek.) Maksimalus greitis km/h Degalų sąnaudos ir CO₂ emisija** Low Medium High Extra High Combined Euro klasė Svoris (kg) Tuščio automobilio masė Bendroji automobilio masė Priekabos svoris (su arba be stabdžių) (kg) Degalų bako talpa (l) Gabaritai (mm) Ilgis Plotis (su veidrodėliais) Aukštis Ratų bazė Bagažinės tūris - iki lubų (l)	Hibridinis 2.0l Dual VVT-i Lexus Hybrid Drive 2WD 178 / 131 1987 L4 / 16 vožtuvų DOHC su Dual VVT-i Atkinsono ciklas, dvejetainis EFI&D-4S įpurškimas 152 / 112 / 6000 190 / 4400-5200 Sinchroninis kintamos srovės su pastoviais magnetais 109 / 80 202 Hibridinis 2.0l Dual VVT-i Lexus Hybrid Drive Nikelio ir metalo hidridas (Ni-MH) Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdavimo skaičiaus (E-HSD) 8,5 177 CO₂ emisija Kuro sąnaudos 116 g/km 5,1 l/100km 104 g/km 4,6 l/100km 110 g/km 4,9 l/100km 151 g/km 6,7 l/100km 125 g/km 5,5 l/100km 6 1600 - 1680 2110 750 43 4495 1840 (2078) 1540 2640 283 - 401



** pateikiami degalų sąnaudų, CO₂ ir triukšmo rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant serijinį Lexus UX 250h 2WD COMFORT TECHNOLOGY automobilį, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (WLTP nuo 2018/09). Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO₂ rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO₂ emisijai.