

Lexus NX450h F SPORT (ITA)	
Kaina	49.500 Eur su 21% PVM
Kėbulas	5 durų lengvasis SUV visureigis
Spalva	1L1 Pilkas SONIC GREY metalikas LB33 raudona/juoda „FLARE RED “ oda ir F ALUMINIUM apdaila
Variklis	Elektra Plug In / benzinai 2,5DualVVTi Lexus Hybrid Drive
Pavarų dėžė	Belaipsnė automatinė 4WD E-four E-CVT
Bendroji variklių galia	306AJ (227kW)
Maksimalus greitis	180 km/h
Įsibėgėjimas 0-100km/h	6,3 s
Kuro sąnaudos WLTP***	11,1/100km
CO2 emisija WLTP***	25 g/km
Komentarai ir papildoma įranga:	F Sport komplektacijos, Itališkas polizinginis automobilis su pilna ridos istorija, su galiojančiomis pratęstomis garantijomis • Pirkta naujas Italijoje 2022 09 08 • Pirmą registraciją Lietuvoje 2026 02 12 • TA galioja iki 2028 02 12 • Kėbulo numeris: JTJCKBFZX02008312 • Transporto priemonei priskirtas savininko deklaravimo kodas - ENPKKCC • Natūralūs kėbulo, ratlankių, interjero subraižymai • Realioji rida: apie 73.300km • Atliktas planinis TA75.000km 2026/02 prie 73.264km (sekantis TA90.000km data 2027/02 arba prie 88.264km) • LEXUS RELAX 10 METŲ GARANTIJOS PROGRAMA** • TRAUKOS BATERIJOS 10 METŲ GARANTIJOS PROGRAMA** GAMINTOJO GARANTIJOS: • Hibridiniams komponentams 5 metai / arba iki 100.000 km (priklausomai kas greičiau) • Hibridinei baterijai 10 METŲ / BE RIDOS APRIBOJIMO atliekant reguliarius aptarnavimus kas 15.000km • Kėbului nuo kiaušyminės korozijos 12 metų / atliekant reguliarius aptarnavimus kas 15.000km PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE: • Pratęstoji gamyklinė LEXUS SELECT garantija 2 metams / arba ridai iki 500.000 km (Pradžia bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos) • Nemokama techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSITANCE 24H 2 metams • Hibrido baterijos garantija HYBRID HEALTH CHECK 1 metams / arba ridai 15.000 km • Guminių bagažinės įdėklas
Gamyklinė įranga:	F SPORT ĮRANGA <u>IŠORĖ</u> • Buitinis įkrovimo kabelis (7,5 m, SE lizdas) • F SPORT apdailos priekinis buferis • F SPORT apdailos galinis buferis • 6,6 kW kintančios srovės įkroviklis su Type2 / Mennekes įvadu • Išmanieji parkavimo pagalbos sistemos jutikliai, priekyje ir gale • LED posūkių žibintai • LED dienos šviesos žibintai • Pasitikimo šviesos • LED priekiniai rūko žibintai

- LED priekinės posūkių šviesos
- Akustinio stiklo priekinis ir šoniniai priekiniai langai
- Temdytas stiklas
- F SPORT ženklelis ant priekinių sparnų
- Priekinių žibintų valytuvai
- Priekiniai dinaminiai žibintai su automatine aukščio nustatymo funkcija
- Lietui jautrūs priekinio lango valytuvai
- Dulkių jutiklis
- Juodas šoninio veidrodėlio gaubtas
- Šildomi šoniniai veidrodėliai
- Elektra automatiškai susiglaudžiantys šoniniai veidrodėliai
- Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai
- Firminės F formos tinklelio priekinės grotelės
- Galiniai kombinuotų šviesų LED žibintai
- Galiniai LED ruko žibintai
- Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) durelių veidrodėlis vairuotojo pusėje
- Juodi stogo bėgeliai
- Juoda nerūdijančio plieno šoninių langų rėmo juostelė
- Keturgubi LED priekiniai žibintai

VIDUS

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR DINAMIKOS VALDYMO ĮRANGA

- Elektroninė stabdymo kontrolės ir energijos regeneracijos sistema
- Dinaminė kruizo kontrolė su radaru, veikia bet koku greičiu
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
- Adaptyvi kintama pakaba (AVS)
- Pajudėjimo į įkalnę pagalbos sistema (HAC)
- Traukos kontrolės sistema (TRC)
- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)
- Aktyviosios stabdžių šviesos
- Automatinio galinių signalų mirksėjimo nelaimės atveju funkcija (ARFHL)
- Elektrinio automobilio režimas (EV)
- Priekinis aktyvusis stabilizatorius
- Adaptyvioji tolimųjų šviesų sistema (AHS)
- Važiavimo režimų parinktis, Eco / Normal / Custom / Sport S / Sport S+
- Aklųjų zonų stebėjimo sistema (BSM)
- Galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)
- Eismo juostos sekimo pagalbos sistema (LTA)

Lexus Safety System + saugos sistema

- Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)
- Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
- Priešavarinė sistema (PCS)
- Pėsčiųjų priešais automobilį aptikimo sistema
- Galininis aktyvusis stabilizatorius
- Padangos slėgio perspėjimo sistema (TPWS) su automatinio tikslaus rato nustatymo funkcija
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
- Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija

- Saugaus išlipimo sistema (SEA)
- Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)
- Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)
- Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)
- Priekabos siūbavimo kontrolės sistema
- Automatinis EV / hibrido režimas

SAUGOS ĮRANGA

- Priekinio keleivio saugos oro pagalvės jungiklis
- i-Size tvirtinimai, kraštinės galinės sėdynės
- ISOFIX tvirtinimai, kraštinės galinės sėdynės
- Priekinių sėdynių saugos diržų įtempikliai
- Šoninių galinių sėdynių saugos diržų įtempikliai
- Garsiniai ir vaizdiniai neprisegtų priekinių sėdynių diržų priminimo signalai
- Garsiniai ir vaizdiniai neprisegtų galinių sėdynių diržų priminimo signalai
- „Užuolaidų“ tipo saugos oro pagalvės
- Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė
- Vairuotojo ir priekinio keleivio šoninės saugos oro pagalvės
- Priekinė centrinė oro saugos pagalvė

APSAUGOS ĮRANGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema – garso sirena
- Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius
- Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo išdaužimo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – posvyrio jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis
- dvigubas durelių užraktas
- Nuotolinis durų užraktas

GARSO BEI KOMUNIKACIJOS ĮRANGA IR INFORMACIJA

- Ryklės pelekų formos antena
- Panoraminės apžvalgos monitorius
- „Bluetooth“ mobiliojo telefono ir audiosistemos jungtis
- Avarinė pagalbos kvietimo sistema (eCall)
- Projekcinis ekranas (HUD)
- 7 colių įstrižainės spalvotas daugiainformacinis ekranas
- 2 USB jungtys priekinėje centrinėje konsolėje
- 2 USB jungtys galinėje centrinėje konsolėje
- Skaitmeninis radijas (DAB)
- Skaitmeninis spidometras
- Bevielės išmaniojo telefono įkroviklis
- Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema
- Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®)
- Premium garso sistema su 10 garsiakalbių
- Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo
- 14 colių jutiklinis ekranas

VIDUS IR KOMFORTO ĮRANGA

- Automatinės oro recirkuliacijos kontrolės funkcija

	• Lexus Climate Concierge sistema • Energiją taupanti oro srautų valdymo technologija klimato kontrolės sistemai • Klimato kontrolės sistemos drėgmės jutiklis • 2 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Bagažinės dangtis, atidarymo kojos mostu funkcija • Bagažinės dangtis, atidarymo aukščio atminties funkcija • Elektra pakeliamas ir uždaromas bagažinės dangtis • Švaraus oro filtras su žiedadulkių panaikinimo funkcija ir kvapikliu • Lengvesnio įlipimo ir išlipimo funkcija, paslenkanti ir sugrąžinanti vairuotojo sėdynę • Lengvesnio įlipimo ir išlipimo funkcija, paslenkanti ir sugrąžinanti vairą • 8 kryptimis elektra valdoma vairuotojo sėdynė • 8 kryptimis elektra valdoma priekinio keleivio sėdynė • F SPORT išskirtinės priekinės sėdynės • Apšviesta įlipimo sistema • Išmanusis raktas • Elektroninė klimato kontrolė su nanoe® technologija • Akinių laikiklis priekinėje konsolėje virš galvų • Apdirbto aliuminio sportiniai pedalai • Vairavimo pozicijos atmintis (sėdynė, vairas, šoniniai veidrodėliai) – 3 vartotojų profiliai • Elektra valdomi langai su vieno prisilietimo kontrolės funkcija • Galinis centrinis porankis • 2 kryptimis mechanškai reguliuojamos galinės galvų atramos • Mechanškai nulenkiama galinių sėdynių nugarėlė, daloma santykiu 60:40 • Šildomos priekinės sėdynės • Šildomos galinės kraštinės sėdynės • 2 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama • F SPORT odiniai priekinių sėdynių apmušalai • F SPORT odiniai galinių sėdynių apmušalai • Ventiliuojamos priekinės sėdynės • Perforuota oda aptraukta pavary perjungimo rankenėlė • Išmanioji patekimo į automobilį ir variklio paleidimo sistema • Elektra universaliai valdoma vairo kolonėlė • Šildomas vairas • 3 stipinių perforuota oda aptrauktas vairas • Perjungimo svirtimis valdikliai • Daugiaspalvis salono apšvietimas • F SPORT nerūdijančio plieno slenksčių plokštelės (priekinių durelių) • e-Latch durelių užrakto sistema • Smart Start sistema • Rankiniu būdu sulankstomas bagažinės uždangalas • Durelių apdailos tarpai, F Aluminium
TECHNINIAI DUOMENYS	
VARIKLIS	NX 450h+ AWD
Darbinis tūris (cm ³)	2487
Cilindrų skaičius / Vožtuvų skaičius	L4 / 16
Maksimali galia (DIN AJ @ aps)	185 @ 6000
Maksimali galia (kW @ aps)	136 @ 6000

Maksimalus sukimo momentas (Nm @ aps) 227 @ 3200 - 3700

ELEKTRINIS VARIKLIS

Tipas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas
Maksimali galia (DIN AJ) - priekis/galas	182 / 54
Maksimali galia (kW) - priekis/galas	134 / 40
Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas	270 / 121

PAVARŲ DĖŽĖ

Tipas	Belaipsnis planetinis reduktorius
Pavara	E-FOUR

BENDRA SISTEMOS GALIA

Bendra galia (DIN AJ)	309
Bendra galia (kW)	227

ĮKROVIMAS

Baterijos tipas	NX 450h+ AWD	
Baterijos tipas (kWh)	Lithium ion	
Maksimali kintamos srovės AC įkrovimo galia (kW)	18,1	6,6
Vidutinis įkrovimo laikas 0 - 100% su kintama AC (h : min)		nuo 2:30 iki 9:00

DINAMIKA

Maksimalus greitis (km/h)	200
Maksimalus greitis EV režime (km/h)	135
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)	6.3

KURO SUNAUDOJIMAS (l/100 km) *

Kombinuotu ciklu	0,9 - 1,1
------------------	-----------

CO2 EMISIJA (g/km) *

Kombinuotu ciklu	22 - 25
------------------	---------

EV NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS (km) *

Kombinuotu ciklu	69 - 76
Mieste	89 - 98

SVORIAI (kg)

Bendroji masė	2540
Tuščio masė (min. - max.)	1990 - 2050

TALPOS

Bagažinės talpa (l)	545
Kuro bako talpa (l)	55
Priekabos svoris be stabdžių (kg)	750
Priekabos svoris su stabdžiais (kg)	1500

GABARITAI (mm)

Ilgis	4660
Plotis (su veidrodėliais)	1865 (2150)
Aukštis	1660

UAB „AUTOTOJA“

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt

www.lexuskaunas.lt

Ratų bazė	2690
Prošvaisa	180

*** - pateikiami degalų sąnaudų ir CO₂ rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant serijinį NX450h F SPORT automobilį, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (WLTP nuo 2018/09). Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO₂ rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO₂ emisijai