

LEXUS ES300h F SPORT S	
Kaina	35.900 Eur, PVM neišskiriamas
Kėbulas	4 durų sedanas
Spalva	(1H9) MERCURY GREY metalikas su Juoda BLACK F SPORT TAHARA oda su ALUMINIUM intarpais (LF24)
Variklis	Elektra / benzininis 2,5 VVT-i Hybrid Synergy Drive
Pavarų dėžė	Automatinė belaipsnė E-CVT
Maksimali variklių galia	218 AJ (160 kW)
Sukimo momentas	221 Nm benzininio / 202Nm elektros variklio
Įsibėgėjimas 0-100km/h	8,9 sek.
Vidutinės kuro sąnaudos ***	4,6 ltr/100km
Vidutinė CO2 emisija ***	106 gr/km (Techpase 103g, NEDC, 128g, WLTP)
Komentarai:	Sportiškos bei gausios F SPORT komplektacijos, puikios būklės puikiai prižiūrėtas 100% lietuviškas automobilis pirtas Lexus Kaunas atstovybėje su pilna serviso istorija ir su gamintojo LEXUS SELECT 2 METŲ GARANTIJA • Pirtas naujas Lietuvoje 2021 09 09d. • TA galioja iki 2026 09 10d. • Kėbulo numeris: JTHB21B1502146962 • Natūralūs kėbulo, interjero ir ratlankių pabraižymai • Galima įsigyti lizingu • Transporto priemonei suteiktas savininko deklaravimo kodas (SDK) - HENERKMN • Realu rida: apie 93.000 km. • Atlikta išsami techninė apžiūra LEXUS KAUNAS service, yra patikros lapas • Atliktas planinis TA90.000 km 2025/05 prie 91.118km (sekantis TA105.000km prie ridos 106.118km arba 2026/05 mėn.) PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE: • Pratęstoji gamyklinė LEXUS SELECT garantija 2 metams / arba ridai iki 500.000 km (pradžią bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos) • Nemokama techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSITANCE 24H 2 metams • Naudotos R19 žieminės padangos Hankook • Yra galimybė sumontuoti nuotolinį užvedimą nuo originalaus pultelio (paslaugos vertė 500 Eur)
Komplektacija:	F SPORT S ĮRANGA • 12,3 colių spalvotas centrinis LEXUS MEDIA ekranas • 17 garsiakalbių Mark Levinson® „Reference Surround system PURE PLAY“ erdvinio garso sistema • Belaidis išmaniojo telefono kroviklis „Qi“ technologija (išmaniems telefonams su „Qi“ technologija) • HUD spalvotas projektorius priekiniame lange (greitis / Eco važiavimas / navigacijos posūkiai / juostų kirtimas / ACC ir PCS informacija / kelio ženklai: greitis ir įspėjamieji) • Trijų lęšių projekciniai priekiniai TRIPLE bi-LED žibintai (artimųjų ir tolimųjų šviesų) • Dinaminiai LED „bėganti eilutė“ priekiniai posūkių signalai • Automatiškai AUTO užsilenkiantys išoriniai durų veidrodėliai (užrakinant / atrakinant) • Šildoma priekinio stiklo valytuvų zona • Šildomas vairas • Lietaus jutiklis • F SPORT dizaino išoriniai elementai: išskirtiniai priekinis ir galinis buferiai / išskirtinės „korio“ rašto radiatoriaus grotelės / logotipai ant priekinių sparnų • Lengvo lydinio „F SPORT dizaino“ tamsūs ratlankiai su padangomis 235/40R19

- Adaptvinė „iškarpanti tiunelius + dviejų aukštų“ automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHS + AFS)
- Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija: ECO / NORMAL / SPORT / SPORT +
- Adaptvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS) (amortizatorių standumo reguliavimas) režime SPORT+
- „Hidrauliniai“ priekiniai ir galiniai stabilizatoriai (stipriau slopina kėbulo svyravimus ir vibracijas)
- Sportinė pakaba (amortizatoriai ir spyruoklės)
- Lexus Premium navigacijos sistema (44 Europos šalys) su mobilaus ryšio paslaugomis (sukurūs automobilio paskyrą per www.my.lexus.eu); internetinė paieška / Google Street View® / Panoramio® / maršruto siuntimas į automobilį / eismas / eismo juosta / skaitmeninis vietovės modelis / kelio registracija / ekologiškas maršrutas / greičio matavimo kamerų gidai / skubus įspėjimas apie eismo įvykius / kelionės tikslo QR kodas
- 8“ colių TFT LCD skaitmeninis borto kompiuteris pagrindiniame prietaisų skydelyje
- Sintetinė TAHARA oda F SPORT dizainas
- F SPORT vidaus dizaino elementai: salono apdailos juostelės F-ALUMINIUM / juoda stogo apdaila / aliuminio pedalų antklai
- Vairuotojo sėdynės 3-jų padėčių atmintis
- Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas)
- 3-jų stipinų perforuota oda trauktas vairas su FSPORT logo ir su pavarų perjungimo svirtelėmis “+/-”
- Elektra valdomas bagažinės dangčio atidarymas / uždarymas (valdymas koja)
- Nerūdijančio plieno slenksčių apdaila su LEXUS logotipu (priekinės ir galinės durės)

IŠORĖS ĮRANGA

- Dienos L-finesse dizaino LED žibintai
- Į aplinką reaguojantys MULTI-WEATHER priekiniai rūko žibintai LED su posūkio apšvietimo funkcija
- Priekinių žibintų automatinis aukščio reguliavimas // Priekinių žibintų plautuvai
- Galiniai kombinuoti LED žibintai kartu su rūko žibintais
- Išoriniai durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi / elektra nulenkiama
- Triukšmą slopinantys priekinių durelių ir priekinis stiklas
- Tamsinti galinių durelių ir galinis stiklas
- Stiklinis 2-jų padėčių stoglangis su vidaus užuolaida
- Kėbulo palvos bagažinės dangčio spoileris

VIDAUS ĮRANGA

- Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės
- Elektra reguliuojamos 2 kryptimis priekinių sėdynių nugaros “juosmens zonos”
- Priekinių sėdynių šildymas
- Fiksuotos (neatlenkiamos) galinės sėdynės su „anga į bagažinę”
- Centrinis porankis galinėse sėdynėse
- Elektra valdoma vairo kolonėlė
- Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (tik vairo atsitraukimas)
- Beraktė atrakinimo ir užvedimo “Smart Entry and Start” sistema
- 3-jų stipinų oda trauktas vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis “+/-”
- Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą jonizuojančia NANOE® technologija (su automatine oro recirkuliacijos funkcija „AUTO”)
- Elektrochromatinis AUTO „katės akys” salono galinio vaizdo veidrodėlis
- Tekstiliniai grindų kilimėliai
- Pradurtos padangos remonto komplektas “kompresorius + skysta guma”

AUDIO, MULTIMEDIA, INFORMACIJA

- Vienos angos CD grotuvas
- Galinė parkavimo kamera su pagalbinėmis kreivėmis
- Lietimui jautrus „TOUCH PAD” valdiklis centrinėje konsolėje
- Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per Bluetooth®
- 2 x USB jungtis / AUX jungtis
- Skaitmeninis dienos šviesos OPTITRON pagrindinis prietaisų skydelis
- Skubios pagalbos 112 iškvietimo mygtukas E-CALL
- Analoginis (rodyklės) laikrodis su baltos spalvos LED apšvietimu

ĮRANGA SAUGUMUI AKTYVIOJIMO SISTEMOS

	LEXUS SAFETY SYSTEM PLUS (LSS+): • Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos sistema PreCrash su automatinio diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS) • Atstumą palaikanti adaptivi pastovaus greičio palaikymo sistema (Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), all-speed) • Eismo juostos linijų kirtimo perspėjimo ir vairo korekcijos (LKA) sistema • Eismo juostų sekimo asistentas "Lane Tracing Assist (LTA)" • Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema „Road Sign Assist (RSA)" • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija: ECO / NORMAL / SPORT • Elektroninis „stovėjimo“ stabdis (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroninė stabdžių jėgos regeneracijos sistema (ECB-R) • "Elektromobilio" (EV) režimas • Pagalbinė startavimo į kalną sistema (HAC) • Pagalbiniai statymo jutikliai priekyje ir gale su automatinio stabdymu ICS (stacionarioms kliūtims) • Padangų slėgio įspėjimo sistema (TPWS) kiekvienam ratui atskirai • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) ĮRANGA SAUGUMUI PASYVIOS SISTEMOS • Iltin tvirtas atsparus susukimui smūgio energiją sugerianti ir išskaidantis GLOBAL LUXURY PLATFORM kėbulo karkasas (specialiai sukurtas modeliui LEXUS LC su metalo lakštų ir varžtų klijavimo technologija) • Atjungiamas priekinio keleivio SRS oro pagalvė • 12 SRS saugos oro pagalvių: vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės ir šoninės / vairuotojo keliams ir priekinio keleivio keliams / šoninės galvos užuolaidos per visą salono ilgį / galinės šoninės kaštiniai keleiviams • Vaizdinis ir garsinis neprisegtų saugos diržų priminimas • ISOFIX kėdžių tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sėdynėse • "Iššokantis" variklio gaubtas pėsčiųjų apsaugai "Pop Up Hood (PUH)" • Priekinių ir galinių išorinių saugos diržų pirotechniniai įtempėjai su įtempimo ribotuvais AUTOMOBILIO APSAUGA • Apsaugos nuo vagystės sistema: imobilizatorius / įsilaužimo jutiklis / signalizacija / posvyrio daviklis / stiklo dūžio jutiklis • Automatinis durų užsirakinimas (nustatymas pagal greitį / pavarų svirties padėtį) • Dvigubas durų užraktas "DOUBLE LOCK" KITA ĮRANGA • Automobilio rakteliai (2 vnt) ZIPPO tipo • Spyruoklinė pakaba
--	--

Techniniai duomenys

Variklis 2,5 Dual VVT-i Hybrid Synergy Drive

Bendras galingumas (AG/kW) 218 / 160

Benzininis variklis Hibridinis A25A-FXS

Tūris (cm³) 2487

Suspaudimo laipsnis / stūmoklio skersmuo ir eiga (mm) 14,0:1 / 87,5 x 103,4 (ilgaeigis)

Maksimali galia (AG (kW) / aps./min.) 178 (131) / 5700

Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.) 221 / 3600 - 5200 (ilgaeigis)

Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas 4 linijoje / 16 DOHC su VVT-iE (įs.), VVT-i (išm.)

Degalų sistema Dvejopas EFI ir D-4S įpurškimas

Elektros variklis Sinchroninis kintamos srovės su pastoviais magnetais

Maksimali galia AG (kW) 120 (80)

Sukimo momentas (Nm) 202

Hibridinis akumuliatorius Ni - MH

Celių sk. / Cėlės įtampa / MSH įtampa (V) 204 / 244,8 / 244,8

Pavarų dėžė Automatinė belaipsnė (E-CVT)

Dinamiškumas (išmatuotas gamintojo)

0 - 100 km/val. (sek.) 8,9

UAB „AUTOTOJA“

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt

www.lexuskaunas.lt

Aerodinaminis koeficientas	0,26	
Sąnaudos ir CO ₂ pagal WLTP***	Emisija CO ₂	Kuro sąnaudos
Low	143 g/km	6,3 L/100km
Medium	111 g/km	4,9 L/100km
High	111 g/km	4,9 L/100km
Extra High	141 g/km	6,2 L/100km
Combined	126 g/km	5,6 L/100km
Euro klasė	6	

Svoris (kg)	
Tuščio automobilio masė	1680 - 1740
Bendroji automobilio masė	2150
Degalų bako talpa (l)	50
Bagažinės tūris (l)	454
Gabaritai (mm)	
Ilgis	4975
Plotis (be veidrodėlių)	1865
Aukštis	1445
Ratų bazė	2870
Apsisukimo spindulys (m)	6,0

*** - degalų sąnaudų, CO₂ ir triukšmo rodikliai išmatuoti pagal NEDC (1986m.) metodiką kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant bazinės komplektacijos serijinį automobilį, kaip reikalauja naujo Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO₂ rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO₂ emisijai.