

LEXUS ES300h F SPORT	
Kaina	29.900,- Euro (PVM neišskiriamas)
Kėbulas	4 durų sedanas
Spalva	(1H9) pilkas MERCURY GREY metalikas su (LF25) raudona FLARE RED F SPORT TAHARA eko oda su ALUMINIUM intarpais
Variklis	Elektra / benzininis 2,5 VVT-i Hybrid Synergy Drive
Pavarų dėžė	Automatinė be laipsnė E-CVT
Maksimali variklių galia	218 AJ (160 kW)
Sukimo momentas	221 Nm benzininio / 202 Nm elektros variklio
Įsibėgėjimas 0-100km/h	8,9 sek.
Vidutinės kuro sąnaudos ***	4,6 ltr/100km
Vidutinė CO2 emisija ***	106 gr/km (Techpase 103g. NEDC, 128g. WLTP)
Komentariai:	LEXUS KAUNAS REKOMENDUOJA: sportiškos išvaizdos, gausios F SPORT komplektacijos, puikios būklės, prižiūrėtas 100% lietuviškas automobilis pirktas Lexus Kaunas atstovybėje su pilna serviso istorija ir su gamintojo LEXUS RELAX GARANTIJA** • Pirkta naujas Lietuvoje 2021 08 31 d. • TA galioja iki 2026 08 31 d. • Vieno šeimininko • Kėbulo numeris: JTHB21B1002144990 • Natūralūs kėbulo, interjero ir ratlankių pabraižymai • Nedaužytas, draudiminiai pabraižymai sutvarkyti LEXUS KAUNAS servise • Galima įsigyti lizingu • Realu rida: apie 115.000 km. • Atliktas planinis TA105.000 km 2025/09 prie 107.539km (sekantis TA120.000km prie ridos 122.539km arba 2026/09 mėn.) • Automobilui galioja gamintojo garantija LEXUS RELAX iki 122.539km arba 2026/09 • Galima 10+1 metų gamintojo garantijos programa HIBRIDO TRAUKOS AKUMULIATORIUI • Galima 10+1 metų / arba iki 200.000km ridos gamintojo programa LEXUS RELAX PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE: • Žieminės padangos • Vasarinės padangos • Plastikinis bagažinės įklojimas • Kėbulas padengtas ilgaamžė LEXUS PROTEC danga • Originalūs vėjo deflektoriai „orlaidės“
Komplektacija:	F SPORT ĮRANGA • 12,3 colių spalvotas centrinis LEXUS MEDIA ekranas • Belaidis telefono kroviklis • Trijų lęšių projekciniai priekiniai TRIPLE bi-LED žibintai (artimųjų ir tolimųjų šviesų) • Dinaminiai LED „bėganti eilutė“ priekiniai posūkių signalai • Automatiškai AUTO užsilenkiantys išoriniai durų veidrodėliai (užrakinant / atrakinant) • Šildoma priekinio stiklo valytuvų zona • Šildomas vairas • Lietaus jutiklis • F SPORT dizaino išoriniai elementai: išskirtiniai priekinis ir galinis buferiai / išskirtinės „korio“ rašto radiatoriaus grotelės / logotipai ant priekinių sparnų • Lengvo lydinio „F SPORT dizaino“ tamsūs ratlankiai su padangomis 235/40R19

- Adaptyvė „iškarpanti tunelius“ automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHS + AFS)
- Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija: ECO / NORMAL / SPORT / SPORT +
- Adaptvyoji kintamojo veikimo pakaba (AVS) (amortizatorių standumo reguliavimas) režime SPORT+
- „Hidrauliniai“ priekiniai ir galiniai stabilizatoriai (stipriau slopina kėbulo svyravimus ir vibracijas)
- Sportinė pakaba (amortizatoriai ir spyruoklės)
- Lexus Premium navigacijos sistema (44 Europos šalys) su mobilaus ryšio paslaugomis (sukurūs automobilio paskyrą per www.my.lexus.eu): internetinė paieška / Google Street View® / Panoramo® / maršruto siuntimas į automobilį / eismas / eismo juosta / skaitmeninis vietovės modelis / kelio registracija / ekologiškas maršrutas / greičio matavimo kamerų gidas / skubus įspėjimas apie eismo įvykius / kelionės tikslo QR kodas
- 8" colių TFT LCD skaitmeninis borto kompiuteris pagrindiniame prietaisų skydelyje
- Sintetinė TAHARA eko oda F SPORT dizainas
- F SPORT vidaus dizaino elementai: salono apdailos juostelės F-ALUMINIUM / juoda stogo apdaila / aliuminio pedalų anklai
- Vairuotojo sėdynės 3-jų padėčių atmintis
- Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas)
- 3-jų stipinų perforuota oda trauktas vairas su FSPORT logo ir su pavarų perjungimo svirtelėmis "+/-"
- Elektra valdomas bagažinės dangčio atidarymas / uždarymas (valdymas koja)
- Nerūdijančio plieno slenksčių apdaila su LEXUS logotipu (priekinės ir galinės durėlės)

IŠORĖS ĮRANGA

- Dienos L-finesse dizaino LED žibintai
- Į aplinką reaguojantys MULTI-WEATHER priekiniai rūko žibintai LED su posūkio apšvietimo funkcija
- Priekinių žibintų automatinis aukščio reguliavimas // Priekinių žibintų plautuvai
- Galiniai kombinuoti LED žibintai kartu su rūko žibintais
- Išoriniai durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi / elektra nulenkiama
- Triukšmą slopinantys priekinių durelių ir priekinis stiklai
- Tamsinti galinių durelių ir galinis stiklai
- Stiklinis 2-jų padėčių stoglangis su vidaus užuolaida
- Kėbulo palvos bagažinės dangčio spoileris

VIDAUS ĮRANGA

- Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės
- Elektra reguliuojamos 2 kryptimis priekinių sėdynių nugaros "juosmens zonos"
- Priekinių sėdynių šildymas
- Fiksuotos (neatlenkiamos) galinės sėdynės su „anga į bagažinę“
- Centrinis porankis galinėse sėdynėse
- Elektra valdoma vairo kolonėlė
- Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (tik vairo atsitraukimas)
- Beraktė atrakinimo ir užvedimo "Smart Entry and Start" sistema
- 3-jų stipinų oda trauktas vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis "+/-"
- Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą jonizuojančia NANOE® technologija (su automatine oro recirkuliacijos funkcija „AUTO“)
- Elektrochromatinis AUTO „katės akys“ salono galinio vaizdo veidrodėlis
- Tekstiliniai grindų kilimėliai
- Pradurtos padangos remonto komplektas "kompresorius + skysta guma"

AUDIO, MULTIMEDIA, INFORMACIJA

- Pioneer® Audio aukščiausios kokybės garso sistema su 10 garsiakalbių
- Išmaniojo telefono integracija (laidinis Apple CarPlay®, Android Auto®)
- Vienos angos CD grotuvas
- Galinė parkavimo kamera su pagalbinėmis kreivėmis
- Lietimui jautrus „TOUCH PAD“ valdiklis centrinėje konsolėje
- Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per Bluetooth®
- 2 x USB jungtis / AUX jungtis
- Skaitmeninis dienos šviesos OPTITRON pagrindinis prietaisų skydelis
- Skubios pagalbos 112 iškviatimo mygtukas E-CALL

	- Analoginis (rodyklės) laikrodis su baltos spalvos LED apšvietimu ĮRANGA SAUGUMUI AKTYVIOS SISTEMOS LEXUS SAFETY SYSTEM PLUS (LSS+): - Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos sistema PreCrash su automatinio diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS) - Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), all-speed) - Eismo juostos linijų kirtimo perspėjimo ir vairo korekcijos (LKA) sistema - Eismo juostų sekimo asistentas "Lane Tracing Assist (LTA)" - Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema „Road Sign Assist (RSA)" - BSM su RCTA - „Nematomų zonų“ monitorius (BSM) su perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius sistema (RCTA) (važiuojant atbulomis) - Elektroninis „stovėjimo“ stabdis (EPB) - Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) - Elektroninė stabdžių jėgos regeneracijos sistema (ECB-R) "Elektromobilio" (EV) režimas - Pagalbinė startavimo į kalną sistema (HAC) - Pagalbiniai statymo jutikliai priekyje ir gale su automatinio stabdymu ICS (stacionarioms kliūtims) - Padangų slėgio įspėjimo sistema (TPWS) kiekvienam ratui atskirai - Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) ĮRANGA SAUGUMUI PASYVIOS SISTEMOS - Įtūnų atsparus susukimui smūgio energiją sugerianti ir išskaidanti GLOBAL LUXURY PLATFORM kėbulo karkasas (specialiai sukurtas modeliui LEXUS LC su metalo lakštų ir varžtų klijavimo technologija) - Atjungiamas priekinio keleivio SRS oro pagalvė 12 SRS saugos oro pagalvių: vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės ir šoninės / vairuotojo keliams ir priekinio keleivio keliams / šoninės galvos užuolaidos per visą salono ilgį / galinės šoninės kaštinės keleiviams - Vaizdinis ir garsinis neprisegtų saugos diržų priminimas - ISOFIX kėdžių tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sėdynėse "Iššokantis" variklio gaubtas pėsčiųjų apsaugai "Pop Up Hood (PUH)" - Priekinių ir galinių išorinių saugos diržų pirotechniniai įtempėjai su įtempimo ribotuvais AUTOMOBILIO APSAUGA - Apsaugos nuo vagystės sistema: imobilizatorius / įsilaužimo jutiklis / signalizacija / posvyrio daviklis / stiklo dūžio jutiklis - Automatinis durų užsirakinimas (nustatymas pagal greitį / pavarų svirties padėtį) - Dvigubas durų užraktas "DOUBLE LOCK" KITA ĮRANGA - Automobilio rakteliai (2 vnt) ZIPPO tipo - Spyruoklinė pakaba
Techniniai duomenys	
Variklis	2,5 Dual VVT-i Hybrid Synergy Drive
Bendras galingumas (AG/kW)	218 / 160
Benzininis variklis Hibridinis A25A-FXS	
Tūris (cm ³)	2487
Suspaudimo laipsnis / stūmoklio skersmuo ir eiga (mm)	14,0:1 / 87,5 x 103,4 (ilgaeigis)
Maksimali galia (AG (kW) / aps./min.)	178 (131) / 5700
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	221 / 3600 - 5200 (ilgaeigis)
Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas	4 linijoje / 16 DOHC su VVT-iE (įs.), VVT-i (išm.)
Degalų sistema	Dvejopas EFI ir D-4S įpurškimas
Elektros variklis	Sinchroninis kintamos srovės su pastoviais magnetais
Maksimali galia AG (kW)	120 (80)
Sukimo momentas (Nm)	202
Hibridinis akumuliatorius	Ni - MH
Celių sk. / Cėlės įtampa / MSH įtampa (V)	204 / 244,8 / 244,8

UAB „AUTOTOJA“

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt

www.lexuskaunas.lt

Pavarų dėžė	Automatinė be laipsnė (E-CVT)		
Dinamiškumas (išmatuotas gamintojo)			
0 - 100 km/val. (sek.)	8,9		
Aerodinaminis koeficientas	0,26		
Sąnaudos ir CO2 pagal WLTP***	Emisija CO2	Kuro sąnaudos	
Low	143 g/km	6,3 L/100km	
Medium	111 g/km	4,9 L/100km	
High	111 g/km	4,9 L/100km	
Extra High	141 g/km	6,2 L/100km	
Combined	126 g/km	5,6 L/100km	
Euro klasė	6		
Svoris (kg)			
Tuščio automobilio masė	1680 - 1740		
Bendroji automobilio masė	2150		
Degalų bako talpa (l)	50		
Bagažinės tūris (l)	454		
Gabaritai (mm)			
Ilgis	4975		
Plotis (be veidrodėlių)	1865		
Aukštis	1445		
Ratų bazė	2870		
Apsisukimo spindulys (m)	6,0		
*** - degalų sąnaudų, CO2 ir triukšmo rodikliai išmatuoti pagal NEDC (1986m.) metodiką kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant bazinės komplektacijos serijinį automobilį, kaip reikalauja naujo Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO2 emisijai.			