

LEXUS ES300h F SPORT	
Kaina	37 900 Eur, su 21 % PVM
Kėbulas	4 durų sedanas
Spalva	(223) GRAPHITE BLACK metalikas su Juoda BLACK F SPORT TAHARA oda su ALUMINIUM intarpais (LF24)
Variklis	Elektra / benzininis 2,5 VVT-i Hybrid Synergy Drive
Pavarų dėžė	Automatinė belajpsnė E-CVT
Maksimali variklių galia	218 AJ (160 kW)
Sukimo momentas	221 Nm benzininio / 202Nm elektros variklio
Įsibėgėjimas 0-100km/h	8,9 sek.
Vidutinės kuro sąnaudos ***	4,6 ltr/100km
Vidutinė CO2 emisija ***	106 gr/km (Techpase, 123g. WLTP)
Komentaras:	<p>Sportiškos bei gausios F SPORT komplektacijos, puikios būklės puikiai prižiūrėtas 100% lietuviškas automobilis pirtas Lexus Kaunas atstovybėje su pilna serviso istorija, galiojančia gamintojo garantija, bei pratęsta Lexus Select garantija</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pirtas naujas Lietuvoje 2023 10 13d. • TA galioja iki 2026 10 13d. • Kėbulo numeris: JTHB21B1402203426 • Natūralūs kėbulo, interjero ir ratlankių pabraižymai • Galima įsigyti lizingu • Transporto priemonei suteiktas savininko deklaravimo kodas (SDK) - RKPRKPFN • Reali rida: apie 99.400 km. • Atlikta išsami techninė apžiūra LEXUS KAUNAS servise, yra patikros lapas • Atliktas planinis TA90.000 km 2025/11 prie 90.016 km. (sekantis TA105.000km prie ridos 105.016km arba 2026/11 mėn.) <p>GAMINTOJO GARANTIJS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mazgams 3 metai / arba iki 100.000 km (priklausomai kas greičiau) • Hibridiniams komponentams 5 metai / arba iki 100.000 km (priklausomai kas greičiau) • Hibridinei baterijai 10 METŲ / BE RIDOS APRIBOJIMO atliekant reguliarius aptarnavimus kas 15.000 km • Nemokama 3 metų techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSISTANCE 24H / be ridos apribojimų • Kėbului nuo kiauryminės korozijos 12 metų / atliekant reguliarius aptarnavimus kas 15.000 km • 10 metų LEXUS RELAX garantija (www.autotoja.lt/lexus/garantija/lexus-relax-garantija) <p>PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pratęstoji gamyklinė LEXUS SELECT garantija 2 metams / arba ridai iki 500.000 km (pradžia bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos) • Nemokama techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSITANCE 24H 2 metams
Komplektacija:	<p>Įranga F SPORT (kodas XD)</p> <p>19 colių lengvo lydinio "F SPORT dizaino" tamsūs ratlankiai su padangomis 235/40R19</p> <p>F-mesh firminės grotelės su „Jet Black“ buferiu ir grotelių puošmena</p> <p>Trijų lęšių projekciniai priekiniai TRIPLE bi-LED žibintai</p> <p>Dinaminis priekinių žibintų aukščio reguliavimas</p>

<p>Prie oro sąlygų prisitaikantys žibintai (Multi Weather Lights) Automatiškai užsilenkiantys išoriniai durų veidrodėliai (užrakinant / atrakinant) su atbulinės pusės atlenkimo funkcija F SPORT ženklelis, priekiniai sparnai Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS) Prisitaikanti automatinė tolimųjų šiesų sistema „BladeScan® Adaptive High Beam“ (AHS) Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija: ECO / NORMAL / SPORT / SPORT + „Hidrauliniai“ priekiniai ir galiniai amortizatoriai (stipriau slopina kėbulo svyravimus ir vibracijas) 8 colių spalvotas daugiavfunkcinis ekranas Lexus Link Pro - 12.3 colių jutiklinis ekranas Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacija Lexus Link Premium Connectivity paketas (4 metai) Belaidis išmaniojo telefono įkroviklis F SPORT analoginis laikrodis su GPS funkcija Eko-oda TAHARA dizainas F SPORT F SPORT „Recaro“ priekinės sėdynės Vairuotojo sėdynės 3-jų padėčių atmintis 4 krypčių rankiniu būdu reguliuojamos priekinės galvos atramos F SPORT logo ant priekinių sėdynių galvos atramų 3-jų stipinų perforuota oda trauktas vairas Prietaisų skydelio įdėklas - F Aliuminis Perforuota oda aptraukta pavarų perjungimo rankenėlė Mechaniškai apdoroti aliumininiai sportiniai pedalai Elektra valdoma galinio lango užuolaidėlė Elektra valdomas bagažinės dangčio atidarymas / uždarymas (valdymas koja) Šildomas vairas</p> <p>LEXUS SAFETY SYSTEM+</p> <p>Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos „Pri-Collision“ sistema su automatišku diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS) Pėsčiojo atpažinimo ir stabdymo perspėjimo sistema (PBA+PB) (tik šviesiu paros metu) Eismo juostoje važiuojančio dviratrininko atpažinimo ir perspėjimo sistema (tik šviesiu paros metu) Eismo juostų sekimo asistentas „Lane Tracing Assist (LTA)“ Automatinė tolimųjų šiesų sistema (AHB) Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), all-speed) Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema „Road Sign Assist (RSA)“</p> <p>AKTYVIOSIOS SAUGOS VALDYMO ASISTENTAI</p> <p>Akustinis „dirbtinis garsas“ perspėjimui aplinkiniams apie transporto priemonės lėtą judėjimą EV režimu (AVAS) Aktyvieji stabdžių žibintai Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) Aklų zonos stebėjimo sistema (BSM) su perspėjimu apie galinį skersinį eismą ir stabdymu (RCTAB) Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO/ NORMAL/ SPORT Elektroninis parkavimo stabdis „rankinis“ (EPB) Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) Elektroninis stabdymo jėgos paskirstymas (EBD) Elektronikos valdoma stabdymo jėgos regeneracijos sistema (ECB-R) Avarinis vairo stiprintuvas (ESA) „Elektrinio“ (EV) režimas Pagalbinė startavimo į kalną sistema (HAC)</p>
--

	<p>Sankryžos posūkio pagalba (ITA) Ratų antiprabusavimo kontrolės sistema (TRC) Padangų slėgio įspėjimo sistema (TPWS) kiekvienam ratui atskirai Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)</p> <p>PASYVIOS SAUGOS ASISTENTAI Dviejų pakopų oro pagalvės, vairuotojo ir priekinio keleivio Oro pagalvės vairuotojo ir priekinio keleivio keliams Šoninės galvos užuolaidos per visą salono ilgį Šoninės oro pagalvės priekinėse sėdynėse vairuotojui ir keleiviui Oro pagalvių išjungimo jungiklis (priekiniam keleiviui) Garsinis ir vaizdinis saugos diržų priminimas, priekinės ir galinės sėdynės Priekinių ir galinių išorinių saugos diržų įtempėjai su įtempimo ribotuvais "i-Size" tvirtinimo įtaisas, išorinės galinės sėdynės ISOFIX kėdučių tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sėdynėse Iššokantis variklio gaubtas pėsčiųjų apsaugai "Pop Up Hood (PUH)"</p> <p>APSAUGOS ĮRANGA Apsaugos nuo vagystės sistema - sirena Apsaugos nuo vagystės sistema - imobilizatorius Apsaugos nuo vagystės sistema - posvyrio jutiklis Apsaugos nuo vagystės sistema - įsilaužimo jutiklis Dvigubas durų užraktas Automatinis durų užraktas Distancinis durų užrakinimas</p> <p>IŠORĖS ĮRANGA L formos tinklelio firminės grotelės Priekinių žibintų valytuvai LED dienos šviesos žibintai (DRL) LED posūkio žibintai Prieblandos jutiklis su palydėjimo funkcija Galiniai LED rūko žibintai Akustinis priekinis ir priekiniai šoniniai stiklai Vandenį atstumiantis priekinis ir priekiniai šoniniai stiklai Patamsinta viršutinė priekinio stiklo zona Lietaus jutiklis Tamsinti galinių durelių ir galinis stiklai Elektra nulenkiama, šildomi šoniniai veidrodėliai Elektrochromatiniai (automatiškai pritemdomi) šoniniai veidrodėliai Išmanūs parkavimo pagalbos jutikliai, priekyje ir gale Kėbulo spalvos galinis spoileris</p> <p>SALONO KOMFORTO ĮRANGA 3-jų stipinų oda trauktas vairas Pavarų perjungimo svirtelės Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (vairo kolonėlės pritraukimas / atitraukimas) Įlipimo sistemos apšvietimas Elektra valdomi langai su vieno prisilietimo funkcija Stiklinis stoglangis Automatinis oro recirkuliacijos valdymas Švaraus oro filtras su žiedadulkių šalinimo ir dezodoravimo funkcija Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą jonizuojančia NANOE® technologija Drėgmės jutimo sensorius klimato kontrolei</p>
--	--

	<p>Ledo šalinimo priemonė priekiniam stiklui Oda aptraukta pavarų perjungimo rankenėlė Elektrochromatinis AUTO „katės akys“ salone galinio vaizdo veidrodėlis Beraktė atrakinimo ir užvedimo SMART ENTRY and START sistema Išmanusis raktas Nerūdijančio plieno slenksčių apdailos plokštelės su LEXUS logotipu (priekinės durelės) Padangų remonto rinkinys</p> <p>SĖDYNĖS Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės 8 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės Elektra reguliuojamos 2 kryptimis priekinių sėdynių nugaros „juosmens zonos“ Priekinių sėdynių šildymas 2 kryptimis elektra reguliuojami priekiniai galvos atlošai 2 kryptimis rankiniu būdu reguliuojami galiniai galvos atlošai Fiksuotos (neatlenkiamos) galinės sėdynės su „anga į bagažinę“ Centrinis porankis galinėse sėdynėse</p> <p>GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA Skaitmeninis spidometras Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per BLUETOOTH® Išmaniojo telefono integracija (Apple CarPlay®, Android Auto®) Pioneer® Audio aukščiausios kokybės garso sistema su 10 garsiakalbių Ryklio peleko dizaino antena Skaitmeninio garso transliavimo (DAB) radijas 2 USB prievadai gale, centrinėje konsolėje 2 & 2 USB prievadai priekyje, centrinėje konsolėje Aktyvus triukšmo valdymas (ANC) Analoginis laikrodis su GPS funkcija Skubios pagalbos 112 iškvietimo mygtukas E-CALL Parkavimo pagalbos monitorius su pagalbinėmis kreivėmis</p>
Techniniai duomenys	
VARIKLIS	Hibridinis 2.5 l Dual VVT-i Hybrid Synergy Drive
Bendra galia (AG/kW)	218 / 160
BENZININIS VARIKLIS	
Tipas	A25A-FXS
Tūris (cm ³)	2487
Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas	4 linijoje / 16 DOHC su VVT-iE (įs.), VVT-i (išm.)
Degalų sistema	Atkinsono ciklas, dvejopas EFI&D-4S įpurškimas
Maksimali galia (AG/kW/aps./min.)	178 (131) / 5700
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	221 / 3600 - 5200 (ilgą laiką)
Degalų sistema	Dvejopas EFI ir D-4S įpurškimas
ELEKTRINIS VARIKLIS	
Tipas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas
Maksimali galia AG (kW)	120 (80)
Sukimo momentas (Nm)	202
HIBRIDINIS AKUMULIATORIUS	
Tipas	Ni - MH
Celių sk. / Celių įtampa / MSH įtampa (V)	204 / 244,8 / 244,8
PAVARŲ DĖŽĖ	
Tipas	Automatinė beapsė, E-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdavimo skaičiaus)
DINAMIKA	
Maksimalus greitis (km/h)	180
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)	8,9

Aerodinaminis koeficientas	0,26	
Varantieji ratai	Priekiniai varomi ratai, FWD	
KURO SUNAUDOJIMAS (l/100 km) ***		
Vidutinės degalų sąnaudos pagal WLTP (l/100km)	5.1-6.5	
CO2 EMISIJA (g/km) ***		
Vidutinės CO2 emisijos pagal WLTP (g/km)	119	
Emisijos lygis	Euro 6	
SVORIAI / TALPOS		
Bendroji masė (kg)	2150	
Tuščio automobilio masė (min. - max.) (kg)	1680 - 1740)	
Degalų bako talpa (l)	50	
Bagažinės talpa (l)	454	
GABARITAI		
Ilgis (mm)	4975	
Plotis (be veidrodėlių) (mm)	1865	
Aukštis (mm)	1445	
Ratų bazė	2870	
Apsisukimo spindulys (m)	6.0	

*** - pateikiami degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant LEXUS ES300h EXECUTIVE komplektacijos serijinį automobilį, kaip reikalauja naujo Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (WLTP nuo 2018/09). Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO2 emisijai.