

LEXUS ES300h F SPORT	
Kaina	39.900 Eur, su 21% PVM
Kėbulas	4 durų sedanas
Spalva	(223) GRAPHITE BLACK metalikas su Juoda BLACK F SPORT TAHARA oda su ALUMINIUM intarpais (LF24)
Variklis	Elektra / benzininis 2,5 VVT-i Hybrid Synergy Drive
Pavarų dėžė	Automatinė beaipsnė E-CVT
Maksimali variklių galia	218 AJ (160 kW)
Sukimo momentas	221 Nm benzininio / 202Nm elektros variklio
Įsibėgėjimas 0-100km/h	8,9 sek.
Vidutinės kuro sąnaudos ***	4,6 ltr/100km
Vidutinė CO2 emisija ***	106 gr/km (Techpase, 123g. WLTP)
Komentarai:	Sportiškos bei gausios F SPORT komplektacijos, puikios būklės puikiai prižiūrėtas 100% lietuviškas automobilis pirkas Lexus Kaunas atstovybėje su pilna serviso istorija, galiojančia gamintojo garantija, bei pratęsta Lexus Select garantija • Pirkas naujas Lietuvoje 2023 10 13d. • TA galioja iki 2026 10 13d. • Kėbulo numeris: JTHB21B1402203426 • Natūralūs kėbulo, interjero ir ratlankių pabraižymai • Galima įsigyti lizingu • Transporto priemonei suteiktas savininko deklaravimo kodas (SDK) - RKPRKPFN • Realioji rida: apie 99.400 km. • Atlikta išsami techninė apžiūra LEXUS KAUNAS servise, yra patikros lapas • Atliktas planinis TA90.000 km 2025/11 prie 90.016 km. (sekantis TA105.000km prie ridos 105.016km arba 2026/11 mėn.) GAMINTOJO GARANTIJS: • Mazgams 3 metai / arba iki 100.000 km (priklausomai kas greičiau) • Hibridiniams komponentams 5 metai / arba iki 100.000 km (priklausomai kas greičiau) • Hibridinei baterijai 10 METŲ / BE RIDOS APRIBOJIMO atliekant reguliarius aptarnavimus kas 15.000 km • Nemokama 3 metų techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSISTANCE 24H / be ridos apribojimų • Kėbului nuo kiauryminės korozijos 12 metų / atliekant reguliarius aptarnavimus kas 15.000 km • 10 metų LEXUS RELAX garantija (www.autotoja.lt/lexus/garantija/lexus-relax-garantija) PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE: • Pratęstoji gamyklinė LEXUS SELECT garantija 2 metams / arba ridai iki 500.000 km (pradžia bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos) • Nemokama techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSITANCE 24H 2 metams
Komplektacija:	Įranga F SPORT (kodas XD) 19 colių lengvo lydinio "F SPORT dizaino" tamsūs ratlankiai su padangomis 235/40R19 F-mesh firminės grotelės su „Jet Black“ buferiu ir grotelių puošmena Trijų lęšių projekciniai priekiniai TRIPLE bi-LED žibintai Dinaminis priekinių žibintų aukščio reguliavimas

Prie oro sąlygų prisitaikantys žibintai (Multi Weather Lights)
Automatiškai užsilenkiantys išoriniai durų veidrodėliai (užrakinant / atrakinant) su atbulinės pusės atlenkimo funkcija
F SPORT ženklelis, priekiniai sparnai
Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)
Prisitaikanti automatinė tolimųjų šiesų sistema „BladeScan® Adaptive High Beam“ (AHS)
Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija: ECO / NORMAL / SPORT / SPORT +
„Hidrauliniai“ priekiniai ir galiniai amortizatoriai (stipriau slopina kėbulo svyravimus ir vibracijas)
8 colių spalvotas daigafunkcinis ekranas
Lexus Link Pro - 12.3 colių jutiklinis ekranas
Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacija
Lexus Link Premium Connectivity paketas (4 metai)
Belaidis išmaniojo telefono įkroviklis
F SPORT analoginis laikrodis su GPS funkcija
Eko-oda TAHARA dizainas F SPORT
F SPORT „Recaro“ priekinės sėdynės
Vairuotojo sėdynės 3-jų padėčių atmintis
4 krypčių rankiniu būdu reguliuojamos priekinės galvos atramos
F SPORT logo ant priekinių sėdynių galvos atramų
3-jų stipinų perforuota oda trauktas vairas
Prietaisų skydelio įdėklas - F Aliuminis
Perforuota oda aptraukta pavarų perjungimo rankenėlė
Mechaniškai apdoroti aliumininiai sportiniai pedalai
Elektra valdoma galinio lango užuolaidėlė
Elektra valdomas bagažinės dangčio atidarymas / uždarymas (valdymas koja)
Šildomas vairas

LEXUS SAFETY SYSTEM+
Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos „Pri-Collision“ sistema su automatiiniu diržų pritaukimu ir automobilio stabdymu (PCS)
Pėsčiojo atpažinimo ir stabdymo perspėjimo sistema (PBA+PB) (tik šviesiu paros metu)
Eismo juostoje važiuojančio dviratininko atpažinimo ir perspėjimo sistema (tik šviesiu paros metu)
Eismo juostų sekimo asistentas „Lane Tracing Assist (LTA)“
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), all-speed)
Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema „Road Sign Assist (RSA)“

AKTYVIOSIOS SAUGOS VALDYMO ASISTENTAI
Akustinis „dirbtinis garsas“ perspėjimui aplinkiniams apie transporto priemonės lėtą judėjimą EV režimu (AVAS)
Aktyvieji stabdžių žibintai
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
Akllosios zonos stebėjimo sistema (BSM) su perspėjimu apie galinį skersinį eismą ir stabdymu (RCTAB)
Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO/ NORMAL/ SPORT
Elektroninis parkavimo stabdis „rankinis“ (EPB)
Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
Elektroninis stabdymo jėgos paskirstymas (EBD)
Elektronikos valdoma stabdymo jėgos regeneracijos sistema (ECB-R)
Avarinis vairo stiprintuvas (ESA)
„Elektromobilio“ (EV) režimas
Pagalbinė startavimo į kalną sistema (HAC)

Sankryžos posūkio pagalba (ITA)
 Ratų antiprabusavimo kontrolės sistema (TRC)
 Padangų slėgio įspėjimo sistema (TPWS) kiekvienam ratui atskirai
 Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

PASYVIOS SAUGOS ASISTENTAI
 Dviejų pakopų oro pagalvės, vairuotojo ir priekinio keleivio
 Oro pagalvės vairuotojo ir priekinio keleivio keliams
 Šoninės galvos užuolaidos per visą salono ilgį
 Šoninės oro pagalvės priekinėse sėdynėse vairuotojui ir keleiviui
 Oro pagalvių išjungimo jungiklis (priekiniam keleiviui)
 Garsinis ir vaizdinis saugos diržų priminimas, priekinės ir galinės sėdynės
 Priekinių ir galinių išorinių saugos diržų įtempėjai su įtempimo ribotuvais
 "i-Size" tvirtinimo įtaisas, išorinės galinės sėdynės
 ISOFIX kėdučių tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sėdynėse
 Iššokantis variklio gaubtas pėsčiųjų apsaugai "Pop Up Hood (PUH)"

APSAUGOS ĮRANGA
 Apsaugos nuo vagystės sistema - sirena
 Apsaugos nuo vagystės sistema - imobilizatorius
 Apsaugos nuo vagystės sistema - posvyrio jutiklis
 Apsaugos nuo vagystės sistema - įsilaužimo jutiklis
 Dvigubas durų užraktas
 Automatinis durų užraktas
 Distancinis durų užrakinimas

IŠORĖS ĮRANGA
 L formos tinklelio firminės grotelės
 Priekinių žibintų valytuvai
 LED dienos šviesos žibintai (DRL)
 LED posūkio žibintai
 Prieblandos jutiklis su palydėjimo funkcija
 Galiniai LED rūko žibintai
 Akustinis priekinis ir priekiniai šoniniai stiklai
 Vandeni atstumiantis priekinis ir priekiniai šoniniai stiklai
 Patamsinta viršutinė priekinio stiklo zona
 Lietaus jutiklis
 Tamsinti galinių durelių ir galinis stiklai
 Elektra nulenkiama, šildomi šoniniai veidrodėliai
 Elektrochromatiniai (automatiškai pritemdomi) šoniniai veidrodėliai
 Išmanūs parkavimo pagalbos jutikliai, priekyje ir gale
 Kėbulo spalvos galinis spoileris

SALONO KOMFORTO ĮRANGA
 3-jų stipinų oda trauktas vairas
 Pavarų perjungimo svirtelės
 Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (vairo kolonėlės pritraukimas / atitraukimas)
 Įlipimo sistemos apšvietimas
 Elektra valdomi langai su vieno prisilietimo funkcija
 Stiklinis stoglangis
 Automatinis oro recirkuliacijos valdymas
 Švaraus oro filtras su žiedadulkių šalinimo ir dezodoravimo funkcija
 Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą jonizuojančia NANO[®] technologija
 Drėgmės jutimo sensorius klimato kontrolei

	Ledo šalinimo priemonė priekiniam stiklui Oda aptraukta pavarų perjungimo rankenėlė Elektrochromatinis AUTO „katės akys“ salone galinio vaizdo veidrodėlis Beraktė atrakinimo ir užvedimo SMART ENTRY and START sistema Išmanusis raktas Nerūdijančio plieno slenksčių apdailos plokštelės su LEXUS logotipu (priekinės durelės) Padangų remonto rinkinys SĖDYNĖS Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės 8 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės Elektra reguliuojamos 2 kryptimis priekinių sėdynių nugaros „juosmens zonos“ Priekinių sėdynių šildymas 2 kryptimis elektra reguliuojami priekiniai galvos atlošai 2 kryptimis rankiniu būdu reguliuojami galiniai galvos atlošai Fiksuotos (neatlenkiamos) galinės sėdynės su „anga į bagažinę“ Centrinis porankis galinėse sėdynėse GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA Skaitmeninis spidometras Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per BLUETOOTH® Išmaniojo telefono integracija (Apple CarPlay®, Android Auto®) Pioneer® Audio aukščiausios kokybės garso sistema su 10 garsiakalbių Ryklio peleko dizaino antena Skaitmeninio garso transliavimo (DAB) radijas 2 USB prievadai gale, centrinėje konsolėje 2 & 2 USB prievadai priekyje, centrinėje konsolėje Aktyvus triukšmo valdymas (ANC) Analoginis laikrodis su GPS funkcija Skubios pagalbos 112 iškvietimo mygtukas E-CALL Parkavimo pagalbos monitorius su pagalbinėmis kreivėmis
Techniniai duomenys	
VARIKLIS	Hibridinis 2.5 l Dual VVT-i Hybrid Synergy Drive
Bendra galia (AG/kW)	218 / 160
BENZININIS VARIKLIS	
Tipas	A25A-FXS
Tūris (cm ³)	2487
Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas	4 linijoje / 16 DOHC su VVT-iE (įs.), VVT-i (išm.)
Degalų sistema	Atkinsono ciklas, dvejopas EFI&D-4S įpurškimas
Maksimali galia (AG/kW/aps./min.)	178 (131) / 5700
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	221 / 3600 - 5200 (ilgaiegis)
Degalų sistema	Dvejopas EFI ir D-4S įpurškimas
ELEKTRINIS VARIKLIS	
Tipas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas
Maksimali galia AG (kW)	120 (80)
Sukimo momentas (Nm)	202
HIBRIDINIS AKUMULIATORIUS	
Tipas	Ni - MH
Celių sk. / Celių įtampa / MSH įtampa (V)	204 / 244,8 / 244,8
PAVARŲ DĖŽĖ	
Tipas	Automatinė beapsė, E-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdavimo skaičiaus)
DINAMIKA	
Maksimalus greitis (km/h)	180
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)	8,9

Aerodinaminis koeficientas	0,26	
Varantieji ratai	Priekiniai varomi ratai, FWD	
KURO SUNAUDOJIMAS (l/100 km) ***		
Vidutinės degalų sąnaudos pagal WLTP (l/100km)	5.1-6.5	
CO2 EMISIJA (g/km) ***		
Vidutinės CO2 emisijos pagal WLTP (g/km)	119	
Emisijos lygis	Euro 6	
SVORIAI / TALPOS		
Bendroji masė (kg)	2150	
Tuščio automobilio masė (min. - max.) (kg)	1680 - 1740)	
Degalų bako talpa (l)	50	
Bagažinės talpa (l)	454	
GABARITAI		
Ilgis (mm)	4975	
Plotis (be veidrodėlių) (mm)	1865	
Aukštis (mm)	1445	
Ratų bazė	2870	
Apsisukimo spindulys (m)	6.0	

*** - pateikiami degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant LEXUS ES300h EXECUTIVE komplektacijos serijinį automobilį, kaip reikalauja naujo Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (WLTP nuo 2018/09). Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO2 emisijai.