

Lexus RX450h EXECUTIVE 12,3NAVI HUD BSM PANORAMA	
Kaina	43.900,- Euro PVM neišskiriamas
Kėbulas	5 durų SUV lengvasis visureigis
Spalva	8X5 tamsiai mėlynas DEEP BLUE MICA metalikas su LB43 Tamsiai ruda NOBBLE BROWN perforuota oda
Variklis	Elektra / benzininis 3,5 V6 DualVVTi Lexus Hybrid drive
Pavarų dėžė	Automatinė beaipsnė ECVT
Bendroji variklių galia	313 AJ (230 kW)
Maksimalus greitis	200 km/h
Įsibėgėjimas 0-100km/h	7,7 s
Kuro sąnaudos ***	6,4 - 9,5 l/100km
CO2 emisija ***	145 - 215 g/km (tech.pase 177 pagal WLTP)
Komentarai ir papildoma įranga:	Puikios techninės būklės, 100% lietuviškas automobilis su ridos ir serviso istorija, su gamintojo garantija LEXUS SELECT 2 METAMS, pilnai patikrintas ir paruoštas eksploatacijai LEXUS KAUNAS servise. Automobilis parduodamas komiso pagrindais • Pirktas naujas Lietuvoje: 2020 02 28 • Techninė apžiūra galioja iki 2027 03 01 • Kėbulo ir ratlankių pabraižymai • Dugnas be korozijos • Salonas iš esmės tvarkingas, yra keletas pabraižymų • Galima įsigyti lizingu (ilgiausiai iki 2035 02 27 dienos) • Kėbulo numeris: JTJBGMC302046178 • Realioji rida: apie 99.000 km. • Atlikta išsami techninė apžiūra LEXUS KAUNAS servise, yra patikros lapas • Stabdžių kaladėlių storiai (naujos būna po 10mm): priekyje po 9,0mm / gale po 5,0mm • Vasarinės padangos: po maždaug 2,0mm protektoriaus gylio • Žieminės padangos: po maždaug 5,0mm protektoriaus gylio • 10+1 metų gamintojo garantijos programa HIBRIDO TRAUKOS AKUMULIATORIUI • 10+1 metų / arba iki 200.000km ridos gamintojo programa LEXUS RELAX PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE: • Pratęstoji gamyklinė LEXUS SELECT garantija 2 metams / arba ridai iki 500.000 km (pradžią bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos) kartu su nemokama technine pagalba kelyje LEXUS EUROASSITANCE 24H 2 metams • Hibrido baterijos garantija HYBRID HEALTH CHECK 1 metams / arba ridai 15.000 km (pradžią nuo 2025 09 25 dienos / arba nuo 98.404km) • Komplektas originalių LEXUS žieminių ratų su Continental VikingContact 7 235/65R18 110T • Guminiai salono kilimėliai • Atliktas planinis TA90.000KM firminiame LEXUS KAUNAS servise (su 6 vnt degimo žvakių pakeitimu)
Gamyklinė komplektacija:	EXECUTIVE 12,3NAVI HUD BSM PANORAMA OPCIJOS NAVI - 12,3" Multimedia ir Navigacija: nuotoline „pelyte“ valdoma 12,3 colių ekrano navigacijos sistema su standžiuoju disku (HDD) bei ekrano roдиниų padalijimo funkcija / 12 garsiakalbių su „subwoofer“ / DVD grotuvas / Analoginis laikrodis su GPS tikslinimu / Belaidis kroviklis "Qi" technologija (išmaniems telefonams su specialia baterijos "nugarėle")

	HUD - spalvotas 10 colių projektorius priekiniame lange (greitis / Eco važiavimas / navigacijos posūkiai / juostų kirtimas / lauko temperatūra / atstumo palaikymo ACC ir kliūčių aptikimo PSC informacija / pėsčiojo atpažinimo PBA+PB informacija / kelio ženklai: greitis ir įspėjamieji) BSM su RCTA - „Nematomų zonų“ monitorius (BSM) su perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius sistema (RCTA) (važiuojant atbulomis) PR - panoraminis stoglangis: 2-jų dalių stiklinis stogas su elektra valdomu 2-jų padėčių stoglangiu, su elektra valdoma vidaus užuolaida EXECUTIVE 20 colių 5 dvigubų stipinų tamsinto chromo spalvos lengvojo lydinio ratlankiai su 235/55R20 padangomis Pagalbiniai statymo jutikliai priekyje ir gale (su vaizdine ir garsine informacija, su galimybe atjungti visą bendrai) Bluetooth® laisvų rankų įranga telefonams ir muzikos įrenginiams Elektra valdomas bagažinės dangtis su „išmanaus atrakinimo ir atidarymo“ funkcija Elektra šildomos galinės kraštinės sėdynės (reguliuojamo galingumo) Elektrochromatiniai „tamsėjantys“ išoriniai durelių veidrodėliai IŠORĖS ĮRANGA Trijų projekcijų priekiniai diodiniai LED žibintai (artimos ir tolimos šviesos) Šviesos diodai (LED): dienos šviesos žibintai L-shape / galiniai žibintai (kartu ir rūko žibintai) Priekiniai rūko (LED) žibintai Dinaminiai „bėganti eilutė“ priekiniai ir galiniai posūkių signalai Priekiniai žibintai su automatiniu apšvietimo aukščio palaikymu ir apiplovimu vandens srove Tamsinti galinių durelių ir bagažo skyriaus langai Valytuvų lietaus daviklis su reguliuojamu jautrumu Saulės UV spindulius ir šilumą atspindintis priekinis stiklas Šildomas priekinis stiklas valytuvų zonoje Integruoti stogo bėgeliai (sidabro spalvos, be galimybės tvirtinti krovinį dėl panoraminio stogo) Kėbulo dažai su savaime skaidrėjančiu lako sluoksniu „self-restoring top coat“ SALONO KOMFORTO ĮRANGA Natūralios perforuotos odos interjeras su funkcijomis: - vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas išlipant / užvedant - elektra valdomos 10-ies krypčių (įskaitant juosmens srities reguliavimą) priekinės sėdynės su 3-jų padėčių atmintimi vairuotojui - šildomos ir vėdinamos priekinės sėdynės - mechanškai nulenkiamos dalimis 40/20/40 galinių sėdynių nugarėlės Savaime tamsėjantis elektrochromatinis salono galinio vaizdo veidrodėlis Elektroninė 2 zonų (kairėje / dešinėje) klimato kontrolės sistema su automatine oro recirkuliacijos funkcija Šildomas vairas Oda aptrauktas trijų stipinų vairas su elektriniu gylio ir kampo reguliavimu Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO / NORMAL / SPORT Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai (švelnus uždarymas) Pilno „elektromobilio“ parinkimo režimas EV (Electric Vehicle) Priekinė centrinė daiktadėžė su atrama rankoms ir jungtimis viduje: audio/video AUX, 2xUSB Micro SD anga, 2x12V įkroviklių jungtys Įlipimo apšvietimo sistema (durų rankenėlės, po išoriniais veidrodėliais, salono priekyje kojoms) Oda puošta pavarų perjungimo svirtelė Centrinis porankis galinėse sėdynėse su daiktų dėtuve ir 2 puodelių laikikliais Pilnai beraktė (priekinės durelės / bagažinės dangtis) atrakinimo ir užvedimo sistema „Smart Entry & Start“ Erdvinio 3D dizaino apdailos juostelės durelėse ir priekiniame prietaisų skydelyje Durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi / su integruotais posūkių signalais ir aplinkos apšvietimu / elektra nulenkami GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA Spalvotas 4,2 colių borto kompiuteris pagrindiniame prietaisų skydelyje (TFT technologija, dubliuoja Lexus Display Audio informaciją) Galinė parkavimo kamera su judančiomis pagalbinėmis kreivėmis Lexus Premium garso sistema: skaitmeninė DAB / AM/FM tiuneris / CD MP3 grotuvas Analoginis „rodyklinis“ laikrodis su baltos spalvos LED apšvietimu Ekonomiško važiavimo indikatorius ECO Ant vairo montuojami valdikliai: garso, borto kompiuterio, Bluetooth®, atstumo nustatymo PSC/ACC Keičiamų spalvų prietaisų skydelio apšvietimas: mėlynas Eco / mėlynas Normal / raudonas Sport
--	---

	Dvigubo rodymo prietaisų skydelis: hibridinės sistemos galios pasiskirstymas (Eco/Normal) / variklio tachometras (Sport) Hibridinės sistemos galios pasiskirstymo indikacija: įkrovimas (Charge) / optimalus (Eco) / pilnas galingumas (Power) AKTYVIOJI SAUGA IR VAIRAVIMO DINAMIKA Pėsčiojo atpažinimo ir stabdymo perspėjimo sistema (PBA+PB) Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos sistema PreCrash su automatinio diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS) Atstumą palaikanti adaptivi pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC) (iki 0km/h greičio) Eismo juostos linijų kirtimo perspėjimo (LDA) ir vairo korekcijos (LKA) sistemos Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema (TSR) Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), kritinio stabdymo stiprinimas (BAS, apie 30% trumpesnis stabdymo kelias) Elektroninė stabdžių galios paskirstymo sistema (EBD) „Aktyvūs“ galiniai LED stabdžių žibintai (EBS) (mirksi esant kritiniam stabdymui BAS, labiau informuoja važiuojančius paskui) Jautrus greičiui elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC), traukos kontrolės sistema (TRC) Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM) Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (kiekvienam ratui atskirai) PASYVIOJI SAUGA 10 SRS oro saugos pagalvių (priekinės vairuotojui ir keleiviui, šoninės sėdynėse vairuotojui ir keleiviui, šoninės išorinėse sėdynėse galiniams keleiviams, kojų vairuotojui ir keleiviui, lubose priekinių ir galinių langų) Atjungiamą priekinio keleivio oro pagalvę ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse kraštinėse sėdynėse Priekinės sėdynės su aktyviomis galvos atramomis ir stuburo sužalojimus sumažinančia konstrukcija (WIL) Smūgio energiją išskaidantis ir sugeriantis kėbulo karkasas (su metalo lakštų ir varžtų klijavimo technologija) APSAUGOS ĮRANGA Automatinis durų užsirakinimas (nustatymas pagal greitį / pavarų svirties padėtį) Imobilizatorius, salono tūrio jutiklis, posvyrio jutiklis Gamyklinė signalizacija su autonominė sirena Dvigubo užrakto DOUBLE LOCK sistema		
Techniniai duomenys	Hibridinis RX450h		
Variklis	3.5 DualVVT-i V6 Lexus Hybrid Drive (LHD)		
Bendras galingumas (AG/kW)	313 / 230		
Benzininis variklis	Hibridinis 2GR-FXS		
Tūris (cm ³)	3456		
Maksimali galia (AG/kW/aps./min.)	263 / 193 / 6000		
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	335 / 6000		
Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas	V6 / 24 vožtuvų DOHC su Dual VVT-i		
Degalų sistema	Atkinsono ciklas, dvejetainis EFI&D-4S įpurškimas		
Elektros variklis			
Tipas	Sinchroninis kintamos srovės su pastoviais magnetais		
Maksimali galia (AG/kW) (priekyje / gale)	167 / 123 (68 / 50)		
Sukimo momentas (Nm) (priekyje / gale)	335 (139)		
Hibridinis akumuliatorius			
Tipas	Nikelio ir metalo hidridas (Ni-MH)		
Celės / Baterijos įtampa / LHD įtampa (V)	240 / 288 / 650		
Pavarų dėžė	Elektroniniu būdu valdoma su tolygiai kintamo perdavimo skaičiumi (E-CVT) be laipsnė automatinė su reduktoriumi		
Techninės charakteristikos			
0 - 100 km/val. (sek.)	7,7		
Maksimalus greitis (km/val.)	200		
Aerodinaminis koeficientas	0,32		
Sąnaudos ir CO ₂ pagal WLTP**	Emisija CO ₂	Kuro sąnaudos	
Low	181 g/km	8,0 L/100km	

UAB „AUTOTOJA“

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt

www.lexuskaunas.lt

Medium	144 g/km	6,4 L/100km
High	157 g/km	6,9 L/100km
Extra High	212 g/km	9,3 L/100km
Combined	177 g/km	7,8 L/100km
Euro klasė	6	
Svoris (kg)		
Tuščio automobilio masė	2100 - 2210	
Bendroji automobilio masė	2715	
Priekabos svoris su stabdžiais / be stabdžių (kg)	2000 / 750	
Degalų bako talpa (l) / Bagažinės tūris (l)	65 / 539 (1612 nulenkus sėdynes)	
Gabaritai (mm)		
Ilgis	4890	
Plotis (su veidrodėliais)	1895 / 2180	
Aukštis	1685	
Ratų bazė	2790	
Apsisukimo spindulys / siena-siena (m)	5,8 / 6,9	
Provėža (off-road) (mm)	195	

** - degalų sąnaudų, CO₂ ir triukšmo rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant realios komplektacijos serijinį automobilį, kaip reikalauja nauji Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai WLTP nuo 2018/09 mėn. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO₂ rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO₂ emisijai.