

Lexus RX450h EXECUTIVE 12,3NAVI HUD BSM PANORAMA	
Kaina	34.900,- Euro PVM neišskiriamas
Kėbulas	5 durų SUV lengvasis visureigis
Spalva	8X5 tamsiai mėlynas DEEP BLUE MICA metalikas su LB43 Tamsiai ruda NOBBLE BROWN perforuota oda
Variklis	Elektra / benzininis 3,5 V6 DualVVTi Lexus Hybrid drive
Pavarų dėžė	Automatinė beaipsnė ECVT
Bendroji variklių galia	313 AJ (230 kW)
Maksimalus greitis	200 km/h
Įsibėgėjimas 0-100km/h	7,7 s
Kuro sąnaudos ***	6,4 - 9,5 l/100km
CO2 emisija ***	145 - 215 g/km (tech.pase 177 pagal WLTP)
Komentarai ir papildoma įranga:	• Pirkta naujas Lietuvoje: 2020 02 28 • Techninė apžiūra galioja iki 2027 03 01 • Kėbulo ir ratlankių pabraižymai • Galima įsigyti lizingu) • Kėbulo numeris: JTJBGMC302046178 • Realioji rida: apie 99.000 km. • Stabdžių kaladėlių storiai (naujos būna po 10mm): priekyje po 9,0mm / gale po 5,0mm • Vasarinės padangos: po maždaug 2,0mm protektoriaus gylio • Žieminės padangos: po maždaug 5,0mm protektoriaus gylio • Galima 10+1 metų gamintojo garantijos programa HIBRIDO TRAUKOS AKUMULIATORIUI • Galima 10+1 metų / arba iki 200.000km ridos gamintojo programa LEXUS RELAX PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE: • Guminiai salono kilimėliai • Kompletas originalių LEXUS žieminių ratų su Continental Viking Contact 7 235/65R18 110T
Gamyklinė komplektacija:	EXECUTIVE 12,3NAVI HUD BSM PANORAMA OPCIJOS NAVI - 12,3" Multimedia ir Navigacija: nuotoline „pelyte“ valdoma 12,3 colių ekrano navigacijos sistema su standžiuoju disku (HDD) bei ekrano roдиниų padalijimo funkcija / 12 garsiakalbių su „subwoofer“ / DVD grotuvas / Analoginis laikrodis su GPS tikslinimu / Belaidis kroviklis „Qi“ technologija (išmaniems telefonams su specialia baterijos „nugarėle“) HUD - spalvotas 10 colių projektorius priekiniame lange (greitis / Eco važiavimas / navigacijos posūkiai / juostų kirtimas / lauko temperatūra / atstumo palaikymo ACC ir klūčių aptikimo PSC informacija / pėsčiojo atpažinimo PBA+PB informacija / kelio ženklai: greitis ir įspėjamieji) BSM su RCTA - „Nematomų zonų“ monitorius (BSM) su perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius sistema (RCTA) (važiuojant atbulomis) PR - panoraminis stoglangis: 2-jų dalių stiklinis stogas su elektra valdomu 2-jų padėčių stoglangiu, su elektra valdoma vidaus užuolaida EXECUTIVE 20 colių 5 dvigubų stipinų tamsinto chromo spalvos lengvojo lydinio ratlankiai su 235/55R20 padangomis Pagalbiniai statymo jutikliai priekyje ir gale (su vaizdine ir garsine informacija, su galimybe atjungti visą bendrai) Bluetooth® laisvų rankų įranga telefonams ir muzikos įrenginiams Elektra valdomas bagažinės dangtis su „išmanaus atrakinimo ir atidarymo“ funkcija Elektra šildomos galinės kraštinės sėdynės (reguliuojamo galingumo) Elektrochromatiniai „tamsėjantys“ išoriniai durelių veidrodėliai ĮŠORĖS ĮRANGA Trijų projekcijų priekiniai diodiniai LED žibintai (artimos ir tolimos šviesos)

Šviesos diodai (LED): dienos šviesos žibintai L-shape / galiniai žibintai (kartu ir rūko žibintai) Priekiniai rūko (LED) žibintai Dinaminiai „bėganti eilutė“ priekiniai ir galiniai posūkių signalai Priekiniai žibintai su automatiniu apšvietimo aukščio palaikymu ir apiplovimu vandens srove Tamsinti galinių durelių ir bagažo skyriaus langai Valytuvų lietaus daviklis su reguliuojamu jautrumu Saulės UV spindulius ir šilumą atspindintis priekinis stiklas Šildomas priekinis stiklas valytuvų zonoje Integruoti stogo bėgeliai (sidabro spalvos, be galimybės tvirtinti krovinį dėl panoraminio stogo) Kėbulo dažai su savaime skaidrėjančiu lako sluoksniu „self-restoring top coat“ SALONO KOMFORTO ĮRANGA Natūralios perforuotos odos interjeras su funkcijomis: - vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas išlipant / užvedant - elektra valdomos 10-ies krypčių (įskaitant juosmens srities reguliavimą) priekinės sėdynės su 3-jų padėčių atmintimi vairuotojui - šildomos ir vėdinamos priekinės sėdynės - mechanškai nulenkiamos dalimis 40/20/40 galinių sėdynių nugarėlės Savaime tamsėjantis elektrochromatinis salono galinio vaizdo veidrodėlis Elektroninė 2 zonų (kairėje / dešinėje) klimato kontrolės sistema su automatine oro recirkuliacijos funkcija Šildomas vairas Oda aptrauktas trijų stipinų vairas su elektriniu gylio ir kampo reguliavimu Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO / NORMAL / SPORT Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai (švelnus uždarymas) Pilno „elektromobilio“ parinkimo režimas EV (Electric Vehicle) Priekinė centrinė daiktadėžė su atrama rankoms ir jungtimis viduje: audio/video AUX, 2xUSB Micro SD anga, 2x12V įkroviklių jungtys Įlipimo apšvietimo sistema (durų rankenėlės, po išoriniais veidrodėliais, salono priekyje kojoms) Oda puošta pavarų perjungimo svirtelė Centrinis porankis galinėse sėdynėse su daiktų dėtuve ir 2 puodelių laikikliais Pilnai beraktė (priekinės durelės / bagažinės dangtis) atrakinimo ir užvedimo sistema „Smart Entry & Start“ Erdvinio 3D dizaino apdailos juostelės durelėse ir priekiniame prietaisų skydelyje Durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi / su integruotais posūkių signalais ir aplinkos apšvietimu / elektra nulenkami GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA Spalvotas 4,2 colių borto kompiuteris pagrindiniame prietaisų skydelyje (TFT technologija, dubliuoja Lexus Display Audio informaciją) Galinė parkavimo kamera su judančiomis pagalbinėmis kreivėmis Lexus Premium garso sistema: skaitmeninė DAB / AM/FM tiuneris / CD MP3 grotuvas Analoginis „rodyklinis“ laikrodis su baltos spalvos LED apšvietimu Ekonomiško važiavimo indikatorius ECO Ant vairo montuojami valdikliai: garso, borto kompiuterio, Bluetooth®, atstumo nustatymo PSC/ACC Keičiamų spalvų prietaisų skydelio apšvietimas: mėlynas Eco / mėlynas Normal / raudonas Sport Dvigubo rodymo prietaisų skydelis: hibridinės sistemos galios pasiskirstymas (Eco/Normal) / variklio tachometras (Sport) Hibridinės sistemos galios pasiskirstymo indikacija: įkrovimas (Charge) / optimalus (Eco) / pilnas galingumas (Power) AKTYVIOJI SAUGA IR VAIRAVIMO DINAMIKA Pėsčiojo atpažinimo ir stabdymo perspėjimo sistema (PBA+PB) Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos sistema PreCrash su automatiniu diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS) Atstumą palaikanti adaptvyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC) (iki 0km/h greičio) Eismo juostos linijų kirtimo perspėjimo (LDA) ir vairo korekcijos (LKA) sistemos Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema (TSR) Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), kritinio stabdymo stiprinimas (BAS, apie 30% trumpesnis stabdymo kelias) Elektroninė stabdžių galios paskirstymo sistema (EBD) „Aktyvūs“ galiniai LED stabdžių žibintai (EBS) (mirksi esant kritiniam stabdymui BAS, labiau informuoja važiuojančius paskui) Jautrus greičiui elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC), traukos kontrolės sistema (TRC) Pagalbinė važiavimo įkalnė sistema (HAC)	
--	--

	Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM) Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (kiekvienam ratui atskirai) PASYVIOJI SAUGA 10 SRS oro saugos pagalvių (priekinės vairuotojui ir keleiviui, šoninės sėdynėse vairuotojui ir keleiviui, šoninės išorinės sėdynėse galiniams keleiviams, kojų vairuotojui ir keleiviui, lubose priekinių ir galinių langų) Atjungiamo priekinio keleivio oro pagalvė ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse kraštinėse sėdynėse Priekinės sėdynės su aktyviomis galvos atramomis ir stuburo sužalojimus sumažinančia konstrukcija (WIL) Smūgio energiją išskaidantis ir sugeriantis kėbulo karkasas (su metalo lakštų ir varžtų klijavimo technologija) APSAUGOS ĮRANGA Automatinis durų užsirakinimas (nustatymas pagal greitį / pavarų svirties padėtį) Imobilizatorius, salono tūrio jutiklis, posvyrio jutiklis Gamyklinė signalizacija su autonominė sireną Dvigubo užrakto DOUBLE LOCK sistema	
Techniniai duomenys	Hibridinis RX450h	
Variklis	3.5 DualVVT-i V6 Lexus Hybrid Drive (LHD)	
Bendras galingumas (AG/kW)	313 / 230	
Benzininis variklis	Hibridinis 2GR-FXS	
Tūris (cm3)	3456	
Maksimali galia (AG/kW/aps./min.)	263 / 193 / 6000	
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	335 / 6000	
Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas	V6 / 24 vožtuvų DOHC su Dual VVT-i	
Degalų sistema	Atkinsono ciklas, dvejopas EFI&D-4S įpurškimas	
Elektros variklis		
Tipas	Sinchroninis kintamos srovės su pastoviais magnetais	
Maksimali galia (AG/kW) (priekyje / gale)	167 / 123 (68 / 50)	
Sukimo momentas (Nm) (priekyje / gale)	335 (139)	
Hibridinis akumulatorius		
Tipas	Nikelio ir metalo hidridas (Ni-MH)	
Celės / Baterijos įtampa / LHD įtampa (V)	240 / 288 / 650	
Pavarų dėžė	Elektroniniu būdu valdoma su tolygiai kintamo perdavimo skaičiumi (E-CVT) belaispnė automatinė su reduktoriumi	
Techninės charakteristikos		
0 - 100 km/val. (sek.)	7,7	
Maksimalus greitis (km/val.)	200	
Aerodinaminis koeficientas	0,32	
Sąnaudos ir CO2 pagal WLTP**	Emisija CO2	Kuro sąnaudos
Low	181 g/km	8,0 L/100km
Medium	144 g/km	6,4 L/100km
High	157 g/km	6,9 L/100km
Extra High	212 g/km	9,3 L/100km
Combined	177 g/km	7,8 L/100km
Euro klasė	6	
Svoris (kg)		
Tuščio automobilio masė	2100 - 2210	
Bendroji automobilio masė	2715	
Priekabos svoris su stabdžiais / be stabdžių (kg)	2000 / 750	
Degalų bako talpa (l) / Bagažinės tūris (l)	65 / 539 (1612 nulenkus sėdynes)	
Gabaritai (mm)		
Ilgis	4890	
Plotis (su veidrodėliais)	1895 / 2180	
Aukštis	1685	
Ratų bazė	2790	
Apsisukimo spindulys /siena-siena (m)	5,8 / 6,9	

UAB „AUTOTOJA“

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt

www.lexuskaunas.lt

Provėža (off-road) (mm) 195

** - degalų sąnaudų, CO₂ ir triukšmo rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant realios komplektacijos serijinį automobilį, kaip reikalauja nauji Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai WLTP nuo 2018/09 mėn. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO₂ rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO₂ emisijai.