



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus ES Hybrid ES 300h Limited Edition	57 300,00 €	45 263,00 €
Reg: NJF 330 VIN: OLD011B1X02264960		
Spalva: Graphite Black (223) (223)		1 120,00 €
Vidaus spalva: Hazel Tahara leather(LA40)		0,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		382,00 €
+ Guminiai grindų kilimėliai		239,00 €
+ Bagažinės kilimėlis, tekstilinis		138,00 €
+ Galinio bamperio apsauginė plėvelė		122,00 €
+ Vertikalus krovinių tinklėlis		94,00 €
+ Ratų užraktai / veržlės		74,00 €
+ Durų rankenų apsauginės plėvelės		68,00 €
+ Žieminių ratų komplektas, 215/55R17	2 520,00 €	0,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 62 057,00 €

Nuolaida: 14 557,00 €

Speciali kaina Jums: 47 500,00 €

PIRMA REGISTRACIJOS DATA: 2025 kovo 28 d.

PRISTATYMO TERMINAS: Galima įsigyti iš karto

RIDA: iki 15.000 km (automobilis eksploatuojamas kasdien, tikslių ridą klausti pardavėjo)

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534



Išorė



Graphite Black (223)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

• Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyvieji stabdžių žibintai • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjantį transporto priemonės sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport) • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektrinis (EV) režimas • Dviratinių aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalnė sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Pagalbinė kelių ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

IŠORĖ

• L formos tinklėlio firminės grotelės su chromuota apdaila • Bi-LED tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai žibintai • Priekinių žibintų valytuvai • Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai • LED DRL dienos žibintai • LED posūkių apšvietimo žibintai • Prieblandos jutiklis su laipsniškai užgestančio apšvietimo funkcija • LED galiniai ruko žibintai • Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Vandenį atstumiantis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Priekinis langas su viršutinės dalies skydeliu • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Tamsinti galiniai šoniniai ir galiniai langai • Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) šildomi durelių veidrodėliai • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Kėbulo spalvos galinis aptakas • Elektra nulenkiami durelių veidrodėliai

SĖDYNĖS

• Šildomos priekinės sėdynės • 8 padėčių elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė • 2 padėčių priekinio keleivio sėdynės juosmens atrama • Fiksuoti galinių sėdynių atlošai • Anga slidėms galinių sėdynių atloše • Rankinių būdų reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Apmušalai su Tahara apdaila • 8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė • 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama

APSAUGA

• Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasivirimo kampo jutiklis • Dvigubas durelių užraktas • Automatinis durelių užraktas • Nuotolinis durelių užraktas

Vidaus spalva



Hazel Tahara leather (LA40)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

• Pavary perjungimo rankenėlės ant vairo • Šildomas vairas • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • Apšvietimo įlipant sistema • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • Elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas stiklinis stoglangis su rankiniu būdu valdoma užuolaida nuo saulės • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų • Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija (valytuvų nuleidimo zonoje) • Odinis pavary perjungimo rankenėlės antgalis • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Smart Entry & Start sistema • Išmanusis raktas • Nerūdijancio plieno slenkčių plokštelės su LEXUS užrašu (priekinių durelių) • Padangos remonto komplektas • Trijų stipinų odinis vairas • Intarpas ant prietaisų skydelio, Black Grain

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

• 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas • Skaitmeninis spidometras • Lexus Link Pro – 12,3 colių jutiklinis ekranas • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Belaidis telefono įkroviklis • Pioneer® garso sistema su 10 garsiakalbių • Ryklio peleko formos antena • Skaitmeninis radijas (DAB) • 2 USB jungtys galinėje centrinėje konsolėje1 • 4 USB jungtys priekinėje centrinėje konsolėje2 • Aktyvioji garso valdymo sistema (ANC) • Analoginis laikrodis su GPS funkcija • Pagalbos iškvietos sistema (eCall) • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais • Išmaniojo telefono integracija (wireless Apple CarPlay®, Android Auto®)

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

• Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Kelių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Užuolaidinės oro saugos pagalvės • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio bei galinių kraštinių sėdynių) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Pasikeliantis variklio dangtis (PUH)

RATAI

• 18 colių tamsiai pilki poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/45 R18 dydžio padangomis



ES Hybrid 160 kW

Kėbulo tipas: **sedanas**
Variklis: **2.5 LHD e-CVT (Priekiniai varomi ratai)**
(160kW)
Įranga: **Limited Edition**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4 Cylinder, In Line
Maksimali galia (kW):	131
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	221
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	178
Suspaudimo laipsnis:	14.0:1
Vožtuvų mechanizmas:	16-valve, DOHC, VVT-iE (intake), VVT-i (exhaust)

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. – mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	120
Vidutinė CO ₂ emisija (g/km):	104

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2150
Masė be krovinio (kg):	1740

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	50
------------------------	----

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	202
----------------------------------	-----

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Maksimalus greitis (km/h):	180
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	8.9
Pasipriešinimo koeficientas:	0.28

MATMENYS

Aukštis (mm):	1445
Ilgis (mm):	4975
Plotis (mm):	1865

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2870
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	68.0
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	79.2

DEGALŲ SĄNAUDOS

Vidutinės sąnaudos min. – mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	5.3
--	-----

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	160
---------------------------	-----

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.6
---	-----