



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus NX Plug-in Hybrid NX 450h+ Business Plus	65 400,00 €	57 400,00 €
VIN: JTJCKBFZ902078769		
Spalva: Sonic Grey (1L1) (1L1)		1070,00 €
Vidaus spalva: Hazel Tahara synth.leather / Silver inlays (EA41)		0,00 €
.		0,00 €
+ Lexus Mid įkroviklis, 22 kW, su sklende ir 4G (standartinis montavimas)	1412,00 €	590,00 €
+ Žieminių ratų komplektas, 235/60R18 žieminė padanga be dyglių, 10 stipinų juodas ir frezuotas ratlankis	2 693,00 €	490,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		400,00 €
+ Paketas BUSINESS PLUS (NX450h+) • Tamsinti galinių durelių ir bagažo skyriaus langai • Pasirenkamas AUTO EV / HYBRID režimas • Drėgmės jutiklis klimato kontrolei • Bekontaktė „Kick Open“ bagažinės dangčio atidarymo + uždarymo galimybė (valdymas koja) • Eko odos TAHARA sėdynių apmušalai • Durų vidaus apdaila - 3D BLACK PRISM • Priekiniai LED rūko žibintai • Žemę apšviečiantys žibintai šoniniuose veidrodėliuose • Judančių objektų skaneris važiuojant atbulomis su mirksinčiu perspėjimu veidrodėliuose (ARFHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Automobilio gale esančių pėsčiųjų aptikimo sistema • Saugaus išlipimo asistentas (SEA) • Švelnaus salono apšvietimo sistema (durelėse) • Beraktė atrakinimo ir užvedimo SMART ENTRY and START sistema • Elektra valdomas bagažinės dangtis su aukščio atminties funkcija • Belaidis išmaniojo telefono įkroviklis • 8 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės • 2 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama • Elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (vairo atitraukimas / pritraukimas) • "Lexus Link Pro" - 14 colių jutiklinis ekranas • „Lexus Link Pro“ integruota hibridinė navigacijos sistema (prenumerata 4 metams)		0,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 70 975,00 €

Nuolaida: 11 025,00 €

Speciali kaina Jums: 59 950,00 €

ATVYKSTA: apie 2026 sausio 10 dieną.

AKCIJA užsakymui iki 2025 12 31:

- nuolaida net 8000 €

- 1,5 % lizingo palūkanos + Euribor

- Žieminių ratų už specialią kainą 490 €
- Lexus buitinis įkroviklis (Mid) su standartiniu įrengimu – 590 €

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)), gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonė sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, <http://www.autotoja.lt>

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomeniu-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių į savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.



Išorė



Sonic Grey (1L1)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

• Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyvieji stabdžių žibintai • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatinis EV / hibrido režimas • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport) • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektrinis (EV) režimas • Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalnė sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Prognozuojanti efektyvią pavarą • Trail važiavimo režimo pasirinkimo funkcija • Vairuotojo stebėjimo sistema (kamera) • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA)

IŠORĖ

• L formos tinklėlio firminės grotelės su chromuota apdaila • Bi-LED tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai žibintai • Priekinių žibintų valytuvai • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Buitinis įkrovimo laidas* • 6,6 kW AC įkroviklis su 2 tipo / Mennekes lizdu* • Elektra reguliuojami, automatiškai nulenkami ir šildomi durelių veidrodėliai • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) durelių veidrodėlis vairuotojo pusėje • Tamsinti stiklai • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Prieblandos jutiklis • Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Įlipimo zonos apšvietimas • LED galiniai ruko žibintai • LED priekiniai ruko žibintai • LED DRL dienos žibintai • Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai

APSAUGA

• Nuotolinis durelių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija • Automatinis durelių užraktas • Dvigubas durelių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema – itin plačiajuostis (UWB)

RATAI

• 18 colių 15 stipinių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/60 R18 dydžio padangomis

Vidaus spalva



Hazel Tahara
synth.leather / Silver
inlays (EA41)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

• Trijų stipinių odinis vairas • Pavary perjungimo rankenėlės ant vairo • Šildomas vairas • Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • Apšvietimo įlipant sistema • Salono apšvietimas • Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija • Durelių apdailos tarpai, 3D Black Prism • Smart Entry & Start sistema • e-Latch durelių užrakto sistema • Nerūdijančio plieno slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu (priekinių durelių) • Rankiniu būdu sulankstomas bagažinės uždangalas • Padangos remonto kompleksas • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Bagazinės durelės su bekontaktio atidarymo funkcija • Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • Galinė automobilio statymo kamera • Tahara pavary perjungimo rankenėlės antgalis

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

• 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas • Skaitmeninis spidometras • Lexus Link debesijos pagrindu veikianti navigacijos sistema • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąjasa • Belaidis telefono įkroviklis • Premium garso sistema su 10 garsiakalbių • Skaitmeninis radijas (DAB) • Ryklis pelekto formos antena • Pagalbos iškvietos sistema (eCall) • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, wireless Android Auto®) • USB įkrovimo prievadai (A tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte • Lexus Link Connect+ - 14 colių jutiklinis ekranas • Lexus Link+ app

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

• Dviejų išsiskleidimo lygių vairuotojo oro saugos pagalvė ir vieno išsiskleidimo lygio priekinio keleivio oro saugos pagalvė • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Užduklaidinės oro saugos pagalvės • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

SĖDYNĖS

• Šildomos priekinės sėdynės • 8 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės • 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama • Rankiniu būdu nulenkami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Tahara apdaila

NX Plug-in Hybrid 215 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **2.5 LHD e-CVT (Visi varomi ratai) (215 kW)**

Įranga: **Business Plus**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4 vienoje eilėje
Maksimali galia (kW):	108
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	231
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	147
Suspaudimo laipsnis:	14:1
Vožtuvų mechanizmas:	16 vožtuvų, DOHC

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2690
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2540
Masė be krovinio (kg):	2070

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	67.0
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	68.0

PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramstis
Galinė pakaba:	Dvigubas trikampis balansyras

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	65
--	----

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	292
---------------------------	-----

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	Visų ratų pavara (4WD)
Maksimalus greitis (km/h):	200
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	6.4
Pasipriešinimo koeficientas:	0.34

MATMENYS

Aukštis (mm):	1660
Ilgis (mm):	4660
Plotis (mm):	1865

DEGALŲ SĄNAUDOS

Euro klasė:	EURO 6 EB
Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	29

NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS

Elektra nuvažiuojamas atstumas - mišriu režimu pagal min. WLTP (km):	72
Elektra nuvažiuojamas atstumas - mišriu režimu pagal maks. WLTP (km):	64

STABDŽIAI

Priekyje:	Aušinamieji diskai
Gale:	Aušinamieji diskai

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.65
Tipas:	EPS

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	55
------------------------	----

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	270
----------------------------------	-----

ENERGIJOS SĄNAUDOS

Energijos sąnaudos - mišriu režimu pagal WLTP (kWh/km):	11.6
---	------