

## Įranga

### EXECUTIVE

#### IŠORĖS ĮRANGA

Kėbulo spalvos priekinio buferio apatinė dalis

Šildomas priekinis „L“ emblemos logotipas

LED priekiniai žibintai - vienos LED sistemos

Priekinių žibintų valytuvai

Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai

Automatinio aukščio reguliavimo žibintai - STATINIAI

LED dieniniai žibintai (DRL)

LED galiniai kombinuoti žibintai

LED galiniai rūko žibintai

Prieblandos jutiklis

Akustiniai stiklai: priekinis, priekiniai ir galiniai šoniniai stiklai

Tamsintas ultravioletinių spindulių (UV) ir šilumą izoliuojantis stiklas

Automatiniai valytuvai su lietaus jutikliu

Tamsinti galiniai stiklai

Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) vairuotojo durelių veidrodėliai

Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai

Asferiniai (leidžia matyti platesnį vaizdą), šildomi šoniniai veidrodėliai su pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija

Juodos spalvos šoninių veidrodėlių dangteliai

„Puddle“ tipo apšvietimas po veidrodėliais (šoninis žemės apšvietimas)

Juodos spalvos durų juostos ir šoninių langų rėmų apdaila

Sidabriniai stogo bėgeliai

Išmanieji parkavimo jutikliai priekyje ir gale

22 kW (3 fazių) AC greitisis įkroviklis su Type 2 / Mennekes jungtimi

150 kW DC greitojo įkrovimo įkroviklis su CCS2 jungtimi

DIRECT4 ženklelis gale (tik AWD)

#### RATAI

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, šlifuoti su 235/60R18 padangomis (RZ 350 e FWD)

18 colių šlifuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/60 (priekyje) ir 255/55 (gale) R18 padangomis (RZ 500 e AWD)

#### AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS)

Aktyvieji stabdžių žibintai

Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)

Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

---

Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSM) su galinio skersinio eismo įspėjimu ir automatinio stabdymu (RCTAB)

---

Stabdymo režimų pasirinkimas (4 režimai)

---

Važiavimo režimų pasirinkimas: Eco / Normal / Custom / Sport / Range

---

Vairuotojo stebėjimo sistema

---

Dinaminė adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (DRCC), veikimas visame greičio diapazone

---

Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)

---

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

---

Elektroninė stabdžių ir energijos regeneracijos sistema (ECB-R)

---

Avarinio sustojimo sistema (EDSS)

---

Avarinio manevravimo pagalbos sistema (ESA)

---

Priekinio skersinio eismo perspėjimo sistema (FCTA)

---

Pėsčiųjų aptikimo priekyje ir gale funkcija

---

Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija

---

Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija

---

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

---

Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)

---

Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)

---

Eismo juostos sekimo pagalbos sistema (LTA)

---

Priešavarinė „Pre-Collision“ sistema (PCS)

---

Proaktyvi saugaus vairavimo sistema (PDA)

---

Iš galo artėjančio automobilio įspėjimas (RVAI)

---

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

---

Saugaus išlipimo sistema (SEA)

---

Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas

---

Apsaugos nuo antrinio susidūrimo stabdymas (SCB)

---

Traukos kontrolės sistema (TRC)

---

Priekabos svyravimo kontrolė

---

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

---

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)

---

## **PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA**

---

Dvigubo veikimo oro pagalvės vairuotojui ir priekyje sėdinčiam keleiviui

---

Priekinė centrinė oro saugos pagalvė

---

Vairuotojo ir priekinio keleivio kelių oro saugos pagalvės

---

Oro pagalvė integruota priekinio keleivio sėdynės pagrinde

---

Užuolaidinės (šoninės viršutinės) oro saugos pagalvės

---

Šoninės oro pagalvės vairuotojui ir priekyje sėdinčiam keleiviui

---

---

Priekyje sėdinčio keleivio oro pagalvės išjungimo funkcija

---

Garso ir vaizdo įspėjimas apie neprisegtus saugos diržus priekyje ir gale

---

Saugos diržų įtempikliai priekyje ir galinėse išorinėse sėdynėse

---

i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

---

ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

---

## **APSAUGOS ĮRANGA**

---

Apsaugos nuo vagystės sistema - signalizacija

---

Apsaugos nuo vagystės sistema - imobilizatorius

---

Apsaugos nuo vagystės sistema - įsilaužimo jutiklis

---

Apsaugos nuo vagystės sistema - stiklo dužimo jutiklis

---

Apsaugos nuo vagystės sistema - pasvirimo kampo jutiklis

---

Dvigubas durelių užraktas

---

Automatinis durelių užraktas

---

Nuotolinis durelių užraktas

---

## **GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA**

---

7 colių spalvotas daugiafunkcis vairuotojo ekranas

---

Skaitmeninis spidometras

---

Lexus Link Pro multimedijos sistema su 14 colių lietimui jautriu ekranu

---

Hibridinė navigacija: Debesų „Cloud“ + integruota sistema

---

Lexus Link+ aplikacija mobiliam telefonui

---

Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja

---

Išmaniojo telefono integracija (belaidis Apple CarPlay®, laidinis Android Auto®)

---

Belaidis telefono įkroviklis

---

10 garsiakalbių "Premium" garso sistema

---

Ryklio peleko formos antena

---

Skaitmeninis radijas (DAB)

---

USB Type-C jungtis priekinėje centrinėje konsolėje

---

2 USB Type-C greito įkrovimo jungtys priekinėje ir galinėje centrinėje konsolėje

---

12 V lizdas priekyje, gale ir bagažo skyriuje

---

Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC) (koreguoja ir sustiprina variklio bei važiavimo garsą)

---

Automatinio pagalbos iškvietimo sistema (eCall)

---

Skaitmeninė panoraminio vaizdo stebėjimo sistema (PVM) (360° kamerų sistema, projektuojanti aplinkos vaizdą)

---

Ant vairo įrengti valdikliai: garso sistema / ekranas / telefonas / balso valdymas / DRCC / LTA

---

## **SALONO KOMFORTO ĮRANGA**

---

3 stipinų „Tahara“ apdailos vairas

---

Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo

---

---

Šildomas vairas

---

Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė

---

Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas

---

Vienos spalvos aplinkos apšvietimas

---

Japoniško stiliaus „IN-EI“ (šešėlinio rašto) priekinių durų apdailos apšvietimas

---

Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis

---

Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje

---

e-Latch durelių užrakto sistema

---

Durų panelės su „Tahara“ apdaila

---

Automatinis oro recirkuliacijos valdymas

---

Švaraus oro filtras su žiedadulkių šalinimu ir dezodoravimo funkcija

---

Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija

---

2 zonų elektroninė klimato kontrolės sistemos valdymas

---

Drėgmės jutiklis klimato valdymo sistemai

---

„S-Flow“ klimato valdymo technologija (optimizuoja oro paskirstymą pagal užimtąsias vietas)

---

Nuotolinis klimato kontrolės valdymas

---

Priekinio stiklo apledėjimo šalinimo sistema

---

Priekinių valytuvų apledėjimo šalinimo sistema

---

LED durų apšvietimas įlipant

---

Priekinė centrinė konsolė su medžio rašto apdaila

---

Smart Entry & Start sistema

---

Išmanusis raktas su „Ultra-Wideband (UWB)“ technologija

---

Skaitmeninis išmanusis raktas (prenumeruojama paslauga, 4 metų nemokamas bandomasis laikotarpis) (RZ350e FWD tik su Technology Pack)

---

Nerūdijančio plieno slenkščiai priekinėms durims su LEXUS užrašu

---

Nerūdijančio plieno plokštelė bagažinės slenkstyje

---

Rankiniu būdu lankstomas bagažinės uždengimas

---

Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija

---

Bekontaktė „kick open“ bagažinės dangčio atidarymo galimybė (valdymas koja)

---

Padangos remonto komplektas

---

## SĖDYNĖS

---

Eko-oda TAHARA

---

Šildomos priekinės sėdynės.

---

Spindulinis priekinių sėdynių šildymas

---

8 padėčių elektra reguliuojama priekinės sėdynės

---

Dviejų krypčių juosmens atramos reguliavimas vairuotojui

---

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai ir galiniai galvos atlošai

---

Rankiniu būdu atlošiami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)

---

## RZ ĮKROVIMO KABELIAI

TYPE 2 tipo kabelis, tinkamas jungti prie buitinio 220V elektros lizdo

TYPE 2 tipo kabelis (3 fazių), skirtas įkrauti sparčiau, naudojant trifazį (iki 32A) įkroviklį arba jungti prie viešųjų įkrovimo stotelių, kuriose nėra fiksuotų kabelių

### Opcija: TECHNOLOGY PACK

papildanti tik EXECUTIVE komplektaciją

20 colių šlifuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/50 (priekyje) ir 255/45 (gale) R20 padangomis

Skaitmeninis didelės raiškos spidometro ekranas

Projekcinis ekranas (HUD)

Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo

Skaitmeninis išmanusis raktas (prenumeruojama paslauga, 4 metų nemokamas bandomasis laikotarpis)

## LUXURY – RZ 350e FWD

papildanti EXECUTIVE su TECHNOLOGY PACK komplektaciją

Juodos "Astral Black" spalvos moldingai / ratų arkos

Juodos "Astral Black" spalvos slenksčiai

Juodas "Astral Black" galinis bamperis

Pažangi parkavimo sistema su nuotoliniu parkavimu

Priekinis „demferis“ - stipriau slopina kėbulo nelygumus ir vibracijas (Front performance damper)

Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija - 3 naudotojo profiliai

Vėsinamos priekinės sėdynės

Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynė atitraukiama / grąžinama ir nuleidžiama / pakeliama

Lexus Climate Concierge sistema

## LUXURY – RZ 500e AWD

papildanti LUXURY – RZ 350e FWD komplektaciją

Dinaminiai aukščio reguliavimo priekiniai žibintai

LED posūkių apšvietimo žibintai

Visų oro sąlygų žibintai (skirti geresniam matomumui per lietų, rūką, sniegą ir prastas oro sąlygas)

BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)

13 garsiakalbio „Mark Levinson®“ aukščiausios klasės erdvinio garso sistema

220 V maitinimo lizdas gale ir bagažo skyriuje

Eko-zomša Ultrasuede® sėdynių apmušalai

Šildomos galinės kraštinės sėdynės

Durelių skydo apdaila, Eko-zomša Ultrasuede®

Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos)

Daugiapalvis japoniško stiliaus „IN-EI“ (šešėlinio rašto) priekinių durų apdailos apšvietimas

Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodis

## Opcija: PRITEMDOMAS PANORAMINIS STOGAS

papildanti RZ500e LUXURY komplektaciją

Elektroniniu būdu tamsinamas panoraminis stogas su specialia danga, mažinančia šilumos spinduliavimą.

## Opcija: STEER-BY-WIRE (SBW)

Papildanti RZ500e LUXURY komplektaciją

Tai pažangi sistema, kurioje nėra mechaninio ryšio tarp vairo ir priekinių ratų.

- Vairuotojo judesiai persiunčiami elektroniniais signalais.
- Sistema koreguoja vairo jautrumą pagal greitį.
- Sumažina vibracijas, pagerina stabilumą ir tikslumą.
- Automobilis gali naudoti trumpesnio pasukimo vairo sprendimus (mažiau sukti rankas posūkiuose).

## F SPORT – RZ 550e AWD

Papildanti RZ 500e LUXURY + SWB + PANORAMA komplektaciją

„Piano Black“ priekinio buferio apatinė dalis

Mėlyni priekiniai stabdžių suportai su „Lexus“ logotipu

Mėlyni galiniai stabdžių suportai

„F SPORT Performance“ emblemos ant priekinių sparnų

„F SPORT“ galinis buferis

„F SPORT“ galinis aptakas

Interaktyvus mechaninio valdymo režimas (Interactive Manual Drive)

BEV M-Mode garso valdymas – kuria sportinį garso efektą elektromobiliui

„Ultrasuede®“ ir „Tahara“ derinimu aptraukti priekiniai sėdynių apmušalai

„Tahara“ apmušalai galinėse sėdynėse

Išskirtinės „F SPORT“ priekinės sėdynės

4 kryptimis rankiniu būdu reguliuojamos priekinės galvos atramos

„Tahara“ apdailos vairas

Priekinė centrinė konsolė su mikrogeometriniu rašto apdaila

Frezuoto aliuminio sportiniai pedalai

„F SPORT Performance“ nerūdijančio plieno slenksčių apdailos plokštelės priekinėse duryse

Melsvo atspalvio pritemdomas panoraminis stiklinis stoglangis

20 colių lengvojo lydinio ratlankiai su juodomis aerodinaminėmis dangomis su 235/50 (priekyje) ir 255/55 (gale) R20 padangomis

# Techniniai duomenys

BENDRA SISTEMOS GALIA	RZ 350e FWD	RZ 500e AWD	RZ 550e AWD
Bendra galia (DIN AJ)	224	380	408
Bendra galia (kW)	165	280	300
ELEKTRINIS VARIKLIS			
Tipas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas
Maksimali galia (DIN AJ) - priekis/galas	227 / –	227 / 227	227 / 227
Maksimali galia (kW) - priekis/galas	167 / –	167 / 167	167 / 167
Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas	269 / –	269 / 169	269 / 269
PAVARŲ DĖŽĖ			
Tipas	Automatinė, vieno greičio	Automatinė, vieno greičio	Automatinė, vieno greičio
Pavara	Priekiniai varomi ratai	DIRECT 4	DIRECT4
ĮKROVIMAS			
Baterijos tipas	Ličio jonų	Ličio jonų	Ličio jonų
Baterijos tipas (kWh)	77	77	77
Maksimali AC įkrovimo galia (kW)	22	22	22
10-100 % AC įkrovimo trukmė (val : min)	03:30	03:30	03:30
Maksimali DC įkrovimo galia (kW)	150	150	150
10-80 % DC įkrovimo trukmė (val : min)	0:30	0:30	0:30
EV NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS			
Kombinuotu ciklu	508 - 559	457 - 493	462
Mieste	704 - 769	609 - 657	607
DINAMIKA			
Maksimalus greitis (km/h)	180	180	180
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)	7,5	4,6	4,4
ELEKRTOS SAŃAUDOS			
Kombinuotu ciklu (kWh/100km)	14.7 - 16.2	16.8 - 18.1	17,9
CO2 EMISIJA (g/km)			
Kombinuotu ciklu	0	0	0
SVORIAI (kg)			
Bendroji masė	2520	2640	2640
Tuščio automobilio masė (min.-maks.)	1995 - 2050	2100 - 2155 / 2120 - 2165	2135 - 2180
GALIMYBĖS			
Bagažo tūris - galinės sėdynės vertikalčiai, pakrautos iki stogo (l)	586	586	586
Bagažo tūris - sulankstytos galinės sėdynės, pakrautos iki stogo (l)	1515	1515	1515
Vilkimo galia maks. Be stabdžių (kg)	750	750	-
Vilkimo galia maks. Stabdoma (kg)	750	1500	-

Atkreipkite dėmesį: nurodytos tikslinės vertės. Visi skaičiai yra preliminarūs, jie gali keistis be išankstinio įspėjimo. Daugiau techninių duomenų, įskaitant visus atnaujinimus, galima rasti adresu [www.lexus.eu](http://www.lexus.eu).

