



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus RZ 300e Comfort	59 200,00 €	43 483,00 €
Spalva: Sonic Copper (4Y5)		610,00 €
Vidaus spalva: Grayscale fabric (FB10)		0,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		407,00 €
+ Gumini bagažinės kilimėlis su logotipu "Electric"	147,00 €	0,00 €
+ 5 metų arba iki 100 000 km techninė priežiūra	1 200,00 €	0,00 €
+ Durų rankenų apsauginė plėvelė, pilnas komplektas	89,00 €	0,00 €
+ Žieminių padangų komplektas, 235/60R18 BRIDGESTONE Blizzak 6	840,00 €	0,00 €
+ Purvasaugiai, pilnas komplektas	342,00 €	0,00 €
+ Guminiai kilimėliai, pilnas komplektas	200,00 €	0,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 63 035,00 €

Nuolaida: 18 535,00 €

Speciali kaina Jums: 44 500,00 €

PIRMA REGISTRACIJA: 2025 05 21 d.

KAINA BE APVA PARAMOS**

RIDA PARDAVIMO METU: iki 10.000 km. (automobilis eksploatuojamas kasdien, tikslią ridą klausti pas pardavėją).

GALIMAS PARDAVIMAS: iš karto

*- Galimybė atskaityti PVM: juridiniams ir fiziniams PVM mokėtojams, vykdantiems ekonominę PVM apmokestinamą veiklą, leidžiama atskaityti pirkimo PVM už įsigytą M1 klasės elektra varomus / dalinai elektra varomus automobilius, jeigu automobilio vertė neviršija 50 000 Eur (įskaitant PVM).

** Valstybės lengvata (APVA): fiziniai asmenys gali teikti paraišką kompensacijai už įsigytą naudotą (iki 4 metų) lengvąjį grynąjį elektromobilį. Įsigijusiems naudotą elektromobilį – 2,5 tūkst. eurų kompensacija. Teikiant paraišką turės būti nurodyta, kad su kompensacija įsigytas elektromobilis nebus naudojamas ūkinei ar komercinei veiklai.

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki 101 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui. Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną. Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad atėityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

[* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus](#)

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas
T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt
Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomeniu-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių į savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.



Išorė



Sonic Copper

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Aktyviosios stabdžių šviesos • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Automatinės tolimosios šviesos (AHB) • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatinio galinių signalų mirksėjimo nelaimės atveju funkcija (ARFHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Stabdžių režimo pasirinkimas, 4 režimai • Važiavimo režimo pasirinkimas: ekonominis / įprastas / tinkintas / sportinis / atstumo • Vairuotojo stebėjimo sistema • Dinaminė kruizo kontrolė su radaru, veikia bet kokių greičių • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroninė stabdymo kontrolės ir energijos regeneracijos sistema • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Pėsčiųjų priešais automobilį aptikimo sistema • Dviratininkų priešais automobilį aptikimo sistema • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pajudėjimo į įkalnę pagalbos sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA) • Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Eismo juostos sekimo pagalbos sistema (LIA) • Priešavarinė sistema (PCS) • Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Pagalbinė kelių ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Su pagalbine kelių ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Priekabos siurbimo kontrolės sistema • Padangos slėgio perspėjimo sistema (TPWS) su automatinio tikslaus rato nustatymo funkcija • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

IŠORĖ

- Šildomoji priekinė „L“ emblema • Dvigubi LED dienos žibintai • Priekinių žibintų valytuvai • Priekiniai statiški žibintai su automatine aukščio nustatymo funkcija • LED dienos šviesos žibintai • Dulkinių jutiklis • Galiniai LED ruko žibintai • Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sušaukiantis tamsintas stiklas • Lietui jautrūs priekinio lango valytuvai • Elektro reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai • Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo jungus atbulinės eigos pavarą funkcija • Juodas šoninio veidrodėlio gaubtas • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) durelių veidrodėlis vairuotojo pusėje • Pasitikimo šviesos • Juodos durelių apdailos juostos • Juodas apvadas, šoninių langų rėmas • Sidabriniai stogo bėgeliai * • 11 kW (trifazis) spartusis įkrovimas kintamąja srove, naudojant „Type 2“ / „Mennekes“ įvadą • 150 kW greitis įkrovimas nuolatine srove, naudojant CCS2 įvadą • Išmanieji parkavimo pagalbos sistemos jutikliai, priekyje ir gale • DIRECT4 ženklėlis gale • Akustinis priekinio lango stiklas

APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema – garso sirena • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo išdaužimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – pospyrio jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Dvigubas durelių užraktas • Automatinis durų užraktas • Nuotolinis durų užraktas

RATAI

- 18 colių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/60 R18 dydžio padangomis

Vidaus spalva



Grayscale fabric (FB10)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- 3 stipinių „Tahara“ apdailos vairas • Perjungimo svirtimis valdikliai • Šildomas vairas • Keliomis kryptimis rankiniu būdu reguliuojama vairo kolonėlė • Salono apšvietimas • Elektrochromatinis (savaime pritemstantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje • e-Latch durelių užraktų sistema • Durelių plokštė su tekstiline apdaila • Automatinės oro recirkuliacijos kontrolės funkcija • Švaraus oro filtras su žiedadulkių panaikinimo funkcija ir kvapikliu • 2 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu • Energiją taupanti oro srautų valdymo technologija klimato kontrolės sistemai • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Išmanioji patekimo į automobilį ir variklio paleidimo sistema • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • Nerūdijančio plieno plokštelės priekinių durelių slenkščiuose • Daiktų dėtuvė, centrinis priekinis porankis • Bagažinės uždangos dengiamoji plokštė, nulenkiama rankiniu būdu • Padangos remonto komplektas • Nerūdijančio plieno plokštelė bagažinės slenkstyje • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 7 colių spalvotas daugiavandinis informacinis ekranas • Skaitmeninis spidometras • Lexus Link Pro – 14 colių jutiklinis ekranas • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • „Bluetooth“ mobiliojo telefono ir audiosistemos jungtis • Bevielės išmaniojo telefono įkroviklis • Denso® garso sistema su 10 garsoakalbiais • Ryklio pelekto formos antena • Skaitmeninis radijas (DAB) • USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte • Priekinis 12 V lizdas • Priekinis 12 V gale • 12 V lizdas багаžo skyriuje • Aktyvi garso kontrolės sistema • Avarinės pagalbos kvietimo sistema (eCall) • Parkavimo pagalbos priežiūros sistema su ekrane pateikiamais patarimais • Vairaraityje sumontuoti garso sistemos / ekrano / telefono / valdymo balsu / dinaminės kruizo kontrolės su radaru / eismo juostos laikymosi pagalbos sistemos valdikliai • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (pirmus 4 metus nemokamai) ** • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, wireless Android Auto®)

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- „Užuolaidų“ tipo saugos oro pagalvės • Dvieji išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Priekinio keleivio sėdynės oro saugos pagalvė • Kelių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Vairuotojo ir priekinio keleivio šoninės saugos oro pagalvės • Priekinio keleivio saugos oro pagalvės jungiklis • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinių ir galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimai, kraštinės galinės sėdynės • ISOFIX tvirtinimai, kraštinės galinės sėdynės

SĖDYNĖS

- Šildomos priekinės sėdynės • 8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė • 8 padėčių elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė • 2 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama • 2 kryptimis mechanškai reguliuojamos priekinės galvų atramos • Mechanškai nulenkiama galinių sėdynių nugarėlė, daloma santykiu 60:40 • 2 kryptimis mechanškai reguliuojamos galinės galvų atramos • Tekstiliniai apmušalai

RZ 150 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **0 Electric EV (Priekiniai varomi ratai) (150 kW)**

Įranga: **Comfort**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	Priekinių ratų pavara (FWD)
Maksimalus greitis (km/h):	160
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	8
Paspriešinimo koeficientas:	0.28

DEGALŲ SĄNAUDOS

Euro klasė:	AX
Vidutinės sąnaudos min. – mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	0

ENERGIJOS SĄNAUDOS

Energijos sąnaudos min. – mišriu režimu pagal WLTP (kWh/km):	14.9
Energijos sąnaudos maks. – mišriu režimu pagal WLTP (kWh/km):	17

NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS

Elektra nuvažiuojamas atstumas – mišriu režimu pagal maks. WLTP (km):	419
Elektra nuvažiuojamas atstumas – mišriu režimu pagal min. WLTP (km):	478

STABDŽIAI

Priekyje:	Aušinamieji diskai
Gale:	Aušinamieji diskai

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	266.3
----------------------------------	-------

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	204
---------------------------	-----

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.81
---	------

ĮKRAUNAMA

Baterijos efektyvioji talpa (kWh):	71.4
------------------------------------	------

MATMENYS

Aukštis (mm):	1635
Ilgis (mm):	4910
Plotis (mm):	1895

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2850
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2520
Masė be krovinio (kg):	1995

PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramstis
Galinė pakaba:	Dvigubas trikampis balansyras

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. – mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	0
--	---

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	63.0
---	------

VARIKLIS

Maksimali galia (kW):	150
-----------------------	-----