



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus RZ Electric RZ 500e Luxury	74 700,00 €	67 495,60 €
VIN: JTJACBCB40A001115		
Spalva: Sonic Copper (4Y5)		0,00 €
Vidaus spalva: Hazel Ultra Suede (FA40)		0,00 €
+ Panoraminis stiklinis stoglangis, pritemdomas	2 500,00 €	2 250,00 €
+ Žieminės padangos CONTINENTAL priekyje 235/50R20 gale 255/45R20	1 200,00 €	960,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija	432,00 €	345,60 €
+ Purvasaugiai, pilnas komplektas	361,00 €	288,80 €
+ Ratų užrakto varžtų komplektas	194,00 €	155,20 €
+ Guminis bagažinės kilimėlis su logotipu "Electric"	154,00 €	123,20 €
+ Guminiai kilimėliai, pilnas komplektas	129,00 €	103,20 €
+ Galinių sėdynių nugarėlės apsauga	127,00 €	101,60 €
+ Durų rankenų apsauginė plėvelė, pilnas komplektas	96,00 €	76,80 €
+ Techniniai aptarnavimai 5 metams / arba iki 100.000km ridos (kas pirmiau)	1 200,00 €	0,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 81 093,00 €

Nuolaida: 9 193,00 €

Speciali kaina Jums: 71 900,00 €

Dvimotoris RZ500e su 280 kW galia ir pažangia 4WD Direct4 pavara užtikrina dinamišką bei tikslų valdymą bet kokiomis sąlygomis, o įsibėgėjimas iki 100 km/h vos per 4,6 sekundės garantuoja nepakartojamą vairavimo malonumą.

PIRMA REGISTRACIJA: 2026 vasario 11 diena.

KAINA GALIOJA: įsigijimui nuo 2026 rugpjūčio 10 dienos.

KAINA pateikta BE APVA* paramos

RIDA: iki 7000km (automobilis eksploatuojamas kasdien, tikslią ridą klausti par pardavėją)

* Valstybės lengvata (APVA): fiziniai asmenys gali teikti paraišką 5000 Eur kompensacijai už įsigytą naują (iki 6 mėn.) lengvąjį grynąjį elektromobilį.

Įsigijusiems naudotą elektromobilį (virš 6 mėnesių, bet ne senesnę kaip 4 metų) – kompensacija 2500 tūkst. eurų.

Teikiant paraišką turės būti nurodyta, kad su kompensacija įsigytas elektromobilis nebus naudojamas ūkinei ar komercinei veiklai.

Pastaba: kompensacijos teikiamos gryniesiems elektromobiliams, įsigytiems iki 2026 m. gruodžio 31 d. arba kol pakaks lėšų.

Paraiškas dėl kompensacijų priima Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). Prašymai teikiami per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS).

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonė sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

[* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus](#)

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, <http://www.autotoja.lt>

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomeniu-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokią turite teisę į savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.



Išorė



Sonic Copper

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

• Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyvieji stabdžių žibintai • Adaptivity tolimųjų žibintų sistema (AHS) • Pažangi automobilio statymo sistema su nuotolinio valdymo funkcija • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Stabdžių režimo pasirinkimas, 4 režimai • Važiavimo režimo pasirinkimas: ekonominis / įprastas / tinkintas / sportinis / atstumo • Vairuotojo stebėjimo sistema • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Priekinio skersinio eismo perspėjimo sistema (FCTA) • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Priekinis aktyvusis stabilizatorius • Pagalbinė važiavimo įkalnė sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Galinė parkavimo kamera su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Transporto priemonės artėjimo iš galo indikacija (RVAI) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Apsaugos nuo antrinio susidūrimo stabdymas (SCB) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

• 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas • Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas • Projekcinis ekranas (HUD) • Lexus Link Pro multimedija su 14 colių jutikliniu ekranu • Hibridinė navigacijos sistema (debesų ir integruotoji) • Lexus Link+ programėlė • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Išmaniojo telefono integracija (belaidis Android Auto®, belaidis Apple CarPlay®) • Belaidis telefono įkroviklis • Mark Levinson® Premium erdvinio garso sistema su 13 garsiakalbių • Ryklio peleko formos antena • Skaitmeninis radijas (DAB) • USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB maitinimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB maitinimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte • Priekinis 12 V lizdas • 220 V maitinimo lizdas, gale • 220 V lizdas bagažinėje • Pagalbos iškvietai sistema (eCall) • 360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas "Panoramic View Monitor (PVM) • Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo • Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC)

PASIVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

• Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Kelių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Priekinio keleivio sėdynės oro saugos pagalvė • Užulaidinės oro saugos pagalvės • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinių ir galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

APSAUGA

• Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasivirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis • Dvigubas durių užraktas • Automatinis durių užraktas • Nuotolinis durių užraktas

Vidaus spalva



Hazel Ultra Suede (FA40)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

• Parinkimo svirtimis valdikliai • Kelionis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiama ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Daugiaspalvis dinaminis In-ei apšvietimas • Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis • Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje • e-Latch durių užrakto sistema • Durių skydo apdaila, lazeriu apdorota Ultrasuede® medžiaga • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Lexus Climate Concierge sistema • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija • Durių apšvietimo LED lemputės • Smart Entry & Start sistema • Išmanūs raktelis, itin plačią juostą (UWB) • Skaitmeninis raktas (abonementinė paslauga, 4 metų nemokamas bandomasis laikotarpis) • Bagažinės uždangos dengiamoji plokštė, nulenkiama rankiniu būdu • Padangos remonto komplektas • Nerūdijančio plieno plokštelė bagažinės slenkstyje • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durėlės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Bagažinės durėlės su bekontaktio atidarymo funkcija • 3 stipinų „Tahara“ apdailos vairas • Šildomas vairas • Priekinis vidurinis valdymo pultas, medienos rašto apdaila • Nerūdijančio plieno slenkščių plokštelės su LEXUS užrašu (priekinių durių)

IŠORĖ

• Šildomoji priekinė „L“ emblema • Priekiniai žibintai, vienas LED • Priekinių žibintų valytuvai • Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai • LED DRL dienos žibintai • LED posūkių apšvietimo žibintai • Multi Weather žibintai • Prieblandos jutiklis • LED galiniai kombinuotieji žibintai • LED galiniai ruko žibintai • Akustinis priekinis stiklas ir priekiniams bei galiniams šoniniams langams • Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaukantis tamsintas stiklas • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Tamsinti stiklai • Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durių veidrodėliai • Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai • Šildomoji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo jungus atbulinės eigos pavarą funkcija • Juodi durių veidrodėlių gaubtai • Įlipimo zonos apšvietimas • „Astral Black“ apvadas, ratų arkos • „Astral Black“ šoninė apsauginė juostelė • Juodos durių apdailos juostos ir šoninių langų rėmas • Sidabriniai stogo bėgeliai * • 22 kW (trifazis) spurtasis įkrovimas kintamąja srove, naudojant „Type 2“ / „Mennekes“ įvadą • 150 kW greitas įkrovimas nuolatine srove, naudojant CCS2 įvadą • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • DIRECT4 ženklelis gale • Kėbulo spalvos priekinio bamperio apatinė dalis • Vilkimo galia - 1500 kg • Galinis bamperis, „Astral Black“

SĖDYNĖS

• Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija - 3 naudotojo profiliai • Spinduliniai šildytuvai priekinėse sėdynėse sėdintiems keleiviams • Šildomos priekinės sėdynės • Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija • 8 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės • 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama • Šildomos galinės kraštinės sėdynės • Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Ultrasuede® apmušalai

RATAI

• 20 colių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/50 (priekyje) ir 255/45 (gale) R20 dydžio padangomis

RZ Electric 280 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**
Variklis: **0 Electric EV (Visi varomi ratai) (280 kW)**
Įranga: **Luxury**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2850
Ilgis (mm):	4805
Plotis (mm):	2157
Aukštis (mm):	1635
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

ENERGIJOS SĄNAUDOS

Elektra nuvažiuojamas atstumas – mišriu režimu pagal maks. WLTP (km):	457 - 493
Energijos sąnaudos – mišriu režimu pagal WLTP (kWh/km):	16.8 - 18.1

SVORIS

Bendroji automobilio masė (kg):	2640
Tuščio automobilio masė (kg):	2100 - 2155 / 2120 - 2165

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	AWD
Maksimalus greitis (km/h):	180
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	4.6

VARIKLIS IR TRANSMISIJA

Tipas:	AC synchronous, permanent magnet
Baterijos talpa (kWh):	77
Transmisija:	Automatinis

MAKSIMALI GALIA

DIN hj:	380
kW:	280

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. – mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	0
--	---