

LEXUS GS300h EXECUTIVE su LSS+ Mark Levinson	
Kaina	20.900 Eur (PVM neišskiriamas)
Kėbulas	4 durų sedanas
Spalva	(3R1) raudonas RED MICA CRYSTAL SHINE metalikas su LC64 ruda DARK BROWN natūralia perforuota oda
Variklis	Elektra / benzininis 2,5 VVT-i Hybrid Synergy Drive
Pavarų dėžė	Automatinė be laipsnės ECVT
Maksimali variklio galia	223 AJ (164 kW)
Maksimalus greitis	190 km/h
Įsibėgėjimas 0-100km/h	9,0 sek.
Vidutinės kuro sąnaudos *	4,8 l/100km
Vidutinė CO2 emisija *	113 g/km
Komentariai:	LEXUS KAUNAS REKOMENDUOJA: pirktas naujas ir prižiūrėtas LEXUS atstovybėse, su 100% ridos istorija. Dėl apžiūrėjimo prašome suderinti prieš 1-2 darbo dienas. - Pirma registracija Lietuvoje: 2016 09 14 - Techninė apžiūra iki: 2028 01 29 - Kėbulo numeris: JTHBH1BL30A002803 - Rida: iki 190.000km (automobilis eksploatuojamas kasdien, tikslų ridą klausti pardavėjo.) - Nepriūktas, tvarkingas salonas - Natūralūs kėbulo paviršių, ratlankių paviršių, salono interjero pabraižymai - DĖMESIO: iki 2026 09 13 dienos galima įsigyti 1 metų / arba 15.000km gamintojo garantiją HIBRIDO TRAUKOS AKUMULIATORIUI - Stabdžių kaladėlių storiai: priekyje po 11 mm / gale po 6 mm - Padangų protektoriaus gyliai: vasarinių apie 6 mm / žieminių apie 6 mm PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE: - Vasarinių - žieminių padangų komplektai - Medžiaginių - guminių kilimėlių komplektai
Gamyklinė komplektacija:	EXECUTIVE + LEXUS SAFETY SYSTEM - Lexus Safety System+: atstumo palaikymo sistema ACC iki priekyje važiuojančio automobilio (reguliuojama distancija, automobilį pristabdo iki 0 km/h likutinio greičio) / automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) / Eismo juostos linijų kirtimo perspėjimo ir vairo korekcijos sistema (A-LKA) / Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos sistema su automatinio diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS) / eismo ženklų atpažinimo sistema (RSA) 12,3 colių ekrano Lexus Premium navigacijos sistema (SD kortelė, 44 Europos šalys) su nuotolinio valdymo funkcija pelyte „Remote touch“ - Mobiliosios ryšio paslaugos (sukūrus automobilio paskyrą per www.my.lexus.eu): internetinė paieška / Google Street View® / Panoramo® / maršruto siuntimas į automobilį / eismas / eismo juosta / skaitmeninis vietovės modelis / kelio registracija / ekologiškas maršrutas / greičio matavimo kamerų gidas / skubus įspėjimas apie eismo įvykius / kelionės tikslo QR kodas 17 garsiakalbių 835 W galingumo 10 garso kanalų Mark Levinson® aukščiausios kokybės erdvinio garso sistema su DVD grotuvu 18 colių 5 stipinų tamsinto chromo spalvos lengvojo lydinio ratlankiai su 235/45 R18 padangomis - Šildomas vairas - Odos apmušalai su vėdinamomis priekinėmis sėdynėmis - Elektra valdomas bagažinės dangtis (švelnus uždarymas) „Nematomų zonų“ monitorius (BSM) su perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius sistema (RCTA) (važiuojant atbulomis) SALONO KOMFORTO ĮRANGA - Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija Eco/Normal/Sport S

- Elektroninė 2 zonų klimato kontrolės sistema su oro gryninimo funkcija
- Trijų stipinų oda aptrauktas vairas, valdomas elektra, pavarų perjungimo svirtelės „+/-“, ant vairo
- Durelių slenksčių apdailos plokštelės (aliuminės) priekyje ir gale
- Pastovaus greičio palaikymo sistema „autopilotas“
- Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija: vairuotojo sėdynė bei vairas su atitraukimo / grąžinimo funkcija
- Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai (švelnus uždarymas)
- Elektra valdomos priekinės sėdynės: 10 padėčių nustatymo funkcija (vairuotojo ir priekinio keleivio) / 2 juosmens atramos padėties (vairuotojo ir priekinio keleivio) / 3 padėčių nustatymo atmintys (vairuotojo)
- Fiksuotos galinės sėdynės (nenulenkiamos)
- Centrinis porankis galinėse sėdynėse / Priekinė centrinė daiktadėžė su atrama rankoms
- Įlipimo apšvietimo sistema (išoriniai veidrodėliai, priekyje kojomis)
- Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtelė ir antgalis
- Šviesos diodų (LED) salono aplinkos apšvietimas
- Galinė automobilio statymo kamera
- 12 V maitinimo jungtis priekyje ir gale
- Pradurtos padangos remonto komplektas „kompresorius/skysta guma“
- Šildomos priekinės sėdynės (3 šildymo lygiai)
- Elektrochromatinis galinio vaizdo (salone) veidrodėlis

GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA

- 4,2 colių spalvotas borto kompiuteris prietaisų skydelyje
- Multimedia ekranas centrinėje panelėje su nuotoliniu valdymu
- Analoginis „rankinis“ laikrodis su LED apšvietimu ir GPS automatinio nusistatymo
- Lexus aukščiausios kokybės garso sistema: skaitmeninis DAB / vienos angos CD ir DVD grotuvas / papildoma AUX ir 2xUSB jungtis (centriniame porankeyje)
- Bluetooth® sąsaja laisvųjų rankų įrangai ir garsui
- Keičiamų spalvų prietaisų skydelio apšvietimas: mėlynas (Eco/Normal) / raudonas (Sport S)
- Dvigubo rodymo prietaisų skydelis: mėlynas (hibridinės sistemos galios pasiskirstymas – Eco/Normal) / raudonas (variklio tachometras – Sport)
- Pilno „elektromobilio“ parinkimo režimas EV (Electric Vehicle)
- Hibridinės sistemos galios pasiskirstymo indikacija: įkrovimas (Charge) / Eco režimas (Eco) / pilnas galingumas (Power)
- Baltos šviesos Optitron prietaisų skydelis
- Ant vairo montuojami valdikliai: garso, borto kompiuterio, Bluetooth®

AKTYVIOJI SAUGA IR VAIRAVIMO DINAMIKA

- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), avarinio stabdymo sistema (BAS), jautrus greičiui elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
- Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) su auto funkcija
- Elektroninė stabdžių galios paskirstymo sistema (EBD)
- Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC), traukos kontrolės sistema (TRC)
- Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (visiems ratams)
- Integruota automobilio dinaminio valdymo sistema (VDIM)
- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

PASYVIOJI SAUGA

- 10 oro saugos pagalvių, įskaitant priekines kojų saugos ir galinių sėdynių šonines oro saugos pagalves
- Vaikiškų kėdučių ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse kraštinėse sėdynėse
- Priekinės sėdynės su aktyviomis galvos atramomis

APSAUGOS ĮRANGA

- Imobilizatorius, salono tūrio jutiklis su stiklo dūžio jutikliu
- Gamyklinė signalizacija su autonomine sirena
- Dvigubo užrakto DOUBLE LOCK sistema

ĮŠORĖS ĮRANGA

- Beraktė atrakinimo (visų 4 durelių) ir užvedimo sistema Smart Entry & Start
- Diodiniai (LED) priekiniai žibintai: artimos / tolimos šviesos / automatinis apšvietimo aukščio reguliavimas / aukšto slėgio žibintų apiplovimo sistema

	• Šviesos diodai (LED): dieniniai žibintai "L-finesse" / priekiniai ruko žibintai / galiniai kombinuotieji žibintai su ruko lempomis • Tamsėjantys „elektrochromatiniai“ durelių veidrodėliai: automatiškai nusilenkiantys važiuojant atbulomis, užsilenkiantys užrakinant/atrakinant / elektra reguliuojami ir šildomi / su integruotais posūkių signalais • Prieblandos jutiklis (automatiškai perjungia į naktinį apšvietimą) • Valytuvai su kritulių jutikliu (reguliuojamo jautrumo) • Priekinių žibintų funkcija „palydėk namo“ (Follow Me Home) • Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai
--	--

TECHNINIAI DUOMENYS GS300h	
Variklis	2,5 Dual VVT-i Hybrid Synergy Drive
Bendra variklių galia (AG/kW)	220-223 / 164
Benzininis variklis	2AR-FSE
Tūris (cm ³)	2494
Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas	L4 / 16 vožtuvų DOHC su Dual VVT-i
Degalų sistema	Atkinsono ciklas, dvejopas kolektorinis EFI ir tiesioginis D-4S įpurškimas
Maksimali galia (AG/kW/aps./min.)	178-181 / 133/6000
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	221/4200-5400
Elektros variklis	
Tipas	Sinchroninis kintamos srovės su pastoviais magnetais
Maksimali galia (AG/kW)	141-143/105
Maksimalus sukimo momentas (Nm)	300
Hibridinis akumuliatorius	
Celių skaičius, vnt / tipas	192 / Nikelio ir metalo hibridas (Ni-MH)
Baterijos įtampa / darbinė LHD įtampa (V)	230 / 650
Pavarų dėžė	Automatinė be laipsnės (E-CVT)
Techninės charakteristikos	
0 – 100 km/val. (sek.)	9,0
Maksimalus greitis (km/val.)	190
Aerodinaminis koeficientas	0,27
Degalų sąnaudos (l/100 km)**	
Vidutinės	4,8
Mieste	4,9
Užmiestyje	4,8
Vidutinė CO ₂ emisija (g/km)	110
Euro klasė 6	
Svoris (kg)	
Tuščio automobilio masė	1730 - 1830
Bendroji automobilio masė	2265
Priekabos svoris su stabdžiais / be stabdžių (kg)	500 / negalima
Degalų bako talpa (l) / Bagažinės tūris (l)	66 / 450
Minimali prošvaista (ties traversa), mm	130
Gabaritai (mm)	
Ilgis	4880
Plotis (su veidrodėliais)	1840 (2085)
Aukštis	1455
Ratų bazė	2850
Apsisukimo spindulys (m)	5,3

*- degalų sąnaudų, CO₂ ir triukšmo rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant bazinį serijinį automobilį, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO₂ rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO₂ emisijai