

Lexus NX450h+ BUSINESS PLUS TECHNOLOGY (IT)	
Kaina	48.900 Eur su 21% PVM
Kėbulas	5 durų lengvasis SUV visureigis
Spalva	085 Balto Perlo SONIC QUARTZ metalikas EA21 su BLACK TAHARA oda / 3D Black Prism interpais
Variklis	Elektra Plug In / benzinas 2,5DualVVTi Lexus Hybrid Drive
Pavarų dėžė	Belaipsnė automatinė 4WD E-four E-CVT
Bendroji variklių galia	306AJ (227kW)
Maksimalus greitis	200 km/h
Įsibėgėjimas 0-100km/h	6,1 s
Kuro sąnaudos WLTP***	1,1l/100km
CO2 emisija WLTP***	25 g/km
Komentarai ir papildoma įranga:	Business Plus Technology komplektacijos, Itališkas polizinginis automobilis su pilna ridos istorija, su galiojančia gamykline bei pratęstomis garantijomis Galimybė juridiniams asmenims atskaityti PVM, pagal pirkimo metu galiojančią įstatymų tvarką. • Pirktas naujas Italijoje 2023 11 10 • Pirma registracija Lietuvoje 2026 07 14 • TA galioja iki 2028 07 14 • Kėbulo numeris: JTJCKBFZ802030891 • Natūralūs kėbulo, ratlankių, interjero pabraižymai • Realī rida: apie 30.100km • Atlikta išsami 42p. patikra Lexus servise, yra patikros lapas • Atliktas planinis TA30.000km 2026/07 prie 30.929km (sekantis TA45.000km data 2027/07 arba prie 45.929km) • LEXUS RELAX 10 METŲ GARANTIJOS PROGRAMA*(atliekant aptarnavimus atstovybėse) • TRAUKOS BATERIJOS 10 METŲ GARANTIJOS PROGRAMA* (atliekant aptarnavimus atstovybėse) GAMINTOJO GARANTIJOS: • Mazgams 3 metai / arba iki 100.000 km (priklausomai kas greičiau) • Hibridiniams komponentams 5 metai / arba iki 100.000 km (priklausomai kas greičiau) • Hibridinei baterijai 10 METŲ / BE RIDOS APRIBOJIMO atliekant reguliarius aptarnavimus kas 15.000km • Nemokama 3 metų techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSISTANCE 24H / be ridos apribojimų • Kėbului nuo kiauryminės korozijos 12 metų / atliekant reguliarius aptarnavimus kas 15.000km PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE: • Pratęstoji gamyklinė LEXUS SELECT garantija 2 metams / arba ridai iki 500.000 km(Pradžia bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos) • Nemokama techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSITANCE 24H 2 metams • Hibrido baterijos garantija HYBRID HEALTH CHECK 1 metams / arba ridai 15.000 km
Gamyklinė įranga:	BUSINESS PLUS TECHNOLOGY (IT) TECHNOLOGY PAKETAS • Lexus Link Pro - 14 colių jutiklinis ekranas • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema

	• Lexus Link Premium ryšio funkcijos (pirmus 4 metus nemokamai) AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA • Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemonės • Sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Automatinis EV / hibrido režimas* • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Aktyvieji stabdžių žibintai • Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija • Elektrinis (EV) režimas • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA • Belaidis telefono įkroviklis • Premium garso sistema su 10 garsiakalbių • Skaitmeninis radijas (DAB) • Ryklės peleko formos antena • 2 USB jungtys priekinėje centrinėje konsolėje • 2 USB jungtys galinėje centrinėje konsolėje • Pagalbos iškvietimo sistema (eCall) • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link debesijos pagrindu veikianti navigacijos sistema • Skaitmeninis spidometras • 7 colių spalvotas Daugiafunkcis skydelio ekranas
--	--

- Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, WiredAndroid Auto®)
- **APSAUGA**
- Nuotolinis durelių užraktas
- Dvigubas durelių užraktas
- Automatinis durelių užraktas
- Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija
- Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius
- Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis

SĖDYNĖS

- 8 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės
- Tahara sėdynių apdaila
- 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama
- Šildomos priekinės sėdynės
- Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai
- Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)
- Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Trijų stipinų odinis vairas
- Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija
- Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema
- Oro filtras, sulaikantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų
- Rankiniu būdu sulankstomas bagažinės uždangalas
- Nerūdijančio plieno slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu (priekinių durelių)
- e-Latch durelių užrakto sistema
- Smart Entry & Start sistema
- Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis
- Durelių apdailos intarpai, 3D Black Prism
- Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija
- Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema
- Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje
- Bagažinės durelės su bekontakčio atidarymo funkcija
- Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija
- Padangos remonto komplektas
- Salono apšvietimas
- Apšvietimo įlipant sistema
- Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas
- Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė
- Šildomas vairas
- Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo
- Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu*

IŠORĖ

- L formos tinklelio firminės grotelės su chromuota apdaila
- Bi-LED tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai žibintai
- 6,6 kW AC įkroviklis su 2 tipo / Mennekes lizdu*
- Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai
- Buitinis įkrovimo laidas 220v
- Elektra reguliuojami, automatiškai nulenkiama ir šildomi durelių veidrodėliai

	• Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) durelių veidrodėlis vairuotojo Pusėje • Tamsinti stiklai • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Prieblandos jutiklis • Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Jlipimo zonos apšvietimas • LED galiniai ruko žibintai • LED priekiniai ruko žibintai • LED DRL dienos žibintai • Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Užolaidinės oro saugos pagalvės • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Dviejų išsiskleidimo lygių vairuotojo oro saugos pagalvė ir vieno išsiskleidimo lygio priekinio keleivio oro saugos pagalvė RATAI • 20 colių lengvojo lydinio ratlankiai, 5 dvigubų stipinų dizainas, su 235/50 R20 dydžio padangomis
TECHNINIAI DUOMENYS VARIKLIS NX 450h+ AWD Darbinis tūris (cm³) 2487 Cilindrų skaičius / Vožtuvų skaičius L4 / 16 Maksimali galia (DIN AJ @ aps) 185 @ 6000 Maksimali galia (kW @ aps) 136 @ 6000 Maksimalus sukimo momentas (Nm @ aps) 227 @ 3200 - 3700 ELEKTRINIS VARIKLIS Tipas Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas Maksimali galia (DIN AJ) - priekis/galas 182 / 54 Maksimali galia (kW) - priekis/galas 134 / 40 Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas 270 / 121 PAVARŲ DĖŽĖ Tipas Belaipsnis planetinis reduktorius Pavara E-FOUR BENDRA SISTEMOS GALIA Bendra galia (DIN AJ) 309 Bendra galia (kW) 227 ĮKROVIMAS NX 450h+ AWD Baterijos tipas Lithium ion Baterijos tipas (kWh) 18,1	

Maksimali kintamos srovės AC įkrovimo galia (kW) 6,6
 Vidutinis įkrovimo laikas 0 - 100% su kintama AC (h : min) nuo 2:30 iki 9:00

DINAMIKA

Maksimalus greitis (km/h) 200
 Maksimalus greitis EV režime (km/h) 135
 Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s) 6.3

KURO SUNAUDOJIMAS (l/100 km) *

Kombinuotu ciklu 0,9 - 1,1

CO2 EMISIJA (g/km) *

Kombinuotu ciklu 22 - 25

EV NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS (km) *

Kombinuotu ciklu 69 - 76
 Mieste 89 - 98

SVORIAI (kg)

Bendroji masė 2540
 Tuščio masė (min. - max.) 1990 - 2050

TALPOS

Bagažinės talpa (l) 545
 Kuro bako talpa (l) 55
 Priekabos svoris be stabdžių (kg) 750
 Priekabos svoris su stabdžiais (kg) 1500

GABARITAI (mm)

Ilgis 4660
 Plotis (su veidrodėliais) 1865 (2150)
 Aukštis 1660
 Ratų bazė 2690
 Prošvaisa 180

*** - pateikiami degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant serijinį NX450h LUXURY automobilį, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (WLTP nuo 2018/09). Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO2 emisijai