

Lexus RX450h+ LUXURY + PANORAMA (ITA)	
Kaina	59.900 Eur su 21% PVM
Kėbulas	5 durų lengvasis SUV visureigis
Spalva	1L1 Pilkas SONIC GREY metalikas LA36 Ruda „Dark Sepia” oda
Variklis	Elektra Plug In / benzinai 2,5DualVVTi Lexus Hybrid Drive
Pavarų dėžė	Belaipsnė automatinė 4WD E-four E-CVT
Bendroji variklių galia	306AJ (227kW)
Maksimalus greitis	180 km/h
Įsibėgėjimas 0-100km/h	6,5 s
Kuro sąnaudos WLTP***	11,1/100km
CO2 emisija WLTP***	25 g/km
Komentariai ir papildoma įranga:	<p>LUXURY komplektacijos, Italiskas polizinginis automobilis su pilna ridos istorija, su galiojančiomis pratęstomis garantijomis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pirktas naujas Italijoje 2023 09 20 • Pirmą registraciją Lietuvoje 2026 03 02 • TA galioja iki 2028 05 11 • Kėbulo numeris: JTJCJBGA502004521 • Transporto priemonei priskirtas savininko deklaravimo kodas - MHCNCNHH • Natūralūs kėbulo, ratlankių, interjero subraižymai • Realioji rida: apie 103.000km • Atliktas planinis TA90.000km 2025/12 prie 97.668 km. (sekantis TA105.000km data 2026/12 arba prie 112.668km) • LEXUS RELAX 10 METŲ GARANTIJOS PROGRAMA** • TRAUKOS BATERIJOS 10 METŲ GARANTIJOS PROGRAMA** <p>GAMINTOJO GARANTIJOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hibridinei baterijai 10 METŲ / BE RIDOS APRIBOJIMO atliekant reguliarius aptarnavimus kas 15.000km • Kėbului nuo kiaušinių korozijos 12 metų / atliekant reguliarius aptarnavimus kas 15.000km <p>PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pratęstoji gamyklinė LEXUS SELECT garantija 2 metams / arba ridai iki 500.000 km (Pradžią bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos) • Nemokama techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSITANCE 24H 2 metams • Hibrido baterijos garantija HYBRID HEALTH CHECK 1 metams / arba ridai 15.000 km
Gamyklinė įranga:	<p>LUXURY + PANORAMA</p> <p><u>ĮŠORĖ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Firminės grotelės su chromo apdaila • Sidabriniai stogo bėgeliai • 6,6 kW kintančios srovės įkroviklis su Type2 / Mennekes įvadu (Siūloma tik RX 450h+) • Išmanieji parkavimo pagalbos sistemos jutikliai, priekyje ir gale • Pasitikimo šviesos • Chromuotas durelių lango apačios apvadai ir šoninių langų rėmas • Kėbulo spalvos apvadai, ratų arkos • Dulkių jutiklis • Trigubi LED dienos žibintai • Priekinių žibintų valytuvai

- Priekiniai dinaminiai žibintai su automatine aukščio nustatymo funkcija
- LED dienos šviesos žibintai
- LED priekiniai rūko žibintai
- LED posūkių žibintai
- LED priekinės posūkių šviesos
- LED galiniai kombinuotieji žibintai
- Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija
- Galiniai LED rūko žibintai
- Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas
- Vandenį atstumiančio stiklo priekinis ir šoniniai priekiniai langai
- Lietui jautrūs priekinio lango valytuvai
- Temdytas stiklas
- Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) durelių veidrodėlis vairuotojo pusėje
- Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai

VIDUS

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR DINAMIKOS VALDYMO ĮRANGA

- BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)
- Visiškai automatinė pažangi parkavimo Sistema
- Adaptivi kintama pakaba (AVS)
- Vairuotojo stebėjimo sistema
- Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema
- Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)
- Automatinis EV / hibrido režimas (Siūloma tik RX 450h+)
- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS)
- Aktyviosios stabdžių šviesos
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
- Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)
- Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)
- Važiavimo režimų parinktis, Eco/ Normal / Sport
- Dinaminė kruizo kontrolė su radaru, veikia bet koku greičiu
- Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)
- Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
- Elektroninė stabdymo kontrolės ir energijos regeneracijos Sistema
- Avarinio sustojimo sistema (EDSS)
- Elektrinio automobilio režimas (EV)
- Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)
- Pėsčiųjų priešais automobilį aptikimo sistema
- Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija
- Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija
- Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija
- Pajudėjimo į įkalnę pagalbos sistema (HAC)
- Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)
- Eismo juostos sekimo pagalbos sistema (LTA)
- Priešavarinė sistema (PCS)
- Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA)

- Galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
- Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas
- Saugaus išlipimo sistema (SEA)
- Traukos kontrolės sistema (TRC)
- Priekabos režimas
- Priekabos siūbavimo kontrolės Sistema
- Padangos slėgio perspėjimo sistema (TPWS) su automatinio tikslaus rato nustatymo funkcija
- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

Lexus Safety System + saugos sistema

- Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)
- Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
- Priešavarinė sistema (PCS)
- Pėsčiųjų priešais automobilį aptikimo sistema
- Padangos slėgio perspėjimo sistema (TPWS) su automatinio tikslaus rato nustatymo funkcija
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
- Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija
- Saugaus išlipimo sistema (SEA)
- Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)
- Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)
- Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)
- Priekabos siūbavimo kontrolės sistema
- Automatinis EV / hibrido režimas

SAUGOS ĮRANGA

- Vairuotojo ir priekinio keleivio šoninės saugos oro pagalvės
- Priekinio keleivio saugos oro pagalvės jungiklis
- Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais
- Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai
- i-Size tvirtinimai, kraštinės galinės sėdynės
- ISOFIX tvirtinimai, kraštinės galinės sėdynės
- Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė
- „Užuolaidų“ tipo saugos oro pagalvės
- Priekinė centrinė oro saugos pagalvė
- Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)

APSAUGOS ĮRANGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema – garso sirena
- Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius
- Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – posvyrio jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo išdaužimo jutiklis
- Dvigubas durelių užraktas
- Automatinis durų užraktas
- Nuotolinis durų užraktas

GARSO BEI KOMUNIKACIJOS ĮRANGA IR INFORMACIJA

- USB įkrovimo prievadai (A tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
- „Bluetooth“ mobiliojo telefono ir audiosistemos jungtis
- Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®)
- Bevielis išmaniojo telefono įkroviklis
- Ryklio peleko formos antenna
- Skaitmeninis radijas (DAB)
- 3 USB įkrovimo prievadai
- (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
- 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte
- Priekinis 12 V lizdas
- 12 V lizdas bagažo skyriuje
- Avarinė pagalbos kvietimo sistema (eCall)
- Lexus Link standartinės ryšio funkcijos
- 220 V maitinimo lizdas, gale
- Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas
- Projekcinis ekranas (HUD)
- Skaitmeninis panoraminio vaizdo monitorius (PVM)
- Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant Vairo
- Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai)
- Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos Sistema
- Lexus Link Pro - 14 colių jutiklinis ekranas
- 7 colių įstrižainės spalvotas daugiainformacinis ekranas

VIDUS IR KOMFORTO ĮRANGA

- 2 kryptimis mechaniškai reguliuojamos galinės galvų atramos
- Šildomos priekinės sėdynės
- 2 kryptimis mechaniškai reguliuojamos priekinės galvų atramos
- Elektra nulenkiama galinės sėdynės atlošas, dalijamas 40/20/40 santykiu
- Keturkryptė juosmens atrama priekinėse sėdynėse
- Pusiau anilinės odos apmušalai
- Prabangios priekinės sėdynės
- Priekinio keleivio sėdynės padėties nustatymų atminties funkcija - 3 naudotojo profiliai
- 10 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės
- Pailginamoji priekinių sėdynių pasostė
- Priekinės keleivio sėdynės reguliavimo jungiklis peties srityje • Elektra nulenkiama / atlošiami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)
- Vairavimo pozicijos atmintis (sėdynė, vairas, šoniniai veidrodėliai) - 3 vartotojų profiliai
- Ventiliuojamos priekinės sėdynės
- Šildomos galinės kraštinės sėdynės
- Vėdinamosios išorinės galinės sėdynės
- 3 zonų elektroninė klimato kontrolės Sistema
- Lengvesnio įlipimo ir išlipimo funkcija, paslenkanti ir sugrąžinanti vairą
- Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje
- Elektra valdomi langai su vieno prisilietimo kontrolės funkcija
- e- Latch durelių užrakto sistema
- Automatinės oro recirkuliacijos kontrolės funkcija

- Oro filtras, saugo nuo žiedadulkių ir kietųjų dalelių, su dezodoravimo funkcija
- Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu (tik RX 450h+)
- Šildomas vairas
- Energiją taupanti oro srautų valdymo technologija klimato kontrolės sistemai
- Nuotolinis klimato kontrolės valdymas
- Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija
- Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija
- Išmanioji patekimo į automobilį ir variklio paleidimo sistema
- Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB)
- Nerūdijančio plieno priekinių durelių slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu
- Elektra universaliai valdoma vairo kolonėlė
- Perjungimo svirtimis valdikliai
- Padangos remonto komplektas
- Rankiniu būdu ištraukiamas bagažinės uždangalas
- Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija
- Trijų stipinų odinis vairas su medienos Apdaila
- Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis
- Durelių skydo apdaila, zomša
- Intarpas ant prietaisų skydelio, pasirenkami medienos apdailos variantai
- Odos apdaila daiktadėžėje ir durelių kišenėse
- Rankiniu būdu valdomos galinių šoninių langų užuolaidėlės
- Bagažinės dangčio laisvųjų rankų (atidarymo) funkcija
- Paprasto įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynė įtraukiama (grąžinama) ir nuleidžiama (pakeliama)
- Lexus Climate Concierge Sistema
- Oda aptraukta pavarų perjungimo rankenėlė
- Dėtuvė galiniame centriniame porankyje
- Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija
- Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos)
- Nerūdijančiojo plieno plokštelė bagažinės slenksstyje, Panoraminis elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas stiklinis stoglangissu elektra valdoma užuolaida nuo saulės

TECHNINIAI DUOMENYS

VARIKLIS RX 450h+ AWD
 Darbinis tūris (cm³) 2487
 Cilindrų skaičius / Vožtuvų skaičius L4 / 16
 Maksimali galia (DIN AJ @ aps) 185 @ 6000
 Maksimali galia (kW @ aps) 136 @ 6000
 Maksimalus sukimo momentas (Nm @ aps) 227 @ 3200 - 3700

ELEKTRINIS VARIKLIS

Tipas Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas
 Maksimali galia (DIN AJ) - priekis/galas 182 / 54
 Maksimali galia (kW) - priekis/galas 134 / 40
 Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas 270 / 121

UAB „AUTOTOJA“

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt

www.lexuskaunas.lt

PAVARŲ DĖŽĖ

Tipas	Beleipsnis planetinis reduktorius
Pavara	E-FOUR

BENDRA SISTEMOS GALIA

Bendra galia (DIN AJ)	309
Bendra galia (kW)	227

ĮKROVIMAS

RX 450h+ AWD

Baterijos tipas Lithium ion

Baterijos tipas (kWh) 18,1

Maksimali kintamos srovės AC įkrovimo galia (kW) 6,6

Vidutinis įkrovimo laikas 0 - 100% su kintama AC (h : min) nuo 2:30 iki 9:00

DINAMIKA

Maksimalus greitis (km/h) 200

Maksimalus greitis EV režime (km/h) 135

Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s) 6.5

KURO SUNAUDOJIMAS (l/100 km) *

Kombinuotu ciklu 0,9 - 1,1

CO2 EMISIJA (g/km) *

Kombinuotu ciklu 22 - 25

EV NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS (km) *

Kombinuotu ciklu 69 - 76

Mieste 89 - 98

SVORIAI (kg)

Bendroji masė 2780

Tuščio masė (min. - max.) 2240

TALPOS

Bagažinės talpa (l) 612

Kuro bako talpa (l) 55

Priekabos svoris be stabdžių (kg) 750

Priekabos svoris su stabdžiais (kg) 2000

GABARITAI (mm)

Ilgis 4890

Plotis 1920

Aukštis 1695

Ratų bazė 2850