



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
<b>Lexus UX Hybrid UX 300h FWD F SPORT Design</b>	48 700,00 €	<b>40 900,00 €</b>
<b>Spalva: F White (083) (083)</b>		<b>1260,00 €</b>
<b>Vidaus spalva: Hazel Tahara leather (EA42)</b>		<b>0,00 €</b>
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		<b>400,00 €</b>
+ Žieminių ratų komplektas, 215/60R17	2 241,00 €	<b>0,00 €</b>

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 52 601,00 €

Nuolaida: 10 041,00 €

**Speciali kaina Jums: 42 560,00 €**

Automobilių užsakymams iki 2026 metų birželio 30 dienos siūlome nuolaidas:

- 1,5 % + EURIBOR Lexus lizingo palūkanų norma 5 metams
- UX kainos su 7 800 Eur nuolaida
- Nemokamas žieminių ratų komplektas

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasiekės 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos\* garantija, kol transporto priemonės rida pasiekės 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

\* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

**Autotoja, UAB**

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomenu-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių į savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.



# UX Hybrid 146 kW

Kėbulio tipas: **Visureigis**

Variklis: **2.0 LHD e-CVT (Priekiniai varomi ratai)**  
**(112 kW)**

Įranga: **F SPORT Design**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

## VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4 vienoje eilėje
Maksimali galia (kW):	112
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	190
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	152
Suspaudimo laipsnis:	14.0:1
Vožtuvų mechanizmas:	16 vožtuvų DOHC, VVT-iE
Didžiausia galia (DIN AG):	200

## DEGALŲ SAŪNAUDOS

Euro klasė:	EURO 6 EB
Vidutinės sąnaudos - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	5.2

## SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2110
Masė be krovinių (kg):	1575

## PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramstis
Galinė pakaba:	Velkamoji skersinė svirtis

## EMISIJOS

Vidutinė CO <sub>2</sub> emisija - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	117
---	-----

## TRANSMISIJA

Pavarų dėžė:	e-CVT
--------------	-------

## MATMENYS

Aukštis (mm):	1520
Ilgis (mm):	4495
Plotis (mm):	1840
Važiuklės bazė (mm):	2640
Krovinių skyriaus tūris (m <sup>3</sup> ):	0.32
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

## EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	Priekinių ratų pavara (FWD)
Maksimalus greitis (km/h):	177
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	8.1
Pasipriešinimo koeficientas:	0.33

## STABDŽIAI

Priekyje:	Aušinamieji diskai
Gale:	Vientisieji diskai

## TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	64.0
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	69.0

## DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	43
------------------------	----

## ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	206
----------------------------------	-----

## HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	113
---------------------------	-----

## VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.76
---	------