



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus LBX Hybrid LBX FWD Cool	39 900,00 €	36 300,00 €
Spalva: Bi-tone Sonic Copper / Astral Black (4Y5/202) (2YF)		1 150,00 €
Vidaus spalva: Black & Dark Grey leather / suede seats (FA21)		0,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		376,00 €
+ Žieminių ratų komplektas, 225/60R17 europinė žieminė padanga, Premium metallic ratlankiai	2 020,00 €	0,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 43 446,00 €

Nuolaida: 5 620,00 €

Speciali kaina Jums: 37 826,00 €

AKCIJA užsakymui iki 2026 09 30:

- 3 500 Eur kainos nuolaida
- 1,5 % lizingo palūkanos + Euribor
- Žieminių ratlankių ir padangų komplektas nemokamai

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonėi sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, <http://www.autotoja.lt>

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomeniu-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių į savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.

Išorė



**Bi-tone Sonic Copper /
Astral Black (4Y5/202)**

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

• Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyvieji stabdžių žibintai • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Vairuotojo stebėjimo sistema • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio sustojimo pagalba • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektrinis (EV) režimas • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Dviratinkų aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Lexus Safety System + • Pre-Collision sistema (PCS) • Predictive Efficient Drive • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Galinio pėsčiųjų aptikimo funkcija • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Saugaus išlipimo pagalba • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

• 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas • Skaitmeninis spidometras • Lexus Link Connect – 9,8 colių jutiklinis ekranas • Lexus Link debesijos pagrindu veikianti navigacijos sistema • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Belaidis telefono įkroviklis • Premium garso sistema su 6 garsiakalbių • Ryklio pelekto formos antena • Skaitmeninis radijas (DAB) • USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • USB įkrovimo prievada (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte • Priekinis 12 V lizdas • 12 V lizdas bagažo skyriuje • Pagalbos iškvietimo sistema (eCall) • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsų funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais • 3 USB įkrovimo prievada (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 12,3 colių Tazuna vairuotojo vietos ekranas • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Wireless Android Auto®)

SĖDYNĖS

• Šildomos priekinės sėdynės • 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Sportinės priekinės sėdynės • 6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama priekinė keleivio sėdynė • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija • 3 naudotojo profiliai • 8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė • Ultrasuede® apmušalai su odos apdaila • Išsiuvinėtas sėdynės atlošas, pasostė ir atramos

RATAI

• 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), šlifuoti, su 225/55 R18 padangomis

Vidaus spalva



**Black & Dark Grey leather
/ suede seats (FA21)**

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

• Šildomas vairas • Apšvietimo įlipant sistema • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • e-Latch durelių užrakto sistema • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Nuotoliniu būdu valdoma oro kondicionavimo sistema • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Išmanusis raktas • Galinė kamera su plautuvu • Puodėlių laikikliai, priekiniai • Daiktadėžė priekiniame centriniame porankyje • Bagažinės uždangos dengiamoji plokštė, nulenkiama rankiniu būdu • Padangos remonto komplektas • Priekinis vidurinis valdymo pultas, medienos rašto apdaila • Durelių tarpai, satininiai dažai • Guminės apsauginės plokštelės su metaliniais tarpais, užrašas LEXUS, priekinės durelės • Trijų stipnių odinis vairas • Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė • Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis • Prietaisų skydelis, zomša • Durelių skydo apdaila, zomša • Ultrasuede® apmušalai, priekinis vidurinis porankis • Smart Entry & Start sistema • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija

IŠORĖ

• Sidabruotos, suvienodintos grotelės • Grotelių chromuota apdaila • Priekiniai žibintai, vienas LED • Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai • LED DRL dienos žibintai • LED priekiniai posūkių žibintai • Prieblandos jutiklis • LED galiniai ruko žibintai • Akustinis priekinio lango • Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaukantis tamsintas stiklas • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Juodos šoninio veidrodėlio dangtelis su juodu ornamentu • Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai • Elektra automatiškai susiglaudžiantys šoniniai veidrodėliai • Šoniniai veidrodėliai, važiuojant atbulomis pasvyrantys žemyn • Vairuotojo durelių šoninis veidrodėlis, elektrochrominis (patamsėjantis) • Juodos spalvos guminė šoninė apsauginė juostelė • Juodos durelių apdailos juostos • Sidabro spalvos nerūdijančio plieno apvadas, šoninių langų rėmas • Galinis bamperis su paslėptu išmetamojo vamzdžio angaliu • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Priekinis bamperis, sidabro spalvos ornamentas • Galinis bamperis, sidabro spalvos ornamentas • Tamsinti stiklai • Akustinis stiklas, priekinis šoninis stiklas

PASIVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

• Vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos pagalvės • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Užuolaidinės oro saugos pagalvės • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio bei galinių kraštinių sėdynių) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinių sėdynėse • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinių sėdynėse

APSAUGA

• Apsaugos nuo vagystės sistema – garso signalas / sirena • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasivimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Automatinis durelių užraktas • Nuotolinis durelių užraktas

LBX Hybrid 100 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **1.5 LHD e-CVT (Priekiniai varomi ratai)**
(100 kW)

Įranga: **Cool**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	3 vienoje eilėje
Maksimali galia (kW):	67
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	120
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	91
Suspaudimo laipsnis:	14.0:1
Vožtuvų mechanizmas:	12-Valve DOHC, Chain Drive (With Dual VVT-i)
Maksimali jauda (DIN ZS):	136

DEGALŲ SĄNAUDOS

Euro klasė:	EURO 6 EB
Vidutinės sąnaudos – mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	4.6

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	1755
Masė be krovinio (kg):	1350

PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson Strut
Galinė pakaba:	Torsion Beam

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija – mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	103
---	-----

TRANSMISIJA

Transmisija:	CVT
--------------	-----

MATMENYS

Aukštis (mm):	1560
Ilgis (mm):	4190
Plotis (mm):	1825
Važiuklės bazė (mm):	2580
Krovinių skyriaus tūris (m ³):	0.332
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	FWD
Maksimalus greitis (km/h):	170
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	9.2
Pasipriešinimo koeficientas:	0.34

STABDŽIAI

Priekyje:	Ventilated disc 1-cylinder
Gale:	Solid disc 1-cylinder

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	66.0
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	68

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	36
------------------------	----

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	185.0
----------------------------------	-------

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	136
---------------------------	-----

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.73
---	------