



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

|                                                                                        | Kaina       | Kaina Jums         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>Lexus RZ Electric RZ 350e Executive</b>                                             | 61 999,98 € | <b>47 615,00 €</b> |
| <b>Spalva: Sonic Grey (1L1)</b>                                                        |             | <b>0,00 €</b>      |
| <b>Vidaus spalva: Hazel Synthetic leather (EA40)</b>                                   |             | <b>0,00 €</b>      |
| + Techniniai aptarnavimai iki 5 metų / arba iki 100.000km ridos (tik LEXUS servisuose) |             | <b>1 200,00 €</b>  |
| + Eksploatacinis paketas ir registracija                                               |             | <b>432,00 €</b>    |
| + Purvasaugiai, pilnas komplektas                                                      |             | <b>361,00 €</b>    |
| + Guminis bagažinės kilimėlis su logotipu "Electric"                                   |             | <b>154,00 €</b>    |
| + Galinių sėdynių nugarėlės apsauga                                                    |             | <b>127,00 €</b>    |
| + Durų rankenų apsauginė plėvelė, pilnas komplektas                                    |             | <b>101,00 €</b>    |

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 64 374,98 €

Nuolaida: 14 384,98 €

**Speciali kaina Jums: 49 990,00 €**

Kaina 49990 Euro GALIOJA IR NE PVM mokėtojams.

APVA parama nepanaudota.

APVA parama naudotiems automobiliams:

Fiziniais: - 2 500 Eur,

Juridiniams asmenims - 2 000 Eur

Juridiniams viešiesiems asmenims - 2 500 Eur

PVM mokėtojams galima PVM atskaita.

PIRMA REGISTRACIJOS DATA: 2026 02 23.

RIDA: iki 12.000km (čia numatoma rida iki 2026 08 22 dienos, automobilis eksploatuojamas kasdien, tikslią ridą klausti pas pardavėją).

Atnaujintas 2026 metų modelis su didesne baterija 77kWh, didesniu AC įkrovimo greičiu 22kW, baterijos paruošimu greitam DC įkrovimui.

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki to, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos\* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

[\\* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus](#)

## **Autotoja, UAB**

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | [info@autotoja.lt](mailto:info@autotoja.lt), <http://www.autotoja.lt>

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomenu-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių į savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.



## Išorė



Sonic Grey

## AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

• Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyvieji stabdžių žibintai • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Stabdžių režimo pasirinkimas, 4 režimai • Važiavimo režimo pasirinkimas: ekonominis / įprastas / tinkintas / sportinis / atstumo • Vairuotojo stebėjimo sistema • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Perspėjimo apie iš priekio artėjančias transporto priemones sistema (FCTA) • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LIA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Transporto priemonės artėjimo iš galo indikacija (RVAI) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Apsaugos nuo antrinio susidūrimo stabdymas (SCB) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

## GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

• 7 colių spalvotas daugiavardis ekranas • Lexus Link Pro multimedia su 14 colių jutikliniu ekranu • Hibridinė navigacijos sistema (debesų ir integruotoji) • Lexus Link+ programėlė • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Išmaniojo telefono integracija (belaids Android Auto®, belaidis Apple CarPlay®) • Belaidis telefono įkroviklis • Ryklio Rūkymo pelekto formos antena • Skaitmeninis radijas (DAB) • USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB maitinimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB maitinimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte • Priekinis 12 V lizdas • Pagalbos iškvietimo sistema (eCall) • Skaitmeninis panoraminio vaizdo monitorius (PVM) • Skaitmeninis spidometras • Premium garso sistema su 10 garsiakalbių • Priekinis 12 V gale • 12 V lizdas bagažo skyriuje • Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC) • Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais

## APSAUGA

• Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasivimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis • Dvigubas durelių užraktas • Automatinis durelių užraktas • Nuotolinis durelių užraktas

## SĖDYNĖS

• Spinduliniai šildytuvai priekinėse sėdynėse sėdintiems keleiviams • Šildomos priekinės sėdynės • 8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynė • 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama • Rankiniu būdu nulenkinami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Tahara apmušalai • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai

## Vidaus spalva



Hazel Synthetic leather (EA40)

## SALONO KOMFORTO ĮRANGA

• Parinkimo svirtimis valdikliai • Kelionis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • Saulės akiniai laikiklis viršutinėje konsolėje • e-Latch durelių užrakto sistema • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų • Elektroninė klimato kontrolės sistema su nano™ X technologija • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija (valytuvų nuleidimo zonoje) • Durelių apšvietimo LED lemputės • Smart Entry & Start sistema • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • Bagažinės uždangos dengiamoji plokštė, nulenkiama rankiniu būdu • Padangos remonto kompleksas • Nerūdijančio plieno plokštelė bagažinės slenkstyje • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Bagažinės durelės su bekontaktio atidarymo funkcija • 3 stipinų, Tahara apdailos vairas • Šildomas vairas • Vienspalvis nuotaikinis apšvietimas • „In-ei“ apšvietimas • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Durelių plokštė su tekstiline apdaila • Priekinis vidurinis valdymo pultas, medienos rašto apdaila • Nerūdijančio plieno priekinių durelių slenkstčių plokštelės su LEXUS užrašu

## IŠORĖ

• Šildomoji priekinė „L“ emblema • Priekiniai žibintai, vienas LED • Priekinių žibintų valytuvai • LED DRL dienos žibintai • Prieblandos jutiklis • LED galiniai kombinuotieji žibintai • LED galiniai ruko žibintai • Akustinis stiklas, priekinis stiklas, priekinis ir galinis šoniniai stiklai • Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaukantis tamsintas stiklas • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Tamsinti stiklai • Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai • Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai • Šildomoji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija • Juodi durelių veidrodėlių gaubtai • Įlipimo zonos apšvietimas • Juodos durelių apdailos juostos ir šoninių langų rėmas • Sidabriniai stogo bėgeliai • 22 kW (trifazis) spartusis įkrovimas kintamajai srove, naudojant „Type 2“ / „Mennekes“ įvadą • 150 kW greitasis įkrovimas nuolatine srove, naudojant CCS2 įvadą • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Kėbulo spalvos priekinio bamperio apatinė dalis • Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai • Vilkimo galia - 750 kg

## PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

• Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Kelių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Priekinio keleivio sėdynės oro saugos pagalvė • Užsaulaidinės oro saugos pagalvės • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinių ir galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

## RATAI

• 18 colių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/60 R18 dydžio padangomis

# RZ Electric 165 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **0 Electric EV (Priekiniai varomi ratai) (165 kW)**

Įranga: **Executive**



Paveikslėlis - iliustratyvaus pobūdžio

## MATMENYS

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Aukštis (mm):            | 1635 |
| Ilgis (mm):              | 4805 |
| Plotis (mm):             | 1895 |
| Važiuklės bazė (mm):     | 2850 |
| Sėdimųjų vietų skaičius: | 5    |

## DEGALŲ SĄNAUDOS

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Euro klasė:                                               | AX |
| Vidutinės sąnaudos – mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km): | 0  |

## STABDŽIAI

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Priekyje: | Aušinamieji diskai |
| Gale:     | Aušinamieji diskai |

## VAIRAVIMAS

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo): | 2.81       |
| Tipas:                                        | Elektrinis |

## PAKABA

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Priekinė pakaba: | MacPherson statramstis        |
| Galinė pakaba:   | Dvigubas trikampis balansyras |

## HIBRIDINĖ PAVARA

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Maksimali galia (DIN AG): | 224 |
|---------------------------|-----|

## TALPA

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Bagažinės talpa (l): | 586 |
|----------------------|-----|

## EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Pavaros agregatas:                  | Priekinių ratų pavara (FWD) |
| Maksimalus greitis (km/h):          | 160                         |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės): | 7.5                         |
| Pasipriešinimo koeficientas:        | 0.28                        |

## SVORIS

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg): | 2520 |
| Masė be krovinio (kg):                                | 2050 |

## ĮKRAUNAMA

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Baterijos efektyvioji talpa (kWh):      | 77 |
| Spartus įkrovimas trukmė 10-80% (min.): | 28 |

## EMISIJOS

|                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| Vidutinė CO <sub>2</sub> emisija – mišriu režimu pagal WLTP (g/km): | 0 |
|---------------------------------------------------------------------|---|

## ENERGIJOS SĄNAUDOS

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Energijos sąnaudos min. – mišriu režimu pagal WLTP (kWh/km): | 14,7 |
|--------------------------------------------------------------|------|

## NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Elektra nuvažiuojamas atstumas min. – mišriu režimu pagal WLTP (km): | 559 |
|----------------------------------------------------------------------|-----|

## TRIUKŠMO LYGIAI

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)): | 63.0 |
|-----------------------------------------------|------|