



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus ES Electric ES 350e Luxury VIN: JTHBCBA1402000430		76 100,00 €
Spalva: Skyline Blue (1M9) (1M9)		1100,00 €
Vidaus spalva: Baltos pusiau anilininės odinės sėdynės (LA01)		0,00 €
21 colių lengvojo lydinio ratlankiai		1900,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		400,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 79 500,00 €

Automobilis atvyksta apie 2026 08 18d.

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui. Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)), gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną. Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonė suėis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

* [modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus](#)

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas
T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, <http://www.autotoja.lt>
Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomenu-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių į savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.

Išorė



Skyline Blue (1M9)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Sintetinės odos vairas
- Šildomas vairas
- Keliais kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė
- Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas
- Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė
- Parinkimo svirtimis valdikliai
- Apšvietimo įlipant sistema
- Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija
- Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema
- Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija
- Lexus Climate Concierge sistema
- Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija
- Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija
- Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu
- Prieblandos jutiklis
- Smart Entry & Start sistema
- e-Latch durelių užrakto sistema
- Bagažinės dangtis su elektriniu atidarymu ir uždarymu
- Durelių apšvietimo LED lemputės
- Galinis centrinis porankis
- Daiktų dėtvė, centrinis priekinis porankis
- Puodelių laikikliai priekyje ir gale
- Pirštinių dėžutės apšvietimas, LED
- Bagažinės apšvietimas, LED
- Priekinis 12 V lizdas
- Tekstiliniai grindų kilimėliai
- Dinaminis daugiapalvės aplinkos apšvietimas
- Durų panelių apdaila su apšviestu Bamboo apdailos elementu
- Priekinės centrinės konsolės apdaila su Bamboo apdaila
- Rankinių būdu valdomos galinių šoninių langų užuolaidėlės
- Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis
- Automatinės durelės su pritraukimo funkcija
- Dėtvė galiniame centriname porankyje

Lexus Safety System+:

- Pre-Collision sistema (PCS)
- Priešavarinės sistemos priešais atvažiuojančių automobilių ir motociklų aptikimo funkcija (dieną)
- Priešavarinė sistema su susidūrimo vengimo sankryžoje pagalba
- Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)
- Greitėjimo slopinimas važiuojant mažu greičiu
- Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo pakoregavimo funkcija
- Lexus Safety System+ internetinio naujinimo funkcija
- Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA)
- Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)
- Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
- Avarinio sustojimo sistema (EDSS)
- Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas
- Vairuotojo stebėjimo sistema
- Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA) (ši funkcija Latvijoje nepalaikoma)

SĖDYNĖS

- Šildomos priekinės sėdynės
- Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija
- Spinduliniai šildytuvai priekinėse sėdynėse sėdintiems keleiviams
- 8 padėčių elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė
- Juosmens atrama vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynėms (2 kryptių)
- Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija
- 3 naudotojo profiliai
- Anga slidėms galinių sėdynių atloše
- Fiksuotos galinės sėdynės
- Pusiaus anilinės odos apmušalai
- 10 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė
- Vairuotojo sėdynė su pailginama pagalvėle
- Juosmens atrama vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynėms (4 kryptių)
- Priekinio keleivio sėdynės padėties nustatymų atminties funkcija
- 3 naudotojo profiliai

APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija
- Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius
- Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – pasivirimo kampo jutiklis
- Dvigubas durelių užraktas
- Automatinis durelių užraktas
- Nuotolinis durelių užraktas

Lexus Link+ internetinės paslaugos (mokama prenumeratos paslauga, 10 metų nemokamas bandomasis laikotarpis):

- Debesų navigacija
- Balso agentas
- Nuotolinis durelių užrakinimas / atrakinimas
- Perspėjimo žibintų nuotolinio įjungimo/išjungimo funkcija
- Nuotolinis klimato kontrolės valdymas
- Internetinio naujinimo funkcija

Lexus Connect & Drive paketas (mokama prenumeratos paslauga, 4 metų nemokamas bandomasis laikotarpis):

- Išmani navigacijos sistema
- Išmanusis balso agentas

Vidaus spalva



Baltos pusiau anilinės odinės sėdynės (LA01)

IŠORĖ

- Priekinių žibintų valytuvai
- Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai
- LED DRL dienos žibintai
- LED galiniai kombinuotieji žibintai
- LED galiniai ruko žibintai
- Akustinis priekinio lango stiklas
- Akustinis stiklas, priekinis stiklas, priekinis ir galinis šoniniai stiklai
- Nuo ultravioletinių spindulių (UV) ir šilumos izoliuojantis tamsintas stiklas, priekinis stiklas ir šoninis langas
- Vandeni atstumiančios priekinės šoninės stiklų plokštės
- Tamsinti stiklai – galiniai šoniniai langai ir galinis langas
- Elektriškai sulankstomi ir važiuojant atbuline eiga pasvirantys šildomi šoniniai veidrodėliai
- Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai
- Daliniai įleisti durelių rankenėliai
- Panoraminis stiklinis stogas, elektrinis pakėlimas/stumdymas
- Elektrinis įkrovimo dangtelis
- 22 kW (trifazis) spartusis įkrovimas kintamajai srove, naudojant „Type 2“ / „Mennekes“ įvadą
- 150 kW greitas įkrovimas nuolatine srove, naudojant CCS2 įvadą
- Įkrovimo laidas Mode 3, Type 2, 32A (naudoti su namų įkrovikliu arba viešuoju AC įkrovikliu, greitesniam įkrovimui)
- Įkrovimo kabelis Mode 2, Type E/F (įkrovimui iš įprasto namų elektros lizdo)
- Krepšys įkrovimo kabeliui laikyti
- Akumuliatoriaus išankstinio kondicionavimo funkcija
- Šilumos siurblys
- Bi-LED tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai žibintai
- Didelės raiškos adaptyvų tolimųjų šviesų sistema (AHS)
- LED posikių apšvietimo žibintai
- Multi Weather žibintai

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS)
- Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
- Traukos kontrolės sistema (TRC)
- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)
- Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
- Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)
- Elektriniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)
- Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)
- Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
- Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai
- Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)
- Perspėjimo apie iš priekio artėjančias transporto priemones sistema (FCTA)
- Saugaus išlipimo sistema (SEA)
- Važiavimo režimo pasirinkimas: ekonominis / įprastas / tinkintas / sportinis / atstumo
- Pažangi automobilio statymo sistema su nuotolinio valdymo funkcija
- Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- LexusConnect multimedija
- 14" jutiklinis ekranas
- Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, wireless Android Auto®)
- Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja
- Skaitmeninis radijas (DAB)
- 12,3 colių skaitmeninis daugiavardis ekranas
- USB jungtis (Type-C), priekinis centrinis porankis
- 2 USB maitinimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
- 2 USB maitinimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte
- Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis
- Mark Levinson® Premium erdvinio garso sistema su 17 garsiakalbių
- Projekcinis ekranas (HUD)
- Belaidis telefono kroviklis (2)
- Skaitmeninis panoraminio vaizdo monitorius (PVM)
- Skaitmeninis raktas+ (mokama prenumeratos paslauga, 4 metų nemokamas bandomasis laikotarpis)

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
- Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
- Užuolaidinės oro saugos pagalvės
- Kelių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
- Priekinė centrinė oro saugos pagalvė
- Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)
- Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais
- Priekinių ir galinių saugos diržų įtempikliai
- i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse
- ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse
- Apsauginis užraktas nuo vaikų
- Pagalbos iškviets sistema (eCall)

Lexus Connect & Secure paketas (mokama prenumeratos paslauga, 4 metų nemokamas bandomasis laikotarpis):

- Vaizdo registratorius
- Transporto priemonės paieška po vagystės
- Nuotolinis imobilizatorius (iš pradžių neprieinamas, prieinamas tikslinamas)

RATAI

- 19" lengvojo lydinio ratlankiai, blizgiai juodi aero dangteliai, 235/55 R19 padangos
- Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)
- Padangos remonto komplektas

ES Electric 165 kW

Kėbulo tipas: **sedanas**
Variklis: **0 Electric EV (Priekiniai varomi ratai) (165 kW)**
Įranga: **Luxury**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

MATMENYS

Aukštis (mm):	1560
Ilgis (mm):	5140
Plotis (mm):	1920
Važiuklės bazė (mm):	2950
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

ĮKRAUNAMA

Baterijos efektyvioji talpa (kWh):	76.96
Baterijos įkrovimo trukmė 100% (val.):	4
Spartus įkrovimas trukmė 10-80% (min.):	28

DEGALŲ SĄNAUDOS

Euro klasė:	AX
Vidutinės sąnaudos – mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	0

ENERGIJOS SĄNAUDOS

Energijos sąnaudos min. – mišriu režimu pagal WLTP (kWh/km):	14,8
Ekvivalentinės benzino sąnaudos:	1.628

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2695
Masė be krovinio (kg):	2270

BEKELĖ

Minimali eksploatacinė prošvaisa (mm):	142
--	-----

NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS

Elektra nuvažiuojamas atstumas min. – mišriu režimu pagal WLTP (km):	575
--	-----

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	62
---	----

VARIKLIS

Maksimali galia (kW):	165
-----------------------	-----

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Maksimalus greitis (km/h):	160
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	8.0
Pasipriešinimo koeficientas:	0.25

BENDRA GALIA

Bendra galia (DIN AG):	224
Bendra galia (kW):	165

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija – mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	0
“Euro” klasė:	TYPE I

STABDŽIAI

Priekyje:	Aušinamieji diskai
Gale:	Aušinamieji diskai

PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramstis
Galinė pakaba:	Daugiasvirtė pakaba

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	288.6
----------------------------------	-------

TALPA

Bagazinės talpa (l):	517
----------------------	-----

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.4
---	-----