



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus ES Electric ES 500e Executive	70 700,00 €	63 398,50 €
Spalva: F White (083)		1100,00 €
Vidaus spalva: Lazdų rudos perforuotos dirbtinės odos sėdynės (EA43)		0,00 €
21 colių lengvojo lydinio ratlankiai		1900,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija	376,00 €	319,60 €
+ Bagažinės įdėklas, EV	214,00 €	181,90 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 74 290,00 €

Nuolaida: 7 390,00 €

Speciali kaina Jums: 66 900,00 €

PIRMA REGISTRACIJA: 2026 08 13 diena.

KAINA GALIOJA ĮSIGIJIMUI NUO: 2027 02 10 dienos;

Galima sudaryti atieties sandorį.

APVA PARAMA NEPANAUDOTA.

RIDA: iki 7.000km (čia numatoma rida 2027/02 mėn; automobilis eksploatuojamas kasdien, tikslią ridą prašome klausti pas pardavėją).

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasiekės 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad atėityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasiekės 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, <http://www.autotoja.lt>

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Išorė



F White

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Sintetinės odos vairas
- Šildomas vairas
- Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė
- Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas
- Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė
- Parinkimo svirtimis valdikliai
- Apšvietimo įlipant sistema
- Daugiapalvės aplinkos apšvietimas
- Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija
- Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema
- Elektroninė klimato kontrolės sistema su naneo™ X technologija
- Lexus Climate Concierge sistema
- Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija
- Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija
- Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis
- Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu
- Prieblendos jutiklis
- Smart Entry & Start sistema
- e-Latch durelių užrakto sistema
- Bagazinės dangtis su elektriniu atidarymu ir uždarymu
- Durelių apšvietimo LED lemputės
- Galinis centrinis porankis
- Daiktų dėtuve, centrinis priekinis porankis
- Puodelių laikikliai priekyje ir gale
- Pirštinių dėžutės apšvietimas, LED
- Bagazinės apšvietimas, LED
- Priekinis 12 V lizdas
- Tekstiliniai grindų kilimėliai

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS)
- Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
- Traukos kontrolės sistema (TRC)
- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)
- Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
- Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)
- Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)
- Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)
- Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
- Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai
- Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)
- Perspėjimo apie iš priekio artėjančias transporto priemones sistema (FCTA)
- Saugaus išlipimo sistema (SEA)
- Važiavimo režimo pasirinkimas: ekonominis / įprastas / tinkintas / sportinis / atstumo

PASIVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
- Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
- Užulaidinės oro saugos pagalvės
- Kelių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
- Priekinė centrinė oro saugos pagalvė
- Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)
- Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais
- Priekinių ir galinių saugos diržų įtempikliai
- i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse
- ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse
- Apsauginis užraktas nuo vaikų
- Pagalbos iškvieta sistema (eCall)

APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija
- Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius
- Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis
- Dvigubas durelių užraktas
- Automatinis durelių užraktas
- Nuotolinis durelių užraktas

Lexus Connect & Secure paketas (mokama prenumeratos paslauga, 4 metų nemokamas bandomasis laikotarpis):

- Vaizdo registratorius
- Transporto priemonės paieška po vagystės
- Nuotolinis imobilazeris (iš pradžių neprieinamas, prieinamumas tikslinamas)

Lexus Connect & Drive paketas (mokama prenumeratos paslauga, 4 metų nemokamas bandomasis laikotarpis):

- Išmani navigacijos sistema
- Išmanusis balso agentas

RATAI

- Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)
- Padangos remonto komplektas

Vidaus spalva



Lazdų rudos perforuotos dirbtinės odos sėdynės (EA43)

IŠORĖ

- Priekiniai žibintai, vienas LED
- Priekinių žibintų valytuvai
- Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai
- LED DRL dienos žibintai
- LED galiniai kombinuotieji žibintai
- LED galiniai rūko žibintai
- Akustinis priekinio lango stiklas
- Akustinis stiklas, priekinis stiklas, priekinis ir galinis šoniniai stiklai
- Nuo ultravioletinių spindulių (UV) ir šilumos izoliuojantis tamsintas stiklas, priekinis stiklas ir šoninis langas
- Vandenį atstumiančios priekinės šoninės stiklų plokštės
- Tamsinti stiklai – galiniai šoniniai langai ir galinis langas
- Elektriskai sulankstomi ir važiuojant atbuline eiga pasvirantys šildomi šoniniai veidrodėliai
- Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai
- Daliniai įleisti durelių rankenėliai
- Panoraminis stiklinis stogas, elektrinis pakėlimas/stumdymas
- Elektrinis įkrovimo dangtelis
- 22 kW (trifazis) spartusis įkrovimas kintamąja srove, naudojant „Type 2“ / „Mennekes“ įvadą
- 150 kW greitasis įkrovimas nuolatine srove, naudojant CCS2 įvadą
- Krovimo laidas Mode 3, Type 2, 32A (naudoti su namų įkrovikliu arba viešuoju AC įkrovikliu, greitesniam įkrovimui)
- Įkrovimo kabelis Mode 2, Type E/F (įkrovimui iš įprasto namų elektros lizdo)
- Krepšys įkrovimo kabeliui laikyti
- Akumulatoriaus išankstinio kondicionavimo funkcija
- Šilumos siurblys

Lexus Safety System+:

- Pre-Collision sistema (PCS)
- Priešavarinės sistemos priešais atvažiuojančių automobilių ir motociklų aptikimo funkcija (dieną)
- Priešavarinė sistema su susidūrimo vengimo sankryžoje pagalba
- Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)
- Greitėjimo slopinimas važiuojant mažu greičiu
- Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo pakoregavimo funkcija
- Lexus Safety System+ internetinio naujinimo funkcija
- Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA)
- Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)
- Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
- Avarinio sustojimo sistema (EDSS)
- Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas
- Vairuotojo stebėjimo sistema
- Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA) (ši funkcija Latvijoje nepalaikoma)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- LexusConnect multimedija
- 14" jutiklinis ekranas
- Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, wireless Android Auto®)
- Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja
- Premium garso sistema su 10 garsiakalbių
- Skaitmeninis radijas (DAB)
- 12,3 colių skaitmeninis daugiafunkcis ekranas
- Belaidis telefono įkroviklis
- USB jungtis (Type-C), priekinis centrinis porankis
- 2 USB maitinimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
- 2 USB maitinimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte
- Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis

SĖDYNĖS

- Perforuotos dirbtinės odos sėdynių užvalkalai
- Šildomos priekinės sėdynės
- Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija
- Spinduliniai šildytuvai priekinėse sėdynėse sėdintiems keleiviams
- 8 padėčių elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė
- 8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė
- Juosmens atrama vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynėms (2 kryptių)
- Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai
- Anga slidėms galinių sėdynių atloše
- Fiksuotos galinės sėdynės

Lexus Link+ internetinės paslaugos (mokama prenumeratos paslauga, 10 metų nemokamas bandomasis laikotarpis):

- Debesų navigacija
- Balso agentas
- Nuotolinis durelių užrakinimas / atrakinimas
- Perspėjimo žibintų nuotolinio įjungimo/išjungimo funkcija
- Nuotolinis klimato kontrolės valdymas
- Internetinio naujinimo funkcija

ES Electric 252 kW

Kėbulo tipas: **sedanas**

Variklis: **0 Electric EV (Visi varomi ratai) (252 kW)**

Įranga: **Executive**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

MATMENYS

Aukštis (mm):	1560
Ilgis (mm):	5140
Plotis (mm):	1920
Važiuklės bazė (mm):	2950
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

ĮKRAUNAMA

Baterijos efektyvioji talpa (kWh):	74.69
Baterijos įkrovimo trukmė 100% (val.):	4
Spartus įkrovimas trukmė 10-80% (min.):	28

DEGALŲ SĄNAUDOS

Euro klasė:	AX
Vidutinės sąnaudos – mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	0

ENERGIJOS SĄNAUDOS

Energijos sąnaudos min. – mišriu režimu pagal WLTP (kWh/km):	15,8
Ekvivalentinės benzino sąnaudos:	1.738

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2735
Masė be krovinio (kg):	2275

BEKELĖ

Minimali eksploatacinė prošvaisa (mm):	142
--	-----

NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS

Elektra nuvažiuojamas atstumas min. – mišriu režimu pagal WLTP (km):	529
--	-----

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	61
---	----

VARIKLIS

Maksimali galia (kW):	252
-----------------------	-----

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Maksimalus greitis (km/h):	180
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	5.5
Pasipriešinimo koeficientas:	0.25

BENDRA GALIA

Bendra galia (DIN AG):	343
Bendra galia (kW):	252

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija – mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	0
“Euro” klasė:	TYPE I

STABDŽIAI

Priekyje:	Aušinamieji diskai
Gale:	Aušinamieji diskai

PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramtis
Galinė pakaba:	Daugiasvirtė pakaba

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	288.6
----------------------------------	-------

TALPA

Bagažinės talpa (l):	517
----------------------	-----

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.4
---	-----