



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus NX Hybrid NX 350h Business	60 699,99 €	53 379,65 €
Spalva: F White (083)		1 610,00 €
Vidaus spalva: Black Tahara synth.leather / Silver inlays (EA21)		0,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija	376,00 €	319,60 €
+ Purvasaugiai, pilna skomplektas, Tik ne F-Sport	354,00 €	300,90 €
+ Bagažinės kilimėlis, juoda ir pilka, "Lexus NX"	125,00 €	106,25 €
+ Galinio bamperio apsauginė plėvelė	115,00 €	97,75 €
+ Durų rankenų apsauginė plėvelė	101,00 €	85,85 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 63 380,99 €

Nuolaida: 7 480,99 €

Speciali kaina Jums: 55 900,00 €

PIRMA REGISTRACIJA: 2026 08 08

KAINA GALIOJA ĮSIGIJIMUI NUO: 2027 02 08 dienos (galima sudaryti ateities sandorį)

RIDA: iki 5.000km (čia numatoma rida datai 2027/02, tikslią ridą klausti pas pardavėją).

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km, kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos (priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonė sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos. Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomeniu-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.

Išorė



F White

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyvieji stabdžių žibintai • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport) • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvai (EPS) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektrinis (EV) režimas • Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjantį transporto priemonę sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Prognozuojanti efektyvią pavarą • Priekabos režimas • Vairuotojo stebėjimo sistema (kamera) • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA)

IŠORĖ

- Elektra reguliuojami, automatiškai nulenkami ir šildomi durelių veidrodėliai • Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Prieblandos jutiklis • Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • LED galiniai rūko žibintai • LED DRL dienos žibintai • Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai • Priekinių žibintų valytuvai • Bi-LED tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai žibintai • L formos tinklėlio firminės grotelės su chromuota apdaila • LED priekiniai rūko žibintai • Įlipimo zonos apšvietimas • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai

APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasivirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija • Automatinis durelių užraktas • Dvigubas durelių užraktas • Nuotolinis durelių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema, itin plačiajuostė (UWB)

RATAI

- 18 colių 15 stipnių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/60 R18 dydžio padangomis

Vidaus spalva



Black Tahara synth.leather / Silver inlays (EA21)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Trijų stipnių šildomas odinis vairas • Pavary perjungimo rankenėlės ant vairo • Saulės akinų laikiklis viršutinėje konsolėje • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Oro filtras, sulaukantis ziedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Šildomas vairas • Apšvietimo įlipant sistema • e-Latch durelių užrakto sistema • Nerūdijančio plieno priekinių durelių slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu • Rankiniu būdu sulankstomas bagažinės uždangalas • Padangos remonto komplektas • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija (valytuvų nuleidimo zonoje) • Salono apšvietimas • Durelių apdailos intarpai, 3D Black Prism • Smart Entry & Start sistema • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • Galinė automobilio statymo kamera • „Tahara“ apdailos pavary svirties rankenėlė

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas • Skaitmeninis spidometras • Pagalbos iškvietimo sistema (eCall) • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Premium garso sistema su 10 garsiakalbių • Skaitmeninis radijas (DAB) • Ryklio Ryklio peleko formos antena • Belaidis telefono įkroviklis • Lexus Link Pro – 14 colių jutiklinis ekranas • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, wireless Android Auto®) • USB įkrovimo prievadai (A tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte • Lexus Link+ programėlė

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Užvaadinės oro saugos pagalvės • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Dviejų išsiskleidimo lygių vairuotojo oro saugos pagalvė ir vieno išsiskleidimo lygio priekinio keleivio oro saugos pagalvė • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

SĖDYNĖS

- Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu nulenkami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Šildomos priekinės sėdynės • Tahara apdaila • 8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynė • 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama

NX Hybrid 144 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **2.5 LHD e-CVT (Visi varomi ratai) (144 kW)**

Įranga: **Business**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4 vienoje eilėje
Maksimali galia (kW):	108
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	231
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	147
Suspaudimo laipsnis:	14:1
Vožtuvų mechanizmas:	16 vožtuvų, DOHC
Didžiausia galia (DIN AG):	200

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija – mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	134
Vidutinė CO ₂ emisija (g/km):	114

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2380
Masė be krovinio (kg):	1870

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.35
Tipas:	EPS

BEKELĖ

Minimali eksploatacinė prošvaisa (mm):	185
--	-----

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	55
------------------------	----

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	196
---------------------------	-----

MATMENYS

Aukštis (mm):	1660
Ilgis (mm):	4660
Plotis (mm):	1865
Važiuklės bazė (mm):	2690
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	Visų ratų pavara (4WD)
Maksimalus greitis (km/h):	190
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	8.1
Pasipriešinimo koeficientas:	0.34

DEGALŲ SĄNAUDOS

Euro klasė:	EURO 6 EB
Vidutinės sąnaudos – mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	5.9

STABDŽIAI

Priekyje:	Aušinamieji diskai
Gale:	Aušinamieji diskai

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	67.0
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	69.0

PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramstis
Galinė pakaba:	Dvigubas trikampis balansyras

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	270
----------------------------------	-----

TALPA

Bagažinės talpa (l):	520
----------------------	-----