

YARIS



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY



TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TRUST TOGETHER YOU

MES KASDIEN TIRIAME NAJJUS HORIZONTUS, JUDAME Į PRIEKĮ IR TOBULĖJAME. VISUOMET TROKŠTAME SUTEIKTI MALONIŲ POTYRIŲ SIŪLYDAMI AUTOMOBILIUS, KURIE PRANOKSTA LŪKESČIUS, DŽIUGINA IR JAUDINA, KURIE LEIDŽIA ATSIPALaiduoti ir PALENGVINA ŠIUOLAIKINĮ GYVENIMĄ. TAI SAVAIMINĖ DUOTYBĖ.


TOYOTA. ALWAYS A **BETTER** WAY





TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY





STILIUS

Kiekviena kelionė naujuoju stilingo ir dinamiško dizaino Toyota Yaris suteiks dozę energijos.

Priekinė Yaris dalis išsiskiria naujais LED žibintais, apatinėmis grotelėmis ir naujais lengvojo lydinio ratlankiais. Galinę automobilio dalį išryškina akį traukiantys LED žibintai.

Yaris – idealus automobilis keliaujant miesto gatvėmis! Toyota Yaris apsisukimo spindulys yra mažiausias klasėje – tesiekia 9,6 metro.

Nuotraukoje pavaizduotas
Yaris Hybrid Style Bi-Tone Mėlyna modelis.



Rafinuota aplinka, komfortas ir kontrolė – tai pagrindinė Yaris vidų apibūdinanti informacija, kurią turite žinoti. Tačiau, be abejo, tai dar ne viskas.

Dailiame ir patogiai įrengtame salone, kuriame netrūksta elegantiškų detalių, tokių kaip trijų stipinų odinis vairas su elektriniu stiprintuvu, smagu keliauti ir vienam, ir su linksma draugų kompanija.

Nuotraukoje pavaizduotas
Yaris Hybrid Style Bi-Tone Mėlyna modelis.

NUTEIKIANTIS SALONAS



ERDVUS MIESTO AUTOMOBILIS

Naujame kompaktiškame Yaris įrengtas talpus bagažo skyrius – jame tilps visi šiuolaikinio gyvenimo atributai. Nors šio automobilio ilgis nesiekia 4 metrų, tačiau jo salono ir bagažinės erdvė yra didžiausia klasėje.



1. Nulenkiamos sėdynės

Jei tektų gabenti didesnių gabaritų daiktus, Yaris visuomet pasiūlys tinkamą išeitį. Per kelias sekundes lengvai nulenkus jo galines sėdynes, galima padaryti daugiau vietos stambesniems kroviniams gabenti.

2. Talpi bagažinė

Naujojo manevringo Yaris unikalumą lemia jo neįtikėtina kompaktiška išorė, kurios privalumus galima patirti nardant sausakimšomis miesto gatvėmis, ir be galo erdvus vidus. Didelė bagažinės talpa – puikus to įrodymas.

VALDYMAS



Šiuolaikiniams vairuotojams reikia tokio automobilio, kuris leistų pasijusti tikrais padėties šeimininkais. Įlipus į naująjį Yaris, iškart tampa akivaizdu, jog šis reikalavimas bus patenkintas su kaupu. Daugiafunkcis ekranas, įvairių sistemų valdikliai ant vairo ir Toyota Touch® 2 multimedijos sistema – ištiesas technologijų ir informacijos pasaulis Jūsų rankose. Jūs galite kontroliuoti padėtį per visą kelionę nuo pradžią iki galo.

Nuotraukoje pavaizduotas
Yaris Hybrid Style Bi-Tone Mėlyna modelis.

PASIRINKITE REIKIAMĄ MARŠRUTĄ, NORIMĄ MUZIKĄ IR KITAS FUNKCIJAS.

Pažangios Toyota technologijos
neleis nė akimirksniui išsprūsti
kontrolėi iš rankų leidžiantis j bet
kokią kelionę.



1. Toyota Touch® 2 & Go
Toyota Touch® 2 & Go
sistemos naujo dizaino
ekrane galima ne tik matyti
efektingesnę ir raiškesnę
trimatį vaizdą su patrauklia
grafika: dabar meniu
galima rasti pagrindinę
informaciją apie automobilį,
be to, sistemą lengviau
synchronizuoti su mobiliuoju
telefonu.

2. TFT ekranas
Daugiafunkciame Yaris
ekrane galima stebėti
visus su kelione susijusius
duomenis: greitį, likusį
nuvažiuoti atstumą pagal
degalų kiekį, vidutines
ir momentines degalų
sąnaudas, taip pat
hibridinės sistemos veikimą.

3. Galinio vaizdo kamera
Drąsiai važiuokite atbuline
eiga. Manevruodami
spalvotame ekrane galite
matyti visą galinį vaizdą
ir statiškas linijas. Tai
palengvina automobilio
statymą.

PRANAŠUMAI

Keliauti po miestą elektriniu režimu galima iki 50 proc.* laiko. Keliaukite kitaip!

Įkvepiantis, energingas, tyliai ir sklandžiai veikiantis, sumanus ir patikimas – tai Yaris Hybrid privalumus apibūdinantys žodžiai. Šis automobilis ne tik tausoja energiją, bet ir kiekvieną paprastą kelionę paverčia nepamirštama, dinamiška išvyka.

Toyota hibridinė technologija, padėjusi milijonams pasaulio žmonių iš naujo atrasti vairavimo malonumą, dabar įtraukta į visų Yaris modelių asortimentą. Mūsų hibridiniai automobiliai leidžia mėgautis komfortiškesnėmis kelionėmis, išskirdami mažiausią klasėje CO₂ kiekį.

* Remiantis „Driveco“ duomenimis

**Nuotraukoje pavaizduotas
Yaris Hybrid Style Bi-Tone Mėlynas modelis.**



**IKI 50% VAŽIAVIMO-
VIEN ELEKTROS
REŽIMU***



**AUTOMOBILIO
NEREIKIA ĮKRAUTI –
JIS TAI DARO PATS!**



**AUTOMATINĖ
PAVARŲ DĖŽĖ YRA
STANDARTINĖ
ĮRANGA**

* Važiavimo elektros režimu laikas apskaičiuotas remiantis Lietuvoje atliktų bandomųjų važiavimų rezultatais.





SAFETY SENSE

Ankštos miesto gatvės, skubantys pėstieji ar greitai lekiantys dviratininkai – Yaris yra visuomet pasirengęs įveikti bet kokią kelyje iškilusią kliūtį.

PASITIKĖKITE YARIS
Naujajame Yaris modelyje Toyota Safety Sense saugos įranga įtraukta į standartinę komplektaciją. Aktyviosios saugos technologijos suteikia pasitikėjimo net pačiomis sudėtingiausiomis važiavimo sąlygomis.

1. Automatinė tolimųjų šviesų sistema

Ji fiksuoja priešpriešiais ir priekyje važiuojančių transporto priemonių šviesas, automatiškai įjungdama tolimąsias arba artimąsias šviesas ir užtikrindama saugesnį vairavimą tamsiu paros metu.

2. Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji sistema

Ši sistema fiksuoja kelio juostų žymas ir įspėja vairuotoją garso bei vaizdo signalais (ir, jei būtina, pakoreguoja vairą), kai automobilis pradeda keisti judėjimo trajektoriją važiuojamojoje juostoje nerodydamas posūkio signalo.

3. Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema

Sistema stebi eismo ženklus priekyje ir pateikia lengvai suprantamą pagrindinę informaciją, pavyzdžiui, apie nurodytą greičio apribojimą.


4. Pre-Collision sistema

Nustačiusi susidūrimo riziką, ji įspėja vairuotoją garso bei vaizdo signalais ir įjungia pagalbinę stabdymo sistemą. Jei vairuotojas laiku nenuspaudžia stabdžio pedalo, automobilis automatiškai pradeda stabdyti.

Nuotraukoje pavaizduotas Yaris Hybrid Style Bi-Tone Mėlyna modelis.



4



1

3



2



Naujajame 1,5 l benziniame variklyje įdiegta efektyvios technologijos, kurios pagerina našumą ir sumažina degalų sąnaudas. Šis galios agregatas suvartoja 12 proc. mažiau degalų, yra 10 proc. galingesnis ir sukuria 10 proc. didesnį sukimo momentą. Su hibridine sistema komplektuojamas 1,5 l benzininis variklis dabar dar tyliau ir sklandžiau dirba, leisdamas vairuotojams mėgautis patraukliomis eksploatacinėmis charakteristikomis bei važiavimo dinamika ir suvartodamas nedaug degalų (nuo 3,1 l/100 km).

VARIKLIAI ĮTIKS NET PATIEMS ĮNORINGIAUSIEMS

VARIKLIŲ PASIŪLA

Pasirinkite variklį ir važiuokite kitaip

Galia
Degalų sąnaudos*
CO₂ kiekis*
Pagreitėjimas iki 100 km/h
Komplektuojama

HIBRIDAS

**1,5 l benzininis
hibridinis
e-CVT**

**100 DIN AG
3,3–3,6 l / 100 km
75–82 g/km
per 11,8 s**

**Visuose hibridiniuose
modeliuose**

BENZINAS

**1,0 l
VVT-i
5 M/T**

**69 DIN AG
4,3 l / 100 km
99 g/km
per 15,3 s**

Standard modeliuose

BENZINAS

**1,5 l Dual
VVT-iE
M/D S[§]**

**111 DIN AG
4,7–4,8 l / 100 km
105–108 g/km
per 11,2 s**

**Active, Active Plus,
Style ir Luxury modeliuose**

DYZELINAS

**1,4 l
D-4D
6 M/T**

**90 DIN AG
3,5 l / 100 km
91 g/km
per 10,8 s**

**Standard, Active ir Active
Plus modeliuose**

e-CVT = elektroninė nuolatinio kintamojo veikimo transmisija

M/D S = Multidrive S – nuolatinio kintamojo veikimo transmisija (CVT)

[§] Taip pat komplektuojama su 6 pavarų mechanine transmisija.

Daugiau informacijos ieškokite p. 36–37.

M/T = mechaninė transmisija

* Vidutiniai rodikliai

Nuotraukoje pavaizduotas Yaris Active Plus modelis.



KOMPLEKTACIJOS



Fotografija yra iliustracinio pobūdžio.



Nuotraukoje pavaizduotas Yaris Hybrid Standard modelis.

STANDARD IR ACTIVE

STANDARD KOMPLEKTACIJA

Kartais kokybė slypi paprastume. Būtent tuo ir išsiskiria šios komplektacijos modeliai – dailus dizainas, ypatingas komfortas ir įdomi įranga.

Standartinė įranga

- 15 colių 10 stipinių plieniniai ratlankiai su gaubtais
- Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai
- Lietaus jutiklis
- Padangų slėgio kontrolės sistema
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema
- Pre-Collision sistema
- Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji sistema
- Juodi tekstiliniai apmušalai
- 60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos antrosios eilės sėdynės
- Radijas ir CD grotuvas (suderinama su WMA ir MP3 formato diskais)
- 6 garsiakalbiai

ACTIVE KOMPLEKTACIJA

Active komplektacijos modeliai išsiskiria šiuolaikiniu stiliumi, kurį pabrėžia pažangus dizainas ir modernios technologijos.

Standartinė įranga (papildanti Standard komplektaciją)

- 15 colių 6 dvigubų stipinų plieniniai ratlankiai su gaubtais
- Galinio vaizdo kamera
- Priekiniai rūko žibintai
- Švelniai pereinančių nuo pilkos iki juodos spalvų tekstiliniai apmušalai su pilkomis apdailos siūlėmis
- Trijų stipinų odinis vairas
- Akustinis priekinis stiklas (hibridiniams modeliams)
- Toyota Touch® 2 multimedijos sistema

Papildoma įranga

- Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema
- Pastovaus greičio palaikymo sistema

Informacijos apie hibridinių ir benzininių bei dyzelinečių modelių komplektacijų skirtumus ieškokite p. 40-43.



Nuotraukoje pavaizduotas
Yaris Hybrid Active modelis.



Nuotraukoje pavaizduotas
Yaris Hybrid Active modelis.

KOMPLEK-
TACIJOS

ACTIVE PLUS





LED dieniniai žibintai



Spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas



Nuotraukoje pavaizduotas Yaris Hybrid Active Plus modelis.

ACTIVE PLUS

Išskirtinis stilius ir ryškios detalės sukuria dinamiško sportinio automobilio įvaizdį. Išsirinkite Jums tinkantį variantą.

Standartinė įranga (papildanti Active komplektaciją)

- 15 colių 8 dvigubų stipinų pilki lengvojo lydinio ratlankiai
- Ryškiai juoda šoninių durelių apatinės dalies apdaila
- Spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema
- Pastovaus greičio palaikymo sistema
- LED dieniniai žibintai
- Projekciniai halogeniniai priekiniai žibintai
- LED galiniai kombinuotieji žibintai
- Variklio užvedimo mygtukas (hibridiniams modeliams)
- Elektra valdomi galiniai langai su automatine pakėlimo ir nuleidimo funkcija (vairuotojo pusėje)
- Dviejų lygių bagažinės grindys

Papildoma įranga

- Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema

Informacijos apie hibridinių ir benzininių bei dyzelinių modelių komplektacijų skirtumus ieškokite p. 40-43.

KOMPLEK- TACIJOS

STYLE

Susikurkite Yaris pagal savo skonį ir išsiskirkite iš kitų nestandartiniu, drąsiu dizainu!

STYLE KOMPLEKTACIJA

Standartinė įranga (papildanti Active komplektaciją)

- 16 colių 5 dvigubų stipinų juodi lengvojo lydinio ratlankiai su frezuota apdaila
- Akytojo tinklelio apatinės grotelės priekyje
- Ryškiai juodi priekinių rūko žibintų apvadai
- Akustinis priekinis langas
- Tonuoti galiniai langai
- Ryškiai juoda centrinės konsolės apdaila
- Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius
- Elektra valdomi galiniai langai
- Stogo aptakas

Papildoma įranga

- Panoraminis stogas Toyota Skyview®
- Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema
- Bi-tone Raudona / Mėlyna / Balta / Pilka

Informacijos apie hibridinių ir benzininių bei dyzelinių modelių komplektacijų skirtumus ieškokite p. 40-43.



BI-TONE RAUDONA

Vpatybės

- Siūlomos Tokyo Red / Night Sky Black (2PN) kėbulo spalvos
- Juodi tekstiliniai apmušalai su juodais bei vyšninės spalvos intarpais ir pilkomis apdailos siūlėmis
- Raudona apatinė prietaisų skydelio dalis
- Vairas su raudonomis apdailos siūlėmis
- Pavarų perjungimo svirtelės antgalis su raudonomis apdailos siūlėmis
- Stovėjimo stabdys su raudonomis apdailos siūlėmis
- Raudona priekinių durelių apdaila
- Raudona galinių durelių apdaila

Nuotraukoje pavaizduotas
Yaris Hybrid Bi-tone Raudona modelis.

Nuotraukoje pavaizduotas
Yaris Hybrid Bi-tone
Raudona modelis.



Nuotraukoje pavaizduotas
Yaris Hybrid Bi-tone Mėlyna modelis.

BI-TONE MĖLYNA

Ypatybės

- Siūlomos Hydro Blue / Night Sky Black (2PP) kėbulo spalvos
- Juodi tekstiliniai apmušalai su juodais bei pilkais intarpais ir mėlynomis apdailos siūlėmis
- Mėlyna apatinė prietaisų skydelio dalis
- Trijų stipinų vairas su perforuotos odos apdaila
- Vairas su mėlynomis apdailos siūlėmis
- Pavarų perjungimo svirtelės antgalis su mėlynomis apdailos siūlėmis
- Stovėjimo stabdys su mėlynomis apdailos siūlėmis
- Mėlyna priekinių durelių apdaila
- Mėlyna galinių durelių apdaila



Nuotraukoje pavaizduotas
Yaris Hybrid Bi-tone Mėlyna modelis.



Nuotraukoje pavaizduotas
Yaris Hybrid Bi-tone Balta modelis.



Nuotraukoje pavaizduotas
Yaris Hybrid Bi-tone Balta modelis.

BI-TONE BALTA

Ypatybės

- Siūlomos Glacier Pearl White / Night Sky Black (2NS) kėbulo spalvos
- Juodi tekstiliniai apmušalai su pilkomis apdailos siūlėmis
- Juoda apatinė prietaisų skydelio dalis
- Vairas su šviesiai pilkomis apdailos siūlėmis
- Stovėjimo stabdys su šviesiai pilkomis apdailos siūlėmis



BI-TONE PILKA

Ypatybės

- Siūlomos Platinum Bronze / Night Sky Black (2NT) kėbulo spalvos
- Juodi tekstiliniai apmušalai su šiltos pilkos bei pilkos spalvų intarpais ir pilkomis apdailos siūlėmis
- Šiltos pilkos spalvos apatinė prietaisų skydelio dalis
- Vairas su šviesiai pilkomis apdailos siūlėmis
- Šiltos pilkos spalvos šoninės vairo dalys
- Stovėjimo stabdys su šviesiai pilkomis apdailos siūlėmis
- Šiltos pilkos spalvos priekinių durelių apdaila
- Šiltos pilkos spalvos galinių durelių apdaila
- Pilki galvos atlošai



Nuotraukoje pavaizduotas Yaris Hybrid Bi-tone Pilka modelis.



Nuotraukoje pavaizduotas Yaris Hybrid Bi-tone Pilka modelis.





Fotografija yra iliustracinio pobūdžio.

**KOMPLEK-
TACIJOS**

LUXURY

LUXURY KOMPLEKTACIJA

Preciziškai suderinti atspalviai ir medžiagos – subtilaus stiliaus išraiška.

Standartinė įranga (papildanti Active Plus komplektaciją)

- 16 colių 10 stipinių pilki lengvojo lydinio ratlankiai su frezuota apdaila
- Juodi galiniai statramsčiai
- Chromuotos durelių apdailos juostelės
- Tonuoti galiniai langai
- Juodi tekstiliniai apmušalai su juodais oda papuoštais / Alcantara® intarpais ir pilkomis apdailos siūlėmis
- Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis
- Radijas, 8 garsiakalbiai
- Smart Entry & Start sistema
- Juoda stogo apdaila
- Priekinis porankis

Papildoma įranga

- Pilki salono elementai ir pilkos odos sėdynių apmušalai
- Raudoni salono elementai ir juodos odos sėdynių apmušalai
- Panoraminis stogas Toyota Skyview®
- Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema



Nuotraukoje pavaizduotas Yaris Hybrid Luxury modelis.

1. Šiuolaikinį dizainą papildė LED priekiniai šviesolaidiniai žibintai.

2. Neįmanoma nepastebėti dailių ir šiuolaikiškai atrodančių LED galinių šviesolaidinių žibintų.



JŪSŪ

Spalvų deriniai daug pasako apie Yaris
charakterį dar prieš į jį įlipant...

SPALVOS



1F7 Ultra Silver⁵



1G2 Platinum Bronze⁵



3P0 Fire Red



3T3 Tokyo Red*



040 Pure White

084 Glacier Pearl White*

1G3 Ash Grey[§]209 Night Sky Black[§]8S7 Light Blue[§]8X2 Hydro Blue[§]

* Perlamutriniai dažai

§ Metalo blizgesio dažai

BI-TONE SPALVŲ DERINIAI

2NP Tokyo Red*/Night Sky Black[§]2NS Glacier Pearl White*/Night Sky Black[§]2NT Platinum Bronze[§]/Night Sky Black[§]2PP Hydro Blue[§]/Night Sky Black[§]



DĖMESIO

**Kurie ratlankiai privers atsisukti
aplinkinius?**

CENTRE



5.

1. 15 colių 10 stipinų plieniniai ratlankiai su gaubtais

Standartinė Standard ir Hybrid Standard modelių įranga

2. 15 colių 6 dvigubų stipinų plieniniai ratlankiai su gaubtais

Standartinė Active ir Hybrid Active modelių įranga

3. 15 colių 8 dvigubų stipinų pilki lengvojo lydinio ratlankiai

Standartinė Active Plus ir Hybrid Active Plus modelių įranga

4. 16 colių 5 dvigubų stipinų juodi lengvojo lydinio ratlankiai su frezuota apdaila

Standartinė Style ir Hybrid Style modelių įranga

5. 16 colių 10 stipinų pilki lengvojo lydinio ratlankiai su frezuota apdaila

Standartinė Hybrid Luxury modelių įranga

6. 16 colių 5 dvigubų stipinų pilki lengvojo lydinio ratlankiai

Standartinė Luxury modelių įranga



3.



6.

IŠSIRINKITE DERINIUS

Papildomai komplektuojami stilingi lengvojo lydinio ratlankiai leis susikurti individualaus charakterio Varis.




7.



8.



9.



10.



11.

7. 15 colių 4 dvigubų stipinų matiniai juodi lengvojo lydinio ratlankiai su frezuota apdaila

Papildoma visų modelių įranga

8. 15 colių 4 dvigubų stipinų sidabro spalvos lengvojo lydinio ratlankiai

Papildoma visų modelių įranga

9. 15 colių 7 dvigubų stipinų sidabro spalvos lengvojo lydinio ratlankiai

Papildoma visų modelių įranga

10. 15 colių 5 dvigubų stipinų pilki lengvojo lydinio ratlankiai

Papildoma visų modelių įranga

11. 15 colių 5 dvigubų stipinų blizgūs juodi lengvojo lydinio ratlankiai

Papildoma visų modelių įranga

IDEALUS

Šiuolaikinis gyvenimas sutelktas vien į detales. Tad kodėl nepapuošus salono savaip?

RŪBAS





3.

1. Juodi tekstiliniai apmušalai

Standartinė Standard ir Hybrid Standard modelių įranga

2. Švelniai pereinančių nuo pilkos iki juodos spalvų tekstiliniai apmušalai su pilkomis apdailos siūlėmis

Standartinė Active, Hybrid Active, Active Plus, Hybrid Active Plus, Style ir Hybrid Style modelių įranga

3. Juodi tekstiliniai apmušalai su juodais bei vyšninės spalvos intarpais ir pilkomis apdailos siūlėmis

Standartinė Bi-tone Raudona modelių įranga

4. Juodi tekstiliniai apmušalai su juodais bei pilkais intarpais ir mėlynomis apdailos siūlėmis

Standartinė Bi-tone Mėlyna modelių įranga

5. Juodi tekstiliniai apmušalai su pilkomis apdailos siūlėmis

Standartinė Bi-tone Balta modelių įranga

6. Juodi tekstiliniai apmušalai su šiltos pilkos bei pilkos spalvų intarpais ir pilkomis apdailos siūlėmis

Standartinė Bi-tone Pilka modelių įranga

7. Juodi tekstiliniai apmušalai su juodais oda papuoštais / Alcantara® intarpais ir pilkomis apdailos siūlėmis

Standartinė Luxury ir Hybrid Luxury modelių įranga



6.



7.

PAPILDOMA APDAILA

Suteikite savo Yaris individualų braižą pasirinkdami šiuos unikalius sėdynių apmušalus.



8.



9.

8. Juodi odos apmušalai su horizontaliomis siūlėmis ir vyšninės spalvos intarpais

Papildoma visų modelių komplektacija

9. Juodos ir dramblio kaulo spalvų odos apmušalai su dygsniuota apdaila

Papildoma visų modelių komplektacija

AKSESUARŲ

Pasirinkite Jūsų individualų stilių atskleidžiančius aksesuarus.
Kruopščiai atrinkti ir tematiškai suskirstyti komplektai padės susikurti išskirtinį savo įvaizdį.

**COLOUR
KOMPLEKTAS**
Išreikškite save stilingais raudonais, mėlynais ar žaliais aksesuarais.

KOMPLEKTAI





1. Rūko žibintų apvadai
Savo forma ir spalva šie apvadai išryškina automobilio priekinius rūko žibintus.

2. Priekinio buferio apdaila
Naujas dinamiškas charakteringo Yaris buferio ir grotelių apdailos elementas.

3. Dekoratyvinė durelių veidrodėlių juosta
Su šia ryškia spalvota juosta Yaris veidrodėliai atrodo dar grakštesni.

4. Galinio buferio apdaila
Spalvotas apdailos elementas darniai įsilieja į visą Yaris galinio buferio dizainą.

5. Apatinės bagažinės dalies apdaila
Patrauklus spalvotas Yaris galinės dalies dizaino akcentas.

6. Šoninės apdailos juostelės
Papildomos spalvotos detalės išryškina automobilio šoninius kontūrus.

SPORT KOMPLEKTAS

Šį komplektą sudaro šiuolaikinio dizaino raudoni aksesuarai, išsiskiriantys sportiniu stiliumi.



7.



8.



9.

7. Šoniniai lipdukai

Šoninės gyvybingos raudonos spalvos juostos byloja apie nepažabojamą automobilio energiją.

8. Priekinio ir galinio buferių apdaila

Stilinga detalė, puikiai deranti prie šoninių juostelių.

9. Slenksčių plokštelės

Patikima dažyto slenksčių paviršiaus apsauga ir stilinga salono apdailos detalė.

ELEGANT KOMPLEKTAS

Juodi akcentai dailiai papildo patrauklų
ir rafinuotą Yaris dizainą.

1. Kėbulo lipdukai

Dvigubos dekoratyvinės
juostelės išryškina šoninius
automobilio kontūrus.

1.



2. Slenksčių plokštelės

Prabangus salono apdailos
elementas ir kartu puiki
slenksčių paviršiaus
apsauga.

2.



3.



5.



4.



CARBON KOMPLEKTAS

Šios detalės sukuria tvirto ir sportiško
automobilio įvaizdį. Carbon aksesuarų
komplektas yra geriausia miesto
stiliaus išraiškos forma.

AKSESUARAI

Originalūs Toyota aksesuarai suteikia Jūsų Yaris individualumo.

Su jais Jūsų automobilis taps stilingesnis, praktiškesnis ir modernesnis, o Jūsų gyvenimas – dar smagesnis.

3. Stogo aptakas

Integruotas aerodinamiškas aptakas – svarbus efektingos sportiškos išvaizdos akcentas.

4. Šoninės apdailos juostelės

Papildo dailius automobilio išlinkius.

5. Veidrodėlių gaubtai

Anglies pluošto apdaila išryškina veidrodėlių dizainą.



6.



7.



8.

6. Ryklio peleko formos antena

Kompaktiško, aerodinamiško ir pažangaus dizaino AM/FM radijo antena.

7. Galinės dalies chromuota apdaila

Stilinga rafinuotą Yaris išvaizdą išryškinanti detalė.

8. Apsauginė buferio plokštelė

Iš nerūdijančio plieno pagaminta plokštelė apsaugo buferį nuo pažeidimų naudojantis bagažine.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie visą aksesuarų asortimentą, apsilankykite interneto svetainėje www.toyota.lt.

SPECIFIKACIJOS

APLINKOSAUGA	1,51 benzininis Hibridinis, e-CVT	1,01 VVT-i Benzininis, 5 M/T	1,51 VVT-iE Benzininis, 6 M/T	1,51 VVT-iE Benzininis, M/D S	1,41 D-4D Dyzelinis, 6 M/T
Degalų sąnaudos (remiantis galiojančiais teisės aktais)					
Vidutinės (l/100 km)	3,3/3,6*	4,3	4,8/5,0*	4,7/4,8*	3,5
Mieste (l/100 km)	3,1/3,3*	5,2	6,2/6,3*	5,9/6,0*	4,2
Užmiestyje (l/100 km)	3,3/3,6*	3,8	4,0/4,2*	4,0/4,1*	3,1
Rekomenduojama degalų rūšis	95 ir aukštesnio oktaninio skaičiaus benzinai	95 ir aukštesnio oktaninio skaičiaus benzinai	95 ir aukštesnio oktaninio skaičiaus benzinai	95 ir aukštesnio oktaninio skaičiaus benzinai	48 ir didesnio cetaninio skaičiaus dyzelinas
Degalų bako talpa (l)	36	42	42	42	41
Išskiriamo anglies dioksido (CO₂) kiekis (remiantis galiojančiais teisės aktais)					
Vidutinis (g/km)	75/82*	99	109/112*	105/108*	91
Mieste (g/km)	70/75*	120	139/143*	132/135*	108
Užmiestyje (g/km)	76/83*	87	92/94*	90/93*	82
Išmetamųjų dujų kiekis (remiantis EB reglamentu Nr. 715/2007 ir pataisomis pagal EB reglamentą Nr. 2016/646W)					
Euro taršos klasė	EURO 6 W	EURO 6 W	EURO 6 W	EURO 6 W	EURO 6 W
Anglies monoksidas, CO (mg/km)	196,8	387,7	373,6	327	35,5
Angliavandeniliai, THC (mg/km)	43,5	38,3	43,2	44	-
Angliavandeniliai, NMHC (mg/km)	40,4	34,9	38,2	38,3	-
Azoto oksidai, NOx (mg/km)	6	14,8	15	12,8	50
Angliavandeniliai (THC) ir azoto oksidai (NOx) (mg/km)	-	-	-	-	65,6
Kietosios dalelės (mg/km)	-	-	-	-	0,17
Triukšmas pravažiuojant (dB(A))	73	73	69,4	69,8	71

Degalų sąnaudos, anglies dvideginio kiekis ir triukšmo lygis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant bazinį serijinį automobilį pagal Europos Komisijos priimtus įstatymus. Norėdami gauti daugiau informacijos arba įsigyti bazinį serijinį automobilį, kreipkitės į Toyota Motor Europe NV/SA. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir išskiriamo CO₂ kiekis gali skirtis nuo nustatytų reikšmių. Automobilio degalų sąnaudas ir anglies dvideginio kiekį lemia vairavimo stilius ir kt. veiksniai (pavyzdžiui, kelio danga, eismo sąlygos, automobilio būklė, montuojama įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.).

VARIKLIS	1,5 l benzininis Hibridinis, e-CVT	1,0 l VVT-i Benzininis, 5 M/T	1,5 l VVT-iE Benzininis, 6 M/T	1,5 l VVT-iE Benzininis, M/D S	1,4 l D-4D Dyzelinis, 6 M/T
Variklio kodas	1NZ-FX E	1KR-FE	2NR-FKE	2NR-FKE	1ND-TV
Cilindrų skaičius	4 vienoje eilėje	3 vienoje eilėje	4 vienoje eilėje	4 vienoje eilėje	4 vienoje eilėje
Vožtuvų mechanizmas	VVT -i	VVT -i	VVT -iE	VVT -iE	SOHC, 8 vožtuvų
Degalų sistema	EFI	Degalų purkštukai	Degalų purkštukai	Degalų purkštukai	Tiesioginio įpurškimo
Darbinis tūris (cm ³)	1497	998	1496	1496	1364
Skersmuo x eiga (mm x mm)	75,0 x 84,7	71,0 x 84,0	72,5 x 90,57	72,50 x 90,57	73,0 x 81,5
Suspaudimo laipsnis	13,4 : 1	11,5 : 1	13,5 : 1	13,5 : 1	16,5 : 1
Maksimali galia (DIN AG)	73	69	111	111	90
Maksimali galia (kW/aps./min.)	54/4800	51/6000	82/6000	82/6000	66/3800
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	111/3600–4800	95/4300–6000	136/4400	136/4400	205/1400–3800
Bendra hibridinės sistemos galia (DIN AG)	100	-	-	-	-
Bendra hibridinės sistemos galia (kW)	74	-	-	-	-

Priekyje montuojamas elektrinis variklis

Tipas	Sinchroninis su nuolatiniu magnetu	Tipas	Nikelio-metalo hidridas
Maksimali galia (kW)	45	Nominalioji įtampa (V)	1,44
Maksimalus sukimo momentas (Nm)	169	Akumuliatoriaus talpa (3 h) (Ah)	6,5
Maksimali įtampa (V)	520	–	–

Hibridinio automobilio akumuliatorius

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	1,5 l benzininis Hibridinis, e-CVT	1,0 l VVT-i Benzininis, 5 M/T	1,5 l VVT-iE Benzininis, 6 M/T	1,5 l VVT-iE Benzininis, M/D S	1,4 l D-4D Dyzelinis, 6 M/T
Maksimalus greitis (km/h)	165	155	175	175	175
Pagreitėjimas iki 100 km/h (s)	11,8	15,3	11,0	11,2	10,8
Paspriešinimo koeficientas	0,286	0,287	0,287	0,287	0,287

PAKABA

Priekinė pakaba	MacPherson statramstis
Galinė pakaba	Torsioninis balansyras

STABDŽIAI

Priekiniai stabdžiai	Aušinamieji diskai
Galiniai stabdžiai	Diskai / būgnai*

e-CVT = elektroninė nuolatinio kintamojo veikimo transmisija M/T = mechaninė transmisija M/D S = Multidrive S – nuolatinio kintamojo veikimo transmisija (CVT)
 * Su 16 colių ratlankiais * Benzininiai bei dyzeliniai modeliai

SPECIFIKACIJOS

VIDAUS MATMENYS IR BAGAŽINĖS TALPA	1,5 l benzininis Hibridinis, e-CVT	1,0l VVT-i Benzininis, 5 M/T	1,5l VVT-iE Benzininis, 6 M/T	1,5l VVT-iE Benzininis, M/D S	1,4l D-4D Dyzelinis, 6 M/T
Bagažinės talpa iki багаžinės uždangalo (l)	286	286	286	286	286
Bagažinės talpa iki stogo su pakeltomis galinėmis sėdynėmis (l)	347	347	347	347	347
Bagažinės talpa iki stogo nulenkus galines sėdynes (l)	1119	1119	1119	1119	1119
5 pakeltos sėdynės: iki langų linijos (l)	286	286	286	286	286
5 pakeltos sėdynės: iki stogo (l)	347	347	347	347	347
2 pakeltos sėdynės: iki langų linijos (l)	768	768	768	768	768
2 pakeltos sėdynės: iki stogo (l)	1119	1119	1119	1119	1119
Vidaus ilgis (mm)	1915	1915	1915	1915	1915
Vidaus plotis (mm)	1420	1420	1420	1420	1420
Vidaus aukštis (mm)	1250	1250	1250	1250	1250
Bendras багаžinės ilgis su galinėmis sėdynėmis (mm)	710	710	710	710	710
Bendras багаžinės plotis (mm)	1085	1085	1085	1085	1085
Bendras багаžinės aukštis (mm)	875	875	875	875	875
Bagažinės talpa iki багаžinės uždangalo su pakeltomis galinėmis sėdynėmis (pagal VDA standartą, l)	286	286	286	286	286

IŠORĖS MATMENYS, SVORIS IR VELKAMOJI GALIA	1,5l benzininis Hibridinis, e-CVT	1,0l VVT-i Benzininis, 5 M/T	1,5l VVT-iE Benzininis, 6 M/T	1,5l VVT-iE Benzininis, M/D S	1,4l D-4D Dyzelinis, 6 M/T
Išorės ilgis (mm)	3945	3945	3945	3945	3945
Išorės plotis (mm)	1695	1695	1695	1695	1695
Išorės aukštis (mm)	1510	1510	1510	1510	1510
Provėža priekyje (mm)	1460/1475	1485	1460/1485*	1460/1485*	1485
Provėža gale (mm)	1445/1470*	1470	1455/1470*	1455/1470*	1470
Užlaida priekyje (mm)	810	810	810	810	810
Užlaida gale (mm)	625	625	625	625	625
Atstumas tarp ašių (mm)	2510	2510	2510	2510	2510
Bendroji automobilio masė (kg)	1565	1450	1545	1545	1565
Parengto automobilio masė (kg)	1090–1165	980–1040	1040–1115	1065–1125	1085–1165
Velkamoji galia su stabdžiais (kg)	0	730	835	835	760
Velkamoji galia be stabdžių (kg)	0	520	550	550	550

e-CVT = elektroninė nuolatinio kintamojo veikimo transmisija M/T = mechaninė transmisija M/D S = Multidrive S – nuolatinio kintamojo veikimo transmisija (CVT)

* Su 16 colių lengvojo lydinio ratlankiais * Benzininiai bei dyzeliniai modeliai

RATLANKIAI

	Standard	Active	Active Plus	Style	Luxury	Hybrid Standard	Hybrid Active	Hybrid Active Plus	Hybrid Style	Hybrid Luxury
15 colių 10 stipinų plieniniai ratlankiai su gaubtais	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-
15 colių 6 dvigubų stipinų plieniniai ratlankiai su gaubtais	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-
15 colių 8 dvigubų stipinų pilki lengvojo lydinio ratlankiai	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-
16 colių 5 dvigubų stipinų pilki lengvojo lydinio ratlankiai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
16 colių 5 dvigubų stipinų juodi lengvojo lydinio ratlankiai su frezuota apdaila	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-
16 colių 10 stipinų pilki lengvojo lydinio ratlankiai su frezuota apdaila	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
Padangos remonto kompletas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Padangų slėgio kontrolės sistema	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● =standartinė įranga - = nekomplektuojama



1460–1485* mm

1695 mm



625 mm

2510 mm

810 mm

3945 mm



1510 mm



1445–1470* mm

1695 mm

IŠORĖ

	Standard	Active	Active Plus	Style	Luxury	Hybrid Standard	Hybrid Active	Hybrid Active Plus	Hybrid Style	Hybrid Luxury
Kėbulo spalvos buferiai	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Juodi šildomi ir elektra valdomi durelių veidrodėliai	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kėbulo spalvos šildomi ir elektra valdomi durelių veidrodėliai	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●
Juodos durelių rankenėlės	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kėbulo spalvos durelių rankenėlės	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Priekiniai rūko žibintai	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●
Ryškieji juodos apatinės durelių apdailos juostelės	–	–	●	●	–	–	–	●	●	–
Apatinės durelių apdailos juostelės su chromuotais tarpais	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●
Halogeniniai priekiniai žibintai (reflektoriniai)	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Halogeniniai priekiniai žibintai (projekciniai)	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Durelių veidrodėliuose integruoti posūkių signalai	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dieniniai žibintai (lemputės)	●	●	–	–	–	●	●	–	–	–
Dieniniai žibintai (LED)	–	–	●	●	●	–	–	●	●	●
Viršuje montuojamas LED stabdymo žibintas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Galiniai kombinuotieji žibintai (lemputės)	●	●	–	–	–	●	●	–	–	–
Galiniai kombinuotieji žibintai (LED)	–	–	●	●	●	–	–	●	●	●
Stogo aptakas	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●
Tamsinti stiklai	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●
Skyview panoraminis stogas	–	–	–	○	○	–	–	–	○	○
Juodi galiniai statramsčiai (lipdukai)	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●
Dvispalvis kėbulas (Bi-tone)	–	–	–	○	–	–	–	–	○	–

● = standartinė įranga ○ = papildoma įranga – = nekomplektuojama

* Siūloma tik Bi-tone Mėlyna versijoms be Skyview panoraminio stogo. § Modeliuose su 1,0 l VVT-i varikliu montuojama kaip papildoma įranga.

° Siūloma kartu su pastovaus greičio palaikymo sistema. ** Komplektuojama kaip standartinė įranga dviejų spalvų Bi-tone versijose.

§§ Nekomplektuojama su Skyview panoraminio stogu. °° Siūloma tik Bi-tone Mėlyna versijoms.

KOMFORTAS	Standard	Active	Active Plus	Style	Luxury	Hybrid Standard	Hybrid Active	Hybrid Active Plus	Hybrid Style	Hybrid Luxury
Smart Entry & Start sistema	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●
Variklio užvedimo mygtukas	–	–	–	–	●	–	–	●	●	●
Elektrinis vairo stiprintuvas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Odinis vairas	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●
Odinė pavarų perjungimo svirtelė ir jos antgalis	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Odinė rankinio stabdžio rankenėlė	–	–	–	–/● ⁰⁰	●	–	●	●	●	●
Pastovaus greičio palaikymo sistema	–	○	●	●	●	–	○	●	●	●
Reguliuojamas greičio ribotuvas	–	○ ^o	●	●	●	–	–	–	–	–
Tachometras	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Pavarų perjungimo indikatorius (modeliuose su mechanine transmisija)	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
Mechaninis oro kondicionierius	●/○ ⁵	●	●	–	–	–	–	–	–	–
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
Lietaus jutiklis	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prieblandos jutiklis	–	–	–	●	●	–	–	–	–	●
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis	–	–	–	●	●	–	–	–	–	●
Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai su uždelstu išjungimu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Minkšta prietaisų skydelio ir durelių apdaila	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●
Matinio chromo vidaus apdaila	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●
Akustinis priekinis stiklas	–	–	–	●	●	–	●	●	●	●
Elektra valdomi priekiniai langai su automatine pakėlimo ir nuleidimo funkcija (vairuotojo pusėje)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektra valdomi galiniai langai su automatine pakėlimo ir nuleidimo funkcija (vairuotojo pusėje)	–	–	●	●	●	–	–	●	●	●
Įlipimo sistema su apšvietimu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Apšvietimas kojų nišoje	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●
Guminiai grindų kilimėliai	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–
Tekstiliniai grindų kilimėliai	–	–	●	●	●	–	●	●	●	●
12 V elektros lizdas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pagalbinės rankenėlės priekyje ir gale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Skydelis nuo saulės su veidrodėliu priekinio keleivio pusėje	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–
Skydelis nuo saulės su veidrodėliu vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●
Skydelis nuo saulės su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	–	–	–	–/● [*]	● ⁵⁵	–	–	–	–/● [*]	● ⁵⁵
Juoda stogo apdaila	–	–	–	○ ^{**}	●	–	–	–	○ ^{**}	●
Spalvota vidaus apdaila	–	–	–	○ ^{**}	○ ^{**}	–	–	–	○ ^{**}	○ ^{**}

ĮRANGA

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA

	Standard	Active	Active Plus	Style	Luxury	Hybrid Standard	Hybrid Active	Hybrid Active Plus	Hybrid Style	Hybrid Luxury
Radijas, 6 garsiakalbiai	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–
Radijas, 8 garsiakalbiai	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●
USB jungtis	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ant vairo įrengti garso sistemos valdikliai	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bluetooth® valdikliai ant vairo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toyota Touch 2® multimedijos sistema	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●
Toyota Touch 2® & Go navigacijos sistema	–	○	○	○	○	–	○	○	○	○
Galinio vaizdo kamera	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga pokalbiams telefonu ir srautinei muzikos transliacijai	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LCD daugiafunkcis ekranas	●	●	–	–	–	●	●	–	–	–
Spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas	–	–	●	●	●	–	–	●	●	●

SĖDYNĖS

	Standard	Active	Active Plus	Style	Luxury	Hybrid Standard	Hybrid Active	Hybrid Active Plus	Hybrid Style	Hybrid Luxury
Tekstiliniai sėdynių apmušalai	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–
Tekstiliniai apmušalai su odos / Alcantara® apdaila	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●
Odiniai juodi su raudonomis detalėmis arba pilki sėdynių apmušalai	–	–	–	–	○	–	–	–	–	○
Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●
Šildomos priekinės sėdynės	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dėtuvė priekinio keleivio sėdynės atloše	–	–	–	○**	●	–	–	–	○**	●
Priekinis porankis	–	–	–	○**	●	–	–	–	○**	●
Nulenkiamos galinės sėdynės, dalijamos 60:40 santykiu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

DĒTUVĖS

	Standard	Active	Active Plus	Style	Luxury	Hybrid Standard	Hybrid Active	Hybrid Active Plus	Hybrid Style	Hybrid Luxury
Priekinė daiktadėžė	●	●	●	–	–	●	●	●	●	–
Vėdinama priekinė daiktadėžė	–	–	–	●	●	–	–	–	–	●
Puodelių laikikliai	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dėtuvės priekinėse durelėse	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bagažo skyriaus uždangalas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Drabužių pakaba	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dviejų lygių bagažinės grindys	–	–	●	●	–	–	–	●	●	–

SAUGUMAS	Standard	Active	Active Plus	Style	Luxury	Hybrid Standard	Hybrid Active	Hybrid Active Plus	Hybrid Style	Hybrid Luxury
Aktyviosios saugos įranga										
Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbinių stabdymo (BA) sistemos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automobilio stabilumo kontrolės (VSC) ir traukos kontrolės (TRC) sistemos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Avarinio stabdymo žibintai	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toyota Safety Sense saugos įranga:	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pre-Collision sistema (PCS)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nukrypimo iš važiujamosios juostos įspėjamoji sistema (LDA)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)	–	–	●	●	●	–	–	●	●	●
Pasyviosios saugos įranga										
Vairuotojo ir priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vairuotojo ir priekinio keleivio SRS šoninės oro saugos pagalvės	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vairuotojo kelių SRS oro saugos pagalvė	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės jungiklis	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su sužalojimus kaklo srityje mažinančia sistema (WIL)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Apsauginis užraktas nuo vaikų	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ISOFIX vaikų saugos kėdučių tvirtinimo sistema antrosios eilės kraštinėje sėdynėje	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
APSAUGA	Standard	Active	Active Plus	Style	Luxury	Hybrid Standard	Hybrid Active	Hybrid Active Plus	Hybrid Style	Hybrid Luxury
Imobilizatorius	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektra valdomas nuotolinis durelių užraktas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● = standartinė įranga ○ = papildoma įranga – = nekomplektuojama

** Komplektuojama kaip standartinė įranga dviejų spalvų Bi-tone versijose.

KODĖL VERTA RINKTIS TOYOTA DRAUDIMĄ?



PAKAITINIS AUTOMOBILIS

Kol Jūsų automobilis dėl draudžiamąjį įvykio bus remontuojamas, Jums nemokamai suteiksime pakaitinį automobilį.



ORIGINALIOS ATSARGINĖS DALYS

Naudojame tik naujas originalias Toyota dalis. Taigi galite būti tikri, kad Jūsų automobilis po remonto bus kaip naujas.



ĮGALIJOTOS TOYOTA REMONTO DIRBTUVĖS

Galite būti tikri, kad Jūsų automobilis bus remontuojamas taip, kaip tai yra numatoma pagal gamyklos reikalavimus, taip pat lieka galioti automobilio garantija.



NEMOKAMA PAGALBA AUTOMOBILIUI

Jei esate priversti sustoti kelyje dėl pažeistos padangos, tuščio degalų bako ar eismo įvykio, skambinkite nemokamu pagalbos numeriu +370 5 268 3850.



PIRMIEJI METAI – NAUJA VERTĖ*

Jei naujasis Toyota automobilis yra visiškai sunaikinamas ar pavagiamas per pirmuosius metus, kompensuojame pradinę Jūsų automobilio vertę.



IŠSKAITA

Susidūrus su laukiniu žvėrimi ar keičiant stiklą, išskaita yra nuo 0 Eur, kitais atvejais – nuo 75 Eur.

Toyota draudimo pasiūlymo teiraukitės Toyota atstovybėje. Su Toyota draudimo privalumais ir sąlygomis galite susipažinti interneto svetainėje adresu toyota.lt/draudimas arba paskambinę telefonu +370 5 268 3850. Paslaugą siūlo „Ergo Insurance“ SE.

* Sąlyga „Nauja vertė“ taikoma atlyginant už pavogtą automobilį, kai automobilis pavagiamas antraisiais draudimo metais, ir iš oficialios Toyota atstovybės Lietuvoje įsigyjamas naujas to paties modelio, techninių parametrų ir įrengimo lygio, ne aukštesnio, negu pavogtasis, Toyota automobilis.

KODĖL VERTA RINKTIS TOYOTA LIZINGĄ?



PAPRASTA UŽSISAKYTI
Jums nereikia eiti į banką.



VIENINTELĖ SĄSKAITA
Bendra sąskaita už lizingą
ir draudimą.



GREITAS ATSAKYMAS
Atsakymas Jus pasieks per valandą.



DAUGIAU GALIMYBIŲ
Prie esamo lizingo galima pridėti
papildomą įrangą, techninės
prižiūros paslaugas ir
papildomą draudimą.



LANKSTUS LIZINGO KEITIMAS
Nutraukiant lizingo sutartį nepasibaigus
lizingo terminui ir sudarant kito naujo
Toyota automobilio lizingo sutartį,
netaikomas esamos lizingo sutarties
nutraukimo mokestis.

Toyota lizingo pasiūlymų teiraukitės Toyota atstovybėje. Susipažinkite su lizingo sąlygomis toyota.lt/lizingas arba pasikonsultuokite su specialistu. Metinė kredito grąžinimo norma, kai mėnesio nuomos mokestis – 168,05 Eur, yra 2,99% (sąlygos: kaina – 17 453,66 Eur; veiklos nuoma; pradinė įmoka – nuo 15 % automobilio pardavimo kainos; maksimalus finansinės nuomos laikotarpis – 60 mėnesių; likutinė vertė lizingo laikotarpio pabaigoje – 35%; rida – 100000 km; sutarties sudarymo mokestis – 199,84 Eur; palūkanų norma – 2,55% + 3 mėnesių EURIBOR). UAB „Nordea Finance Lithuania“ pasilieka sau teisę nesuteikti finansavimo, jeigu, pateikiant paraišką, paaiškėtų, kad kliento finansinė būklė nėra pakankama finansavimui gauti, ar yra kitos aplinkybės, trukdančios sudaryti finansinės nuomos sutartį. Fiziniai asmenys dėl asmeninio finansavimo pasiūlymo turi kreiptis tiesiogiai į Toyota automobilių pardavimo salonus. Kainos nurodytos su PVM.



MANO TOYOTA

Viskas apie Jūsų
automobilį vienoje
vietoje.

mano.toyota.lt



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

Jūsų Toyota pagalbininkas bus pasiekia- mas ranka


Atsisiųskite app
„Toyota Baltic“



App Store



Google play





TOYOTA

PAJUSKITE YARIS ENERGIJĄ.

toyota.lt

ALWAYS A
BETTER WAY



MIX

Popierius pagamintas
iš atsakingai tvarkomų miškų

FSC

www.fsc.org

FSC® C092678



Norėdami sužinoti
daugiau, nuskaitykite
šį QR kodą.

Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. Brošiūroje nurodytos techninės charakteristikos ir įranga priklauso nuo rinkos sąlygų ir reikalavimų, todėl Jūsų regione platinamų modelių techninės charakteristikos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie technines charakteristikas ir įrangą teiraukitės artimiausioje atstovybėje.

- Automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo šio leidinio nuotraukose matomų spalvų.
- Šioje brošiūroje esančių QR kodų įskaitomumas priklauso nuo naudojamo skaitytuvo. Toyota nepisiima atsakomybės už nesėkmingą kurio nors QR kodo ar interaktyviojo turinio ženklo nuskaitymą Jūsų naudojamu prietaisu.
- Toyota Motor Europe pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti bet kokią informaciją apie technines charakteristikas ir įrangą.
- © 2017, Toyota Motor Europe NV/SA (TME).
- Jokia šio leidinio dalis negali būti dauginama be išankstinio raštiško Toyota Motor Europe sutikimo.