



YARIS

10 METU | TOYOTA RELAX  
GARANTİJA

# TIK PIRMYN

Naujasis Yaris – tobulas automobilis gyvenantiems miesto ritmu. Jis išsiskiria pažangiomis hibridinėmis technologijomis ir gyvybingu, veržliu dizainu.

Kodėl reikėtų sustoti, jei pakanka energijos judėti į priekį?





## TURINYS


---

- 4–5 Dizainas
- 6–7 Hibridas
- 8–11 Vidus
- 12–13 Ryšio paslaugos
- 14–15 Varikliai
- 16–17 Saugumas
- 18–19 Variantai
- 20–27 Komplektacijos
- 28–31 Aksesorai
- 32–35 Spalvos
- 36–37 Ratlankiai
- 38–39 Apdaila
- 40–43 Specifikacijos
- 44–49 Įranga
- 50–51 Aplinkosauga
- 52–53 Vairavimas be rūpesčių

# UŽBURIANTIS

## DIZAINAS

Sukurtas su tikru užsidegimu. Naujasis Yaris akį traukia išraiškingu dizainu, kuris atspindi aistrą gyvenimui ir judėjimui. Dėl plačios stovėsenos bei kompaktiškų formų šis automobilis itin stabilus kelyje ir iš prigimties yra energingas ir dinamiškas.




### JUODOJI PUPELĖ (KUROMAME)

Naujojo Yaris dizaino įkvėpimo šaltiniu tapo apvali japoniška pupelė (kuromame) su blizgia odele.




### DINAMIŠKA BULIAUS FORMA IR STOVĖSENA

Tarsi veržlus bulius naujasis Yaris nuolat pulsuoja energija ir yra visuomet pasirengęs puolimui.



### DINAMIŠKA STOGO LINIJA

Nuo variklio dangčio iki stogo besidriekianti nenutrūkstama linija sukuria natūralią smailę stogo gale – naujasis Yaris atrodo lyg startuoti pasirengęs sprinteris.



### BUMERANGO FORMOS GALINIS BUFERIS

Bumerango formos galinis buferis su į kraštus patrauktais ratais išryškina efektingą ir tvirtą automobilio stovėseną.





**KOMPAKTIŠKAS IR  
MANEVRINGAS**

Apgalvotas kiekvienas milimetras: dėl trumpų iškyšų ir plačios važiuoklės bazės lieka pakankamai vietos salone – ten, kur jos labiausiai reikia.



Mario Majdandzic – vyriausiasis Yaris išorės dizaineris




# HIBRIDO

Naujasis Yaris pristatomas su nauju 1,5 l benziniu varikliu ir patobulinta ketvirtosios kartos hibridine sistema, užtikrinančiais neprilygstamą įkvepiančios dinamikos ir išskirtinės ekonomijos derinį.

Daugiau nei 20 metų patirtį įkūnijantis naujas lengvas ličio jonų akumulatorius pasižymi didesne talpa, o savaime įsikraunanti hibridinė sistema gali regeneruoti daugiau energijos.

# EFEKTYVUMAS







# VISKAS PRITAIKYTA JŪSŲ

Nuo minkšto prietaisų skydelio iki įspūdingų dviejų matuoklių skalių – kiekviena naujojo Yaris detalė sukurta galvojant apie Jus, kad viskas būtų lengvai pasiekama neatitraukiant akių nuo kelio. Aiškus minimalistinis dizainas sukurtas remiantis požiūriu „rankos ant vairo, akys sutelktos į kelią“. Žemas prietaisų skydelis, kompaktiškas vairas ir platus priekinis stiklas sustiprina pasitikėjimo jausmą – jį galima patirti tik esant patogiai vairavimo padėčiai.

# PATOGUMUI

A photograph of the rear interior of a car. The back seat is visible, featuring a dark, quilted headrest and a lighter-colored seat cushion. A colorful, patterned bag is placed in the trunk area behind the seat. The overall lighting is dim, highlighting the textures of the car's upholstery.

KASDIENĖ

ELEGANCIJA

Naujasis Yaris išsiskiria moderniu, jaukiu ir stilingu interjeru. Kokybiška apdaila ir aplinkos apšvietimas\* sukuria malonią aplinką, kurios apsuptyje gera nuotaika visuomet garantuota. Naujajame Yaris automobilyje prieinami visi patogumai – nuo komfortiško šildomo vairo iki patogios dėtuvės priekiniame porankyje\*\*.

\* Komplektuojama priklausomai nuo modelio.

\*\* Komplektuojama hibridiniuose modeliuose.



# PALAIKYKITE RYŠĮ



## NUOLATINIS RYŠYS BE JOKIŲ TRIKDŽIŲ

Su Toyota Smart Connect sistema pažangios multimedijos ir ryšio funkcijos visuomet pasiekiamos ranka. Naujame 9 colių didelės raiškos jutikliniame ekrane galima lengvai, patogiai ir saugiai transliuoti muziką, atsilipti į telefono skambučius ar peržiūrėti kelionės informaciją. Toyota Smart Connect su prijungta debesijos pagrindu veikiančia navigacija ir eismo pranešimų realiu laiku funkcija padės pamiršti stresą kelyje. RealIU laiku gaunami vietos naudotojų įspėjimai apie avarijas ir greičio matuoklius, taip pat navigacija realiu laiku ir žemėlapių atnaujinimas belaidžiu ryšiu leidžia keliauti kaip niekada patogiai.

Daugiau informacijos ieškokite svetainėje  
[www.toyota.lt/MyT](http://www.toyota.lt/MyT)

# KELYJE



Komplektuojama priklausomai nuo modelio.



## BŪKITE PRISIJUNGĘ VISUR IR VISADA

MyT programėlė su nuolat besiplečiančiu ryšio paslaugų sąrašu leidžia prisijungti prie savo automobilio iš bet kurios vietos. Galite planuoti kelionių maršrutus iš namų ir persiųsti juos į automobilį, gauti priminimus apie techninės priežiūros darbus kelyje ir naudodamiesi Hybrid Coaching funkcija optimizuoti važiavimą elektriniu režimu, kad sumažintumėte degalų sąnaudas. MyT palengvina gyvenimą.

## SINCHRONIZUOTAS GYVENIMAS

Taip pat galite naudotis belaidės išmaniojo telefono integracijos privalumais, įskaitant Apple CarPlay su Siri valdymo balsu funkcija ir Android Auto™ su Google Assistant. Prijungus išmanųjį telefoną, Jūsų mėgstamos telefono programėlės, tokios kaip Spotify, WhatsApp, Audible, Google Maps ir Waze, bus prieinamos dideliame jutikliniame automobilio ekrane. Nuo muzikos grojimo ir skambučių iki žinučių klausymosi – keliaudami visada jausite gyvenimo pulsą.

**MyT** by Toyota

Toyota Touch® multimedijos sistema leidžia naudotojams integruoti išmanųjį telefoną per USB jungtį ir naudotis pagrindinėmis MyT ryšio paslaugomis.



# DIDELIS

Į naujojo Yaris asortimentą įtraukti trys benzininiai varikliai – galima rinktis 1,0 l 3 cilindrų arba naują 1,5 l 3 cilindrų galios agregatą su hibridine pavara ir be jos. Ypač aukštu sukimo momentu išsiskiriantis 1,5 l variklis užtikrina sklandų pagreitėjimą. Dėl greitos reakcijos ir manevringumo jis yra nepakeičiamas mieste ir kartu puikiai tinka kelionėms greitkeliu.

## 1,5 L HYBRID DYNAMIC FORCE, e-CVT

Galia: **92 AG (DIN)**  
 Degalų sąnaudos\*: **3,8–4,3 l/100 km**  
 CO<sub>2</sub> kiekis\*: **87–98 g/km**  
 Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/h:  
**per 9,7 s**

## 1,5 L DYNAMIC FORCE, BENZINAS, 6 M/T

Galia: **125 AG (DIN)**  
 Degalų sąnaudos\*: **5,2–5,3 l/100 km**  
 CO<sub>2</sub> kiekis\*: **122–125 g/km**  
 Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/h:  
**per 9,0 s**

## 1,5 L DYNAMIC FORCE, BENZINAS, MULTIDRIVE S

Galia: **125 AG (DIN)**  
 Degalų sąnaudos\* **5,3–5,5 l/100 km**  
 CO<sub>2</sub> kiekis\*: **125–128 g/km**  
 Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/h:  
**per 10,2 s**

e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija


M/T = mechaninė transmisija

Multidrive S - bepakopė transmisija (CVT)

\* Vidutinės sąnaudos

Degalų sąnaudų ir CO<sub>2</sub> kiekio rodikliai skiriasi priklausomai nuo komplektacijos lygio ir įrangos.

# NAŠUMAS



# NAUJAS SAUGUMO

## LYGIS

Toyota įsitikinimu, saugumas yra mūsų teisė, todėl naujasis Yaris yra saugiausias per visą šio modelio istoriją. Gausią standartinę komplektaciją sudaro pažangiausias technologijos, įskaitant Toyota Safety Sense įrangą su patobulinta Pre-Collision sistema ir avarinio vairo valdymo bei pagalbine posūkių sankryžose funkcijomis.

Be to, išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema, apimanti adaptyviąją pastovaus greičio palaikymo ir pagalbinę kelio ženklų atpažinimo funkcijas, automatiškai palaiko nustatytą automobilio greitį ir įspėja vairuotoją apie pasikeitusius greičio apribojimus, kad jis galėtų be vargo atitinkamai pakeisti greitį.

Tamsiu paros metu matomumą pagerina automatinė tolimųjų šviesų sistema, kuri reikiamu momentu optimizuoja priekinių žibintų ryškumą arba juos pritemdo.

Naujasis Yaris visada rūpinasi Jūsų saugumu, net tada, kai apie jį negalvojate.

Informacijos apie sistemų prieinamumą ieškokite p. 20 pateiktame įrangos sąrašė.

**PRE-COLLISION SISTEMA SU AVARINIO VAIRO VALDYMO IR PAGALBINE POSŪKIŲ SANKRYŽOSE FUNKCIJOMIS**  
Pre-Collision sistema siunčia įspėjimus ir veikia kartu su pagalbinio arba automatinio stabdymo funkcijomis susidūrimo tikimybei sumažinti ar smūgiui sušvelninti. Ji gali aptikti automobilius, pėsčiuosius (dieną ir naktį) bei dviratinius (tik dieną).

Dienos metu vairavimą palengvina dvi naujos funkcijos: pagalbinė posūkių sankryžose funkcija pasitarnauja sukant sankryžose, o avarinio vairo valdymo funkcija padeda vairuotojui greitai suvaldyti automobilį, kad jis išliktų stabilus atliekant manevrus.

**EISMO JUOSTOS STEBĖJIMO SISTEMA**  
Ši sistema padeda išlaikyti automobilį eismo juostos viduryje. Jei automobilis pradeda netyčia krypti iš važiujamosios juostos, vairo sistema pakoreguoja kursą.

**NEMATOMŲ ZONŲ STEBĖJIMO SISTEMA**  
Įspėja vairuotoją apie transporto priemones, kurių jis galėjo nepastebėti durelių veidrodėliuose.

**PERSPĖJIMO APIE IŠ GALO ARTĖJANČIAS TRANSPORTO PRIEMONES IR IŠMANIOJI APSAUGOS NUO SUSIDŪRIMŲ VAŽIUOJANT MAŽU GREIČIU SISTEMOS**

Važiuojant atbuline eiga stovėjimo aikštelėje, gate įrengti jutikliai fiksuoja iš kairės arba dešinės pusės artėjančias transporto priemones arba stovinčius objektus. Siunčiami įspėjamieji signalai ir įjungiami stabdžiai, kad būtų išvengta susidūrimo.





YARIS HYBRID

# YARIS VARIANTAI

## PASIRINKITE NORIMĄ KOMPLEKTACIJĄ

- 20–21 Active komplektacija
- 22–23 Active Plus komplektacija
- 24–25 Style komplektacija
- 26–27 GR SPORT komplektacija

## SUTEIKITE INDIVIDUALŲ BRAIŽĄ

- 28–31 Akcesuarai
- 32–33 Spalvos
- 34–35 Dvispalviai variantai
- 36–37 Ratlankiai
- 38–39 Apdaila

## SPECIFIKACIJOS

- 40–43 Specifikacijos
- 44–49 Įranga

## VAIRAVIMAS BE RŪPESČIŲ

- 50–51 Aplinkosauga
- 52–53 Vairavimas be rūpesčių





# ACTIVE KOMPLEKTACIJA

Nuotraukoje pavaizduotas Active komplektacijos hibridas



IDEALUS ĮRANGOS PAKETAS,  
SIŪLANTIS IŠSKIRTINĮ KOMFORTĄ  
IR VISKĄ, KO LABIAUSIAI REIKIA  
KASDIENIAME GYVENIME.

#### STANDARTINĖ ĮRANGA

- 15 colių 8 stipinų plieniniai ratlankiai su gaubtais
- Galinis aptakas (tik hibriduose)
- Trijų stipinų odinis vairas
- Galinio vaizdo kamera
- Šildomos priekinės sėdynės
- 6 garsiakalbiai
- Automatinis oro kondicionierius (tik hibriduose)
- Elektroninis stovėjimo stabdys (tik hibriduose)
- Priekinis porankis (tik hibriduose)
- Lietaus jutiklis (tik hibriduose)
- Pre-Collision sistema su avarinio vairo valdymo funkcija
- Projektiniai halogeniniai priekiniai žibintai
- Toyota Touch® 2 multimedijos sistema su 7 colių ekranu
- Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay™ ir Android Auto™)
- 4,2 colio spalvotas informacinis ekranas
- Prieblandos jutiklis

#### PAPILDOMA ĮRANGA

- 15 colių sidabriniai lengvojo lydinio ratlankiai



Nuotraukoje pavaizduota Active komplektacija su 15 colių sidabriniais lengvojo lydinio ratlankiais iš papildomos įrangos sąrašo

# ACTIVE PLUS KOMPLEKTACIJA

Nuotraukoje pavaizduotas Active Plus komplektacijos hibridas su skaitmeniniu spidometru ir tachometru iš papildomos įrangos sąrašo



AUKŠČIAUSIO LYGIO KOMFORTO,  
INTUITYVIŲ TECHNOLOGIJŲ IR  
DAILAUS DIZAINO DERINYS.

#### STANDARTINĖ ĮRANGA

(PAPILDANTI ACTIVE KOMPLEKTACIJA)

- 15 colių sidabriniai lengvojo lydinio ratlankiai
- LED priekiniai žibintai
- LED priekiniai rūko žibintai
- LED priekiniai ir galiniai šviesolaidiniai žibintai
- LED galiniai kombinuotieji žibintai
- Smart Entry & Start sistema
- Elektra valdomi galiniai langai

#### PAPILDOMA ĮRANGA

- 16 colių juodi poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai
- Skaitmeninis tachometras ir spidometras



Nuotraukoje pavaizduota Active Plus komplektacija su 16 colių juodais poliruotais lengvojo lydinio ratlankiais iš papildomos įrangos sąrašo

# STYLE KOMPLEKTACIJA



ATSKLEISKITE SAVO IŠSKIRTINĮ  
STILIŲ.

## STANDARTINĖ ĮRANGA (PAPILDANTI ACTIVE PLUS KOMPLEKTACIJA)

- 16 colių juodi poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai
- Dvispalvė kėbulo apdaila
- Toyota Smart Connect
- 9 colių didelės raiškos multimedijos sistemos ekranas
- Keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija
- Juoda salono stogo apdaila
- Šildomas vairas
- Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis
- Šildomi ir automatiškai užlenkiami durelių veidrodėliai
- Tamsinti galinių langų stiklai
- Sportinės sėdynės su juodais apmušalais su odine apdaila bei pilkomis siūlėmis
- Skaitmeninis spidometras ir tachometras
- Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius
- Salono apšvietimas
- Nanoe-X® oro valytuvai

## PAPILDOMA ĮRANGA

- 17 colių blizgūs juodi lengvojo lydinio ratlankiai
- Belaidis telefono įkroviklis
- Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai
- Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo važiuojant mažu greičiu sistema (ICS)
- Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)
- Pespėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemonės sistema (RCTA) su pagalbinio stabdymo funkcija

Nuotraukoje pavaizduota Style komplektacija su 17 colių juodais blizgiais lengvojo lydinio ratlankiais iš papildomos įrangos sąrašo





Nuotraukoje pavaizduota Style komplektacija

# GR SPORT KOMPLEKTACIJA



Nuotraukoje pavaizduota GR SPORT komplektacija

SPORTIŠKA, DINAMIŠKA IR ENERGIJOS KUPINA VERSIJA. NEPAMAINOMA VAŽINĖJANT MIESTE IR UŽ JO RIBŲ.

#### STANDARTINĖ ĮRANGA

(PAPILDANTI STYLE KOMPLEKTACIJA)

- 18 colių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su GR SPORT raudona dekoratyvine juoste
- Sportinis galinis difuzorius
- GR SPORT patobulinta pakaba
- GR SPORT logotipas ant vairo, sėdynės galvos atlošo, variklio paleidimo mygtuko ir prietaisų skydelio
- GR SPORT sėdynės su juodais perforuotos Ultrasuede® medžiagos apmušalais, papuoštais dirbtinės odos detalėmis ir raudonomis siūlėmis
- Raudonos siūlės ant odinio vairo ir pavarų perjungimo svirtelės antgalio
- Belaidis telefono įkroviklis
- Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai
- Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo važiuojant mažu greičiu sistema (ICS)
- Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)
- Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA) su pagalbinio stabdymo funkcija

#### PAPILDOMA ĮRANGA

- Dviejų atspalvių kėbulas



Nuotraukoje pavaizduota GR SPORT komplektacija su papildomai pasirinkama dvispalve kėbulo apdaila

# HIBRIDO AKSESUARAI

Toyota hibridams skirti apsauginiai aksesuarai daro įspūdį, nesvarbu, ar rinktumėtės slenksčių plokšteles dažytam paviršiui apsaugoti, ar neslystančius tekstilinius kilimėlius su elegantiška sidabrine apdaila. Pagyvinkite savo hibrido stilių pasirinkdami Smart Entry sistemos raktelio dėklą.



Raktelio dėklas



Slenksčių plokštelės ir tekstiliniai grindų kilimėliai

## TRANSPORTAVIMO ĮRANGA

Aerodinaminiai rakinami stogo skersiniai laikikliai – puikus pagrindas įvairiems transportavimo priedams tvirtinti – nuo stogo bagažinių iki slidžių ir dviračių laikiklių. Su slidžių ir snieglenčių laikikliu galima gabenti 4 poras slidžių arba 2 snieglenytes. Sportinė įranga patikimai pritvirtinama naudojant guminius fiksatorius, kurie jos nepažeidžia.



## NUIMAMAS VILKIMO KABLYS

Šį rakinamą vilkimo kablią su antikorozyne danga lengva pritvirtinti ir nuimti, kai jo nereikia.

## STILINGA CHROMUOTA APDAILA

Akį traukianti chromuota priekinio buferio ir grotelių apdaila. Chromuotos šoninės juostelės, dailiai įrėminančios automobilio šonus, – efektingas aerodinaminis elementas. Galinės dalies chromuota apdaila subtiliai papildo automobilio išvaizdą, sukurdama tikros kokybės įspūdį.



### PAGRINDINĖ ĮRANGA

- Priekinė ir galinė apdaila
- Chromuotos šoninės juostelės
- 17 colių antracito spalvos poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai

# IŠRYŠKINKITE SAVO STILIŲ

## RYŠKŪS AKCENTAI – TOKYO FUSION

Spalvoti aksesuarai idealiai pritaikyti prie Jūsų naujojo Yaris kontūro. Su jais Jūsų Yaris neliks nepastebėtas. Tai paprastas ir prieinamas būdas išryškinti žemą automobilio profilį. Padarykite pirmą neišdildomą įspūdį.



### PAGRINDINĖ ĮRANGA

- Priekinių, šoninių ir galinių lipdukų komplektas
- Veidrodėlių gaubtai
- Centriniai gaubtai
- 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai



## STILINGI AKCENTAI – TOKYO FUSION

Patrauklūs naujojo Yaris stilių papildantys aksesuarai – naujoviški apdailos elementai, kurie puikiai dera ir sukuria unikalų įvaizdį. Jais papuoštas automobilis neabejotinai išsiskirs iš kitų.

### PAGRINDINĖ ĮRANGA

- Priekinė ir galinė apdaila
- Šoninės apdailos juostelės
- Veidrodėlių gaubtai
- Centriniai gaubtai
- 17 colių blizgūs juodi lengvojo lydinio ratlankiai



SPALVŲ  
GAMA







040 Pure White

089 Platinum White Pearl\*

1L0 Shimmering Silver<sup>§</sup>

1K6 Dynamic Grey<sup>§</sup>

1G3 Ash Grey<sup>§</sup>

209 Night Sky Black<sup>§</sup>

6X1 Oxyde Bronze<sup>§</sup>

3U5 Flame Red\*

8W7 Cobalt Blue<sup>§</sup>

SPALVOS

\* Perlamutriniai dažai.

§ Metalo blizgesio dažai

° | GR SPORT komplektaciją neįtraukta.

# DVISPALVIAI VARIANTAI

2KV Orange Spice\* /  
Night Sky Black<sup>§</sup>

2RZ Dynamic Grey<sup>§</sup> /  
Night Sky Black<sup>§</sup>

2PU Platinum White Pearl\* /  
Night Sky Black<sup>§</sup>

2SZ Flame Red\* /  
Night Sky Black<sup>§</sup>

2SW Tokyo Fusion\* /  
Night Sky Black<sup>§</sup>

209 Night Sky  
Black<sup>§</sup> stogas

\* Perlamutriniai dažai

<sup>§</sup> Metalo blizgesio dažai

<sup>°</sup> | GR SPORT komplektaciją neįtraukta.



# RATLANKIŲ VARIANTAI



**15 colių plieniniai ratlankiai su sidabriniais gaubtais**

Standartinė Active modelių komplektacija

**15 colių 5 dvigubų stipinų sidabriniai lengvojo lydinio ratlankiai**

Papildoma Active modelių komplektacija, standartinė Active Plus modelių komplektacija

**16 colių 5 dvigubų stipinų juodi poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai**

Papildoma Active Plus modelių komplektacija, standartinė Style modelių komplektacija

**17 colių 5 dvigubų stipinų blizgūs juodi lengvojo lydinio ratlankiai**

Papildoma Style modelių komplektacija

**18 colių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su GR SPORT raudona dekoratyvine juostele**

Standartinė GR SPORT modelių komplektacija



**17 colių 5 sugrupuotų stipinų antracito spalvos poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai**  
Papildoma visų modelių komplektacija



**16 colių 10 stipinų sidabriniai lengvojo lydinio ratlankiai**  
Papildoma visų modelių komplektacija



**17 colių 5 stipinų juodi poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai**  
Papildoma visų modelių komplektacija



**15 colių 5 stipinų sidabriniai lengvojo lydinio ratlankiai**  
Papildoma visų modelių komplektacija



**16 colių 5 dvigubų stipinų antracito spalvos poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai**  
Papildoma visų modelių komplektacija



# APDAILOS VARIANTAI





**Juodi dygsniuoti tekstiliniai apmušalai su pilkomis siūlėmis**  
Standartinė Active ir Active Plus modelių komplektacija



**Juodi apmušalai su odine apdaila ir pilkomis siūlėmis**  
Standartinė Style modelių komplektacija



**GR SPORT sėdynės su juodais perforuotos Ultrasuede® medžiagos apmušalais, papuoštais dirbtinės odos detalėmis ir raudonomis siūlėmis**  
Standartinė GR SPORT modelių komplektacija

# SPECIFIKACIJOS

## APLINKOSAUGA

1,5 l Dynamic Force, benzinas,  
M/T

1,5 l Dynamic Force, benzinas,  
Multidrive S

1,5 l Hybrid Dynamic Force,  
e-CVT

<b>Degalų sąnaudos (remiantis reglamentu (EB) Nr. 2017/1153, iš dalies pakeistu reglamentu (EB) Nr. 2017/1231)</b>			
Mažas greitis (l/100 km)	6,9–7,0	6,9–7,0	2,9–3,4
Vidutinis greitis (l/100 km)	5,0–5,1	4,8–5,0	3,0–3,4
Didelis greitis (l/100 km)	4,5–4,6	4,5–4,6	3,5–3,9
Ypač didelis greitis (l/100 km)	5,3–5,4	5,7–5,9	5,0–5,5
Bendras greitis (l/100 km)	5,2–5,3	5,3–5,5	3,8–4,3
Rekomenduojama degalų rūšis	95 arba aukštesnio skaičiaus	95 arba aukštesnio skaičiaus	95 arba aukštesnio skaičiaus
Degalų bako talpa (l)	42	42	36
<b>Anglies dioksidas, CO<sub>2</sub> (remiantis reglamentu (EB) Nr. 2017/1153, iš dalies pakeistu reglamentu (EB) Nr. 2017/1231)</b>			
Mažas greitis (g/km)	161–165	163–165	66–77
Vidutinis greitis (g/km)	117–119	114–117	68–78
Didelis greitis (g/km)	106–108	106–109	79–88
Ypač didelis greitis (g/km)	125–128	134–138	113–125
Bendras greitis (g/km)	122–125	125–128	87–97
<b>Išmetamųjų dujų kiekis (remiantis reglamentu (EB) Nr. 715/2007, papildytu reglamentu (EB) Nr. 2018/1832AP)</b>			
Euro taršos klasė	EURO 6 AP	EURO 6 AP	EURO 6 AP
Anglies monoksidas, CO (mg/km)	243,2	159,7	148,7
Angliavandeniliai, THC (mg/km)	18,0	14,2	24,6
Azoto oksidai, NOx (mg/km)	8,0	6,7	9,5
Angliavandeniliai, NMHC (mg/km)	15,4	11,9	21,1
Kietosios dalelės, PM (mg/km)	0,33	0,67	-
Triukšmo lygis pravažiuojant (dB(A))	72,0	70,0	70,0
Triukšmo lygis stovint (dB(A))	74,5	75,7	71,7–72

Degalų sąnaudos ir CO<sub>2</sub> kiekis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant reprezentacinį serijinį modelį pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/1151 dėl naujos WLTP procedūros (įskaitant galiojančius jo pakeitimus) reikalavimus. Kiekvieno atskiro atitinkamos komplektacijos automobilio galutinius degalų sąnaudų ir išskiriamo CO<sub>2</sub> rodiklius galima nustatyti atsižvelgiant į užsakytą papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO<sub>2</sub> rodikliai gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų reikšmių, nes jie priklauso nuo vairavimo stiliaus ir kitų veiksnių (pavyzdžiui, nuo kelio dangos, eismo sąlygų, automobilio būklės, padangų slėgio, apkrovos, keleivių skaičiaus ir pan.). Daugiau informacijos apie naują WLTP bandymų metodiką ieškokite adresu <https://www.toyota.lt/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light>



<b>VARIKLIS</b>	<b>1,5 l Dynamic Force, benzinas, M/T</b>	<b>1,5 l Dynamic Force, benzinas, Multidrive S</b>	<b>1,5 l Hybrid Dynamic Force, e-CVT</b>
Variklio kodas	M15A-FKS	M15A-FKS	M15A-FXE
Cilindrų skaičius	3 vienoje eilėje	3 vienoje eilėje	3 vienoje eilėje
Vožtuvų mechanizmas	DOHC, 4 vožtuvai su svirtimis (su VVT-iW ir VVT-i)	DOHC, 4 vožtuvai su svirtimis (su VVT-iW ir VVT-i)	DOHC, 4 vožtuvai su svirtimis (su VVT-VVT-iE ir VVT-i)
Degalų sistema	Tiesioginis daugiataškis įpurškimas	Tiesioginis daugiataškis įpurškimas	Tiesioginis daugiataškis įpurškimas
Darbinis tūris (cm <sup>3</sup> )	1490	1490	1490
Skersmuo x eiga (mm x mm)	80,5x97,6	80,5x97,6	80,5x97,6
Suspaudimo laipsnis	14,0:1	14,0:1	14,0:1
Maksimali galia (AG (DIN))	125	125	92
Maksimali galia (kW/aps./min.)	92 / 6600	92 / 6600	68 / 5500
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	153 / 4800-5000	153 / 4800-5000	120 / 3600-4800
Bendra hibridinės sistemos galia (AG (DIN))	-	-	116
Bendra hibridinės sistemos galia (kW)	-	-	85

### 1,5 l Hybrid Dynamic Force e-CVT

#### Priekyje montuojamas elektrinis variklis

#### Hibridinio automobilio akumulatorius

Tipas	Sinchroninis variklis su nuolatinio magnetu	Tipas	Ličio jonų
Maksimali galia (kW)	59	Nominalioji įtampa (V)	177,6
Maksimalus sukimo momentas (Nm)	141	Akumulatoriaus talpa (Ah)	4,3

M/T = mechaninė transmisija

Multidrive S = nuolatinio kintamojo veikimo transmisija

e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija

# SPECIFIKACIJOS

## TECHNINĒS CHARAKTERISTIKOS

	1,5 l Dynamic Force, benzinas, M/T	1,5 l Dynamic Force, benzinas, Multidrive S	1,5 l Hybrid Dynamic Force, e-CVT
Maksimalus greitis (km/h)	180	180	175
Pagreitējimas nuo 0 iki 100 km/h (s)	9,0	10,2	9,7
Pasipriešinimo koeficients	0,31	0,31	0,31-0,32

## SVORIS IR VELKAMOJI GALIA

	1,5 l Dynamic Force, benzinas, M/T	1,5 l Dynamic Force, benzinas, Multidrive S	1,5 l Hybrid Dynamic Force, e-CVT
Bendroji automobīlio masē (kg)	1555	1555	1615
Parengto automobīlio masē (kg)	1040-1100	1065-1125	1085-1175
Velkamoji galia su stabdžiais (kg)	850	850	450
Velkamoji galia be stabdžiu (kg)	550	550	450

## PAKABA

	1,5 l Dynamic Force, benzinas, M/T	1,5 l Dynamic Force, benzinas, Multidrive S	1,5 l Hybrid Dynamic Force, e-CVT
Priekyje	MacPherson statramstis	MacPherson statramstis	MacPherson statramstis
Gale	Torsioninis strypas	Torsioninis strypas	Torsioninis strypas

## STABDŽIAI

	1,5 l Dynamic Force, benzinas, M/T	1,5 l Dynamic Force, benzinas, Multidrive S	1,5 l Hybrid Dynamic Force, e-CVT
Priekyje	Aušinamieji diskai, 1 cilindras	Aušinamieji diskai, 1 cilindras	Aušinamieji diskai, 1 cilindras
Gale	Būgnai	Būgnai	Vientisieji diskai, 1 cilindras

## IŠORĒS MATMENYS

	1,5 l Dynamic Force, benzinas, M/T	1,5 l Dynamic Force, benzinas, Multidrive S	1,5 l Hybrid Dynamic Force, e-CVT
Išorės ilgis (mm)	3940	3940	3940
Išorės plotis (mm)	1745	1745	1745
Išorės aukštis (mm)	1500	1500	1500
Priekinė tarpvėžė (mm)	1520/1530	1520/1530	1520
Galinė tarpvėžė (mm)	1515/1525	1515/1525	1515/1520
Iškyša priekyje (mm)	800	800	800
Iškyša gale (mm)	580	580	580
Važiuklės bazė (mm)	2560	2560	2560

## VIDAUS MATMENYS

1,5 l Dynamic Force, benzinas,  
M/T1,5 l Dynamic Force, benzinas,  
Multidrive S1,5 l Hybrid Dynamic Force,  
e-CVT

Vidaus ilgis (mm)	1845	1845	1845
Vidaus plotis (mm)	1430	1430	1430
Vidaus aukštis (mm)	1190	1190	1190

## BAGAŽINĖS TALPA

1,5 l Dynamic Force, benzinas,  
M/T1,5 l Dynamic Force, benzinas,  
Multidrive S1,5 l Hybrid Dynamic Force,  
e-CVT

Bagažinės talpa (5 pakeltos sėdynės, iki langų linijos) (l)	286	286	286
Krovinių skyriaus talpa (2 pakeltos sėdynės, iki stogo) (l)	947	947	947

## VAIRAS

1,5 l Dynamic Force, benzinas,  
M/T1,5 l Dynamic Force, benzinas,  
Multidrive S1,5 l Hybrid Dynamic Force,  
e-CVT

Minimalus apsisukimo spindulys (padangų) (m)	5,2	5,2	5,2-5,5
--	-----	-----	---------



1518–1531 mm

1745 mm



580 mm

2560 mm

800 mm

3940 mm

1500 mm



1514–1528 mm

1745 mm

M/T = mechaninė transmisija      Multidrive S = bepakopė transmisija  
 e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija

# ĮRANGA

## IŠORĖ

	Active	Active Plus	Style	GR SPORT
15 colių plieniniai ratlankiai (185/65 R15)	●	–	–	–
15 colių sidabriniai lengvojo lydinio ratlankiai (185/65 R15)	○ <sup>Δ</sup>	●	–	–
16 colių juodi poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai (195/55 R16)	–	–	●	–
18 colių juodi poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai (215/40 R18)	–	–	–	●
Padangos remonto komplektas	●	●	●	●
Padangų slėgio kontrolės sistema	●	●	●	●
Kėbulo spalvos priekinis buferis	●	●	●	●
Juodas galinis buferis	●	●	–	–
Night Sky Black galinis buferis	–	–	●	●
Kėbulo spalvos šildomi ir elektra valdomi durelių veidrodėliai	●	●	–	–
Juodi šildomi ir elektra valdomi durelių veidrodėliai	–	–	●	●
Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai	–	–	●	●
Kėbulo spalvos durelių rankenėlės	●	●	●	●
Priekiniai rūko žibintai (LED)	–	●	●	●
Juodos durelių apdailos juostos	●	●	–	–
Ryškiai juodos durelių apdailos juostos	–	–	●	●
Halogeniniai priekiniai žibintai (projekciniai)	●	–	–	–
Priekiniai LED žibintai	–	●	●	●
Priekiniai šviesolaidiniai žibintai	–	●	●	●
Dienos žibintai (LED)	–	●	●	●
Aukštai montuojamas LED stabdymo žibintas	●	●	●	●
Galiniai LED kombinuotieji žibintai	–	●	●	●
Galinis aptakas	● <sup>Δ</sup>	● <sup>Δ</sup>	●	●
Tamsinti stiklai	–	–	●	●
Ryklio peleko formos antena	●	●	●	●
Dvispalvis kėbulas	–	–	●	○
Specialūs GR SPORT išorės elementai	–	–	–	●

● = standartinė įranga      ○ = papildoma įranga      – = nekomplektuojama

<sup>Δ</sup> Skirta tik hibridams.

<sup>ΔΔ</sup> Hibridiniuose modeliuose nekomplektuojama.

KOMFORTAS	Active	Active Plus	Style	GR SPORT
Smart Entry & Start sistema	–	●	●	●
Elektrinis vairo stiprintuvas	●	●	●	●
Šildomas vairas	–	–	●	●
Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas	●	●	●	●
Odinis vairas	●	●	●	●
Odinis pavarų perjungimo svirtelės antgalis	●	●	●	●
Odinė rankinio stabdžio svirtelė	● <sup>ΔΔ</sup>	● <sup>ΔΔ</sup>	–	–
Elektroninis stovėjimo stabdys	● <sup>Δ</sup>	● <sup>Δ</sup>	●	●
Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC)	●	●	●	●
Visame greičio diapazone veikianti adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema	● <sup>Δ</sup>	● <sup>Δ</sup>	●	●
Reguliuojamas greičio ribotuvas	●	●	●	●
Pavarų perjungimo indikatorius (nekomplektuojama modeliuose su 6 pavarų mechanine transmisija)	●	●	●	●
Mechaninis oro kondicionierius	● <sup>ΔΔ</sup>	● <sup>ΔΔ</sup>	–	–
Automatinis oro kondicionierius	● <sup>Δ</sup>	● <sup>Δ</sup>	–	–
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius	–	–	●	●
Nanoe™ oro valytuvas	–	–	●	–
Lietaus jutiklis	● <sup>Δ</sup>	● <sup>Δ</sup>	●	●
Prieblandos jutiklis	●	●	●	●
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis	–	–	●	●
Laipsniškai užgesstantys priekiniai žibintai su uždelstu išjungimu	●	●	●	●
Akustinis priekinis langas	● <sup>Δ</sup>	● <sup>Δ</sup>	●	●
Elektra valdomi priekiniai langai	●	●	●	●
Vairuotojo langas su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija	●	●	●	●
Elektra valdomi galiniai langai	–	●	●	●
Apšvietimo įlipant sistema (žemėlapiu apšvietimo lemputė)	●	●	–	–
Apšvietimo įlipant sistema (LED žemėlapiu apšvietimo lemputė)	–	–	●	●
Tekstiliniai grindų kilimėliai	●	●	●	●
Papildomas 12 V elektros lizdas	●	●	●	●
Pagalbinės rankenėlės priekyje	●	●	●	●

# ĮRANGA

## IŠORĖ

	Active	Active Plus	Style	GR SPORT
Pagalbinės rankenėlės gale	●	●	●	●
Skydelis nuo saulės su veidrodėliu (vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse)	●	●	–	●
Skydelis nuo saulės su veidrodėliu ir lempute (vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse)	–	–	●	–
Juoda stogo apdaila	–	–	●	●
Melsvas salono apšvietimas	–	–	●	●
Specialūs GR SPORT salono elementai	–	–	–	●
Belaidis telefono įkroviklis	–	–	–	●
Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai	–	–	–	●
Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo važiuojant mažu greičiu sistema (ICS)	–	–	–	●
Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)	–	–	–	●
Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemonės sistema (RCTA) su pagalbinio stabdymo funkcija	–	–	–	●

## MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA

	Active	Active Plus	Style	GR SPORT
Radijas su DAB, 6 garsiakalbiai	●	●	●	●
Toyota Touch® 2 multimedijos sistema	●	●	–	–
7 colių multimedijos sistemos ekranas	●	●	–	–
Nuotolinės paslaugos* su 4 metų prenumerata	–	–	●	●
9 colių multimedijos sistemos ekranas	–	–	●	●
Toyota Smart Connect	–	–	●	●
MyT ryšio paslaugos	●	●	●	●
USB jungtis	●	●	●	●
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga pokalbiams telefonu ir srautinei muzikos transliacijai	●	●	●	●
Garso sistemos valdikliai ant vairo	●	●	●	●

**MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA**

	Active	Active Plus	Style	GR SPORT
Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay™ ir Android Auto™)	●	●	●	●
Galinio vaizdo kamera	●	●	●	●
4,2 colio spalvotas TFT daugiavandis ekranas	●	●	●	●
Analoginis tachometras ir spidometras	●	●	–	–
Skaitmeninis tachometras ir spidometras	–	–	●	●

**SĖDYNĖS**

	Active	Active Plus	Style	GR SPORT
Tekstiliniai sėdynių apmušalai	●	●	–	–
Sportinės sėdynės su odine apdaila	–	–	●	–
GR SPORT sėdynės su juodais perforuotos Ultrasuede medžiagos apmušalais, papuoštais raudonomis siūlėmis bei dirbtinės odos detalėmis	–	–	–	●
Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	●	●	●	●
Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	–	–	●	●
Šildomos priekinės sėdynės	●	●	●	●
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama	–	–	●	–
Dėtuvė priekinio keleivio sėdynės atloše	–	–	●	●
Priekinis centrinis porankis	● <sup>Δ</sup>	● <sup>Δ</sup>	●	●
Nulenkiamos sėdynės, dalijamos 60:40 santykiu	●	●	●	●

**DĖTUVĖS**

	Active	Active Plus	Style	GR SPORT
Priekinė daiktadėžė	●	●	●	●
Puodelių laikikliai	●	●	●	●
Dėtuvės priekinėse durelėse	●	●	●	●
Bagažinės uždangalas	●	●	●	●
Rūbų pakaba	●	●	●	●

● = standartinė įranga    ○ = papildoma įranga    – = nekomplektuojama

<sup>Δ</sup> Skirta tik hibridams. <sup>ΔΔ</sup> Hibridiniuose modeliuose nekomplektuojama.

\* Nuotolinės paslaugos apima avarinių žibintų, nuotolinio durelių užrakinimo / atrakinimo ir nuotolinio klimato kontrolės sistemos valdymo (tik hibriduose) funkcijas.

# ĮRANGA

## SAUGUMAS

	Active	Active Plus	Style	GR SPORT
<b>Active</b>				
Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos	●	●	●	●
Automobilio stabilumo kontrolės (VSC) ir traukos kontrolės (TRC) sistemos	●	●	●	●
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)	●	●	●	●
Avarinio stabdymo žibintai	●	●	●	●
e-call sistema	●	●	●	●
<b>Toyota Safety Sense:</b>	●	●	●	●
Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų ir dviratininkų fiksavimo funkcija				
Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA)				
Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)				
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)				
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)				
Apsaugos nuo susidūrimo sankryžose sistema (ICM)				
Avarinio vairo valdymo funkcija				
<b>Pasyvioji sauga</b>				
Priekinės SRS oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)	●	●	●	●
SRS šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)	●	●	●	●
SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės	●	●	●	●
Vairuotojo ir priekinio keleivio centrinė oro saugos pagalvė	●	●	●	●
Priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės jungiklis	●	●	●	●
Saugos diržų įspėjamoji sistema (priekinių ir galinių)	●	●	●	●
Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su sužalojimus kaklo srityje mažinančia sistema (WIL)	●	●	●	●
Apsauginis vaikų užraktas	●	●	●	●
ISOFIX vaikiškų saugos kėdučių tvirtinimo sistema (prie dviejų antrosios eilės kraštinių sėdynių)	●	●	●	●



APSAUGA	Active	Active Plus	Style	GR SPORT
Imobilizatorius	●	●	●	●
Elektra ir nuotoliniu būdu valdomas durelių užraktas	●	●	●	●

PAKETAI	Active	Active Plus	Style	GR SPORT
<b>Dynamic paketas:</b>	–	○	–	–
16 colių juodi poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai (195/55 R16)				
Skaitmeninis tachometras ir spidometras				
<b>Technology paketas:</b>	–	–	○	–
17 colių blizgūs juodi lengvojo lydinio ratlankiai (205/45R17)				
Belaidis telefono įkroviklis				
Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai				
Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo važiuojant mažu greičiu sistema (ICS)				
Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)				
Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA) su pagalbinio stabdymo funkcija				

● = standartinė įranga

○ = papildoma įranga

– = nekomplektuojama

# 2050 M. TOYOTA APLINKOSAUGOS UŽDAVINIAI IR POVEIKIO APLINKAI MAŽINIMO PER VISĄ PRODUKTŲ GYVAVIMO CIKLĄ POLITIKA

TOYOTA  
ENVIRONMENTAL  
CHALLENGE 2050



Toyota yra susitelkusi ne vien į nulinės taršos siekį, bet ir į aplinkos, kurioje gyvename, gerinimą. Šiam užmojiui įgyvendinti išsikėlėme šešis uždavinius, kuriuos ketiname įvykdyti iki 2050 m. Kiekvienas jų kelia atitinkamų problemų, tačiau mes esame įsipareigoję naudingai pasitarnauti visuomenei bei gamtai, laikydamiesi tvarumo principų.

Daugiau informacijos apie Toyota aplinkosaugos uždavinius ieškokite svetainėje <https://www.toyota.lt/world-of-toyota/feel/environment/environmental-challenge-2050.json> arba teiraukitės artimiausioje Toyota atstovybėje.



## UŽDAVINYS NR. 1

### IKI NULIO SUMAŽINTI NAUJŲ AUTOMOBILIŲ IŠSKIRIAMO CO<sub>2</sub> KIEKĮ

Iki 2050 m. esame pasiryžę 90 proc. sumažinti mūsų automobilių išskiriamo CO<sub>2</sub> kiekį, lyginant su 2010 m. rodikliais. Siekdami įgyvendinti šiuos tikslus, mes skatinsime gaminti naujos kartos automobilius, išskiriančius minimalų anglies dvideginio kiekį arba visai jo neišskiriančius. Be to, imsime visų priemonių, kad tokie automobiliai būtų prieinami kuo platesniu mastu.



## UŽDAVINYS NR. 2

### PASIEKTI NULINIUS CO<sub>2</sub> RODIKLIUS PER VISĄ PRODUKTŲ GYVAVIMO CIKLĄ

Mes nuolat ieškome labiau aplinką tausojančių konstrukcinių sprendimų. Nuodugniai juos išanalizavę ir patobulinę mes galėsime užtikrinti minimalų poveikį aplinkai per visą automobilio gyvavimo ciklą\*.



## UŽDAVINYS NR. 3

### IKI NULIO SUMAŽINTI GAMYKLŲ IŠSKIRIAMĄ CO<sub>2</sub> KIEKĮ

Siekdami sumažinti mūsų gamyklų išskiriamo anglies dvideginio kiekį, mes tobuliname naudojamą technologijas ir pereiname prie alternatyvių energijos šaltinių. Esame įsipareigoję užtikrinti labiau energiją tausojančias gamybos sąlygas ir naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, pavyzdžiui, saulės ir vėjo energiją, bei mažai anglies dvideginio išskiriančius energijos išteklius, tokius kaip vandenilio energija.



## UŽDAVINYS NR. 4

### IKI MINIMUMO SUMAŽINTI IR OPTIMIZUOTI VANDENS SĄNAUDAS

Siekdami sumažinti vandens sąnaudas, savo gamyklose pradėjome kaupti lietaus vandenį. Be to, sukūrėme vandens valymo metodus, kad mūsų naudojamas vanduo galėtų būti dar kartą panaudotas arba saugiai grąžintas į vietos tiekimo tinklą.



## UŽDAVINYS NR. 5

### KURTI ATLEKAS PERDIRBANČIĄ VISUOMENĘ IR SISTEMAS

Su pakartotiniu išteklių panaudojimu susijusius uždavinius įgyvendiname jau 40 metų. Šią darbo patirtį atspindi atitinkami rezultatai: 95 proc. kiekvieno Toyota Yaris dalių galima pakartotinai panaudoti ir perdirbti. Be to, vairuotojams siūlome naujoviškus atitarnavusių automobilių grąžinimo būdus.



## UŽDAVINYS NR. 6

### KURTI HARMONINGAI SU GAMTA GYVENANČIĄ VISUOMENĘ

Norėdami išsaugoti ir sustiprinti darnų sambūvį su gamta, organizuojame miškų atsodinimą, medžių sodinimą, planuojame žaliąsias miesto erdves ir imamės kitų iniciatyvų savo veiklos vietose ir už jų ribų. Mūsų tikslas – sukurti darniai su gamta gyvenančią visuomenę.



\* Toyota taikoma lengvųjų automobilių poveikio aplinkai per visą jų tarnavimo ciklą vertinimo metodika (LCA) yra patikrinta ir patvirtinta TÜV Rheinland organizacijos, taip pat sertifikuota pagal ISO 14040 ir 14044 standartus.



Toyota Yaris automobiliai gaminami pagal aukščiausius kokybės standartus TMMF gamykloje Prancūzijoje.

VIŠKA RAMYBĖ  
VAIRUOJANT TOYOTA



## KOKYBIŠKOS PASLAUGOS

Jūsų Toyota automobilio techninės būklės ir saugos patikrą reikia atlikti bent kartą kas dvejus metus arba nuvažius 30 000 km (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau). Tarpinė patikra atliktina kartą per metus arba nuvažius 15 000 km.

## MAŽOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IŠLAIDOS

Visi Toyota automobiliai sukurti siekiant iki minimumo sumažinti jų techninės priežiūros išlaidas.

## ORIGINALIOS ATSARGINĖS DALYS

Siekiant užtikrinti Toyota automobilių kokybę, juose montuojamos tik originalios ir patvirtintos detalės.

## PATIKIMA APSAUGA

Visapusiška Toyota apsaugos sistema išlaiko griežtą draudimo bendrovių taikomą penkių minučių trukmės įsilaužimo testą.

Daugiau informacijos apie ramybės jausmą teikiančius produktus ieškokite svetainėje <https://www.toyota.lt/service-and-accessories/genuine-accessories/accessories>

\* Daugiau informacijos apie garantijos sąlygas teiraukitės artimiausioje Toyota atstovybėje.

## ORIGINALI ĮRANGA

Toyota aksesuarai pagaminti taip pat rūpestingai, kokybiškai ir skrupulingai, kaip ir Toyota automobiliai. Visiems aksesuarams taikoma trejų metų garantija įsigyjant juos kartu su automobiliu\*.

## TOYOTA EUROCARE PAGALBA KELYJE

Vairuokite be rūpesčių. Jūsų patogumui siūlome nemokamą pagalbos kelyje paslaugų programą Toyota Eurocare, kuri galioja 40 Europos šalių.

## TOYOTA RELAX GARANTIJA

Garantija iki 10 metų arba 185 000 nuvažiuotų kilometrų. Toyota Relax garantija pradeda galioti pasibaigus gamyklinei gamintojo garantijai, jei automobilio techninė priežiūra pagal gamintojo reikalavimus buvo atliekama oficialioje Toyota atstovybėje. Toyota Relax garantija galioja iki kitos suplanuotos priežiūros, paprastai 12 mėnesių arba kol nuvažiuojama 15 000 km, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau. Po kiekvienos techninės priežiūros garantijos laikas pratęsimas. Išsamesnės informacijos teiraukitės Toyota atstovybėje, o Jūsų automobilio techninės priežiūros intervalai nurodyti savininko vadove.



# TOYOTA YARIS TIK PIRMYN

[TOYOTA.LT](https://www.toyota.lt)

Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija rengimo spaudai metu buvo teisinga. Brošiūroje nurodytos techninės charakteristikos ir įranga priklauso nuo rinkos sąlygų ir reikalavimų, todėl Jūsų regione platinamų modelių techninės charakteristikos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie technines charakteristikas ir įrangą teiraukitės artimiausioje atstovybėje. • Automobilų kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo šio leidinio nuotraukose matomų spalvų. • Toyota Motor Europe pasilieka teisę be išankstinio išpėjimo keisti bet kokią informaciją apie technines charakteristikas ir įrangą. • © 2022, Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Jokia šio leidinio dalis negali būti dauginama be išankstinio rašytinio Toyota Motor Europe sutikimo.

06/23/YARIS/LT YAMB272