



# YARIS



**5** Toyota garantija  
150 000 km /  
metai

**10** Garantija hibridiniam  
akumuliatoriui  
metų

# TIK PIRMYN





**Naujasis Yaris – tobulas automobilis gyvenantiems miesto ritmu. Jis išsiskiria pažangiomis hibridinėmis technologijomis ir gyvybingu, veržliu dizainu.**

**Kodėl reikėtų sustoti, jei užtenka energijos judėti į priekį?**

## TURINYS


---

4–5	Dizainas
6–7	Hibridas
8–11	Vidus
12–13	Technologijos
14–15	MyT Connected Services
16–17	Varikliai
18–19	Saugumas
20–47	Variantai
22–31	Komplektacijos
32–35	Aksesuarai
36–39	Spalvos
40–41	Ratlankiai
42–43	Apdaila
44–47	Specifikacijos
48–53	Įranga
54–55	Aplinkosauga

# UŽBURIANTIS


## DIZAINAS

Sukurtas su tikru užsidegimu. Naujasis Yaris akį traukia išraiškingu dizainu, kuris atspindi aistrą gyvenimui ir judėjimui. Dėl plačios stovėsenos ir kompaktiškų formų šis automobilis itin stabilus kelyje ir iš prigimties yra energingas ir dinamiškas.




### JUODOJI PUPELĖ (KUROMAME)

Naujojo Yaris dizaino įkvėpimo šaltiniu tapo apvali japoniška pupelė (kuromame) su blizgia odele.




### DINAMIŠKA BULIAUS FORMA IR STOVĖSENA

Tarsi veržlus bulius naujasis Yaris nuolat pulsuoja energija ir yra visuomet pasirengęs atakai.



### DINAMIŠKA STOGO LINIJA

Nuo variklio dangčio iki stogo besidriekianti nenutrūkstama linija sukuria natūralią smaile stogo gale – naujasis Yaris atrodo lyg startuoti pasirengęs sprinteris.



### BUMERANGO FORMOS GALINIS BUFERIS

Bumerango formos galinis buferis su į kraštus patrauktais ratais išryškina išraiškingą ir tvirtą automobilio stovėseną.





**KOMPAKTIŠKAS IR  
MANEVRINGAS**

Apgalvotas kiekvienas milimetras: dėl trumpų iškyšų ir plačios važiuoklės bazės lieka pakankamai vietos salone – ten, kur jos labiausiai reikia.



**Mario Majdandžic** – vyriausiasis Yaris išorės dizaineris




# HIBRIDO

Naujasis Yaris pristatomas su nauju 1,5 l benziniu varikliu ir patobulinta ketvirtosios kartos hibridine sistema, užtikrinančiais neprilygstamą įkvepiančios dinamikos ir išskirtinės ekonomijos derinį.

Daugiau nei 20 metų patirtį įkūnijantis naujas lengvas ličio jonų akumulatorius pasižymi didesne talpa, o savaime įsikraunanti hibridinė sistema gali regeneruoti daugiau energijos. Todėl keliaujant sausakimšomis miesto gatvėmis didesnę laiko dalį automobilis gali važiuoti vien elektros režimu, į aplinką neišskirdamas nė gramo teršalų.

# EFEKTYVUMAS







# VISKAS PRITAIKYTA JŪSŲ

Nuo minkšto prietaisų skydelio iki įspūdingų skaitmeninių tachometro ir spidometro – kiekviena naujojo Yaris detalė sukurta galvojant apie Jus, kad viskas būtų lengvai pasiekama neatitraukiant akių nuo kelio. Aiškus minimalistinis dizainas sukurtas remiantis požiūriu „rankos ant vairo, akys sutelktos į kelią“. Žemas prietaisų skydelis, kompaktiškas vairas ir platus priekinis stiklas sustiprina pasitikėjimo jausmą – jį galima patirti tik esant patogiai vairavimo padėčiai.

# PATOGUMUI

The image shows the rear passenger area of a car. The seats are upholstered in dark grey or black fabric with a subtle diamond-patterned texture. A colorful, patterned bag is placed on the left seat. The overall lighting is dim, highlighting the textures of the interior materials.

KASDIENĖ

ELEGANCIJA

Naujasis Yaris išsiskiria moderniu, jaukiu ir stilingu interjeru. Kokybiška apdaila ir aplinkos apšvietimas\* sukuria malonią aplinką, kurios apsuptyje gera nuotaika visuomet garantuota. Naujajame Yaris automobilyje prieinami visi patogumai – nuo komfortiško šildomo vairo\*\* iki patogios dėtuvės priekiniame porankyje<sup>§</sup>.

\* Komplektuojama Limited Edition modeliuose.

\*\* Komplektuojama Style ir Limited Edition modeliuose.

§ Komplektuojama hibridiniuose modeliuose.



1.



2.



# ĮKVEPIANČIOS

Visos pažangios naujojo Yaris technologijos yra čia pat po ranka. Optimizuotas dizainas ir intuityvi integracija leidžia lengvai prijungti išmanųjį telefoną per Apple CarPlay™ ir Android Auto™. Taip pat siūlomas belaidis telefono įkroviklis ir spalvotas 10 colių projekcinis ekranas.

## **1. 10 COLIŲ SPALVOTAS PROJEKČINIS EKRANAS**

Visa svarbi informacija matoma vienu žvilgsniu – nereikia atitraukti akių nuo kelio.

## **2. BELAIDIS ĮKROVIKLIS**

Belaidžiu įkrovikliu galite patogiai įkrauti savo telefoną automobilio salone.

## **3. TOYOTA TOUCH® 2**

Sistemos funkcijų pritaikymas pagal savo poreikius, automobilio duomenų peržiūra ir srautinė muzikos transliacija – viską galite valdyti naudodamiesi Toyota Touch® 2 sistema.

Informacijos apie šios sistemos prieinamumą ieškokite komplektacijas pristatančiuose puslapiuose.

3.

SALONO TECHNOLOGIJOS

# TECHNOLOGIJOS



# PALAIKYKITE RYŠĮ

*MyT* | Connected  
Services

## GYVENIMAS – TAI BENDRAVIMAS

MyT ryšio paslaugos apima MyT multimedijos sistemą ir MyT programą. Įvairios funkcijos ir programos užtikrina smagią ir saugią kelionę. Viena jų - Hybrid Coaching (hibridinio automobilio vairavimo mokymo) programa, kuri padeda optimizuoti važiavimą elektriniu režimu. Be to, galima prijungti savo telefoną prie automobilio ir naudotis pasirinktomis programėlėmis tiesiai informacinės ir pramoginės sistemos ekrane.

MyT paslaugos skiriasi priklausomai nuo šalies.  
Daugiau informacijos teiraukitės artimiausioje atstovybėje.






## MyT | Multimedia

### INTUITYVI ŠIUOLAIKINĖ PRAMOGINĖ SISTEMA

Prijungę išmanųjį telefoną per Apple CarPlay™ ir Android Auto™, taip pat galite naudotis savo mėgstamomis programėlėmis, tokiomis kaip Spotify, WhatsApp, Audible, Google Maps ir Waze. Jos visos pasiekiamos naudojantis Siri valdymo balsu ir Ok Google funkcijomis.

MyT multimedijos sistema suteikia prieigą prie Jums svarbios informacijos. Be to, naudodamiesi Google Street View funkcija, galite susirasti lankytinus objektus, stovėjimo aikšteles ir peržiūrėti kelionės maršrutus.



## MyT | App

### NUOLATINIS RYŠYS SU TOYOTA AUTOMOBILIU

Išmaniajame telefone įdiegta MyT programėlė leidžia prisijungti prie savo automobilio iš bet kurios vietos. Galite planuoti keliones sėdėdami namuose, susirasti vietą, kur stovi Jūsų automobilis, ir net gauti pranešimus apie techninės priežiūros darbus. Hybrid Coaching funkcija analizuoja Jūsų vairavimo stilių ir pateikia naudingas rekomendacijas, kad galėtumėte nuvažiuoti ilgesnį atstumą elektros režimu ir sumažinti degalų sąnaudas, pasinaudodami visais hibrido teikiamais privalumais.

**MyT** by Toyota





# DIDELIS

# NAŠUMAS

Į naujojo Yaris asortimentą įtraukti trys benzininiai varikliai – galima rinktis 1,0 l 3 cilindrų arba visiškai naują 1,5 l 3 cilindrų variklį su hibridine pavana ir be jos. Ypač aukštu sukimo momentu išsiskiriantis 1,5 l variklis užtikrina sklandų pagreitėjimą. Dėl ženkliai pagerintų dinaminių savybių, naujasis Yaris yra nepakeičiamas mieste, bet tuo pačiu puikiai tinka kelionėms greitkeliu.

## **1,5 L HYBRID DYNAMIC FORCE E-CVT**

Galia: **116 AG (DIN)**  
 Degalų sąnaudos\*: **3,8 l/100 km**  
 CO<sub>2</sub> kiekis\*: **87 g/km**  
 Pagreitėjimas iki 100 km/h: **per 9,7 s**

## **1,5 L DYNAMIC FORCE, BENZINAS, MULTIDRIVE S**

Galia: **125 AG (DIN)**  
 Degalų sąnaudos\*: **5,3 l/100 km**  
 CO<sub>2</sub> kiekis\*: **125 g/km**  
 Pagreitėjimas iki 100 km/h: **per 10,2 s**

## **1,0 L VVT-I, BENZINAS, 5 M/T**

Galia: **72 AG (DIN)**  
 Degalų sąnaudos\*: **5,6 l/100 km**  
 CO<sub>2</sub> kiekis\*: **127 g/km**  
 Pagreitėjimas iki 100 km/h: **per 14,6 s**

## **1,5 L DYNAMIC FORCE, BENZINAS, 6 M/T**

Galia: **125 AG (DIN)**  
 Degalų sąnaudos\*: **5,2 l/100 km**  
 CO<sub>2</sub> kiekis\*: **122 g/km**  
 Pagreitėjimas iki 100 km/h: **per 9,0 s**


E-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija

M/T = mechaninė transmisija

Multidrive S - bepakopė transmisija (CVT)

\* Vidutiniai rodikliai (WLTP)

Degalų sąnaudų ir CO<sub>2</sub> kiekio rodikliai skiriasi priklausomai nuo komplektacijos ir įrangos.



# NAUJAS SAUGUMO

## LYGIS

Toyota įsitikinimu, saugumas yra mūsų teisė, todėl naujasis Yaris yra saugiausias per visą šio modelio istoriją. Gausią standartinę komplektaciją sudaro pažangiausios technologijos, įskaitant Toyota Safety Sense įrangą su patobulinta Pre-Collision sistema ir avarinio vairo valdymo bei pėsčiųjų fiksavimo tamsiu paros metu funkcijomis.

Be to, išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema, apimanti adaptyviąją pastovaus greičio palaikymo ir pagalbinę kelio ženklų atpažinimo funkcijas, automatiškai palaiko nustatytą automobilio greitį ir įspėja vairuotoją apie pasikeitusius greičio apribojimus. Naujasis Yaris visada rūpinasi Jūsų saugumu, net tada, kai apie jį negalvojate.

### **PRE-COLLISION SISTEMA SU AVARINIO VAIRO VALDYMO IR PAGALBINE POSŪKIŲ SANKRYŽOSE FUNKCIJOMIS**

Patobulinta Pre-Collision sistema veikia kartu su automatinio stabdymo ir pagalbine vairo valdymo funkcijomis susidūrimo tikimybei sumažinti ir smūgiui sušvelninti.

### **EISMO JUOSTOS STEBĖJIMO SISTEMA**

Jei automobilis netyčia ima krypti nuo eismo juostos centro, sistema pakoreguoja jo kursą.

### **NEMATOMŲ ZONŲ STEBĖJIMO SISTEMA**

Įspėja vairuotoją apie transporto priemones, kurių jis galėjo nepastebėti durelių veidrodėliuose.

### **PERSPĖJIMO APIE IŠ GALO ARTĖJANČIAS TRANSPORTO PRIEMONES SISTEMA SU AUTOMATINIO STABDYMO FUNKCIJA**

Važiuojant atbuline eiga stovėjimo aikštelėje, gale įrengti jutikliai fiksuoja iš kairės arba dešinės pusės artėjančias transporto priemones arba stovinčius objektus. Siunčiami įspėjamieji signalai ir įjungiami stabdžiai, kad būtų išvengta susidūrimo.

Informacijos apie šių sistemų prieinamumą ieškokite 48-53 p. pateiktame įrangos sąrašė.



# YARIS VARIANTAI

## **PASIRINKITE NORIMĄ KOMPLEKTACIJA**

- 22–23 Standard komplektacija
- 24–25 Active komplektacija
- 26–27 Active Plus komplektacija
- 28–29 Style komplektacija
- 30–31 Limited Edition komplektacija

## **SUTEIKITE INDIVIDUALŲ BRAIŽĄ**

- 32–35 Aksesuarai
- 36–39 Spalvos
- 40–41 Ratlankių variantai
- 42–43 Apdailos variantai

## **SPECIFIKACIJOS IR ĮRANGA**

- 44–47 Specifikacijos
- 48–53 Įranga

## **APLINKOSAUGA**

- 54–55 Aplinkosaugos uždaviniai





# STANDARD KOMPLEKTACIJA



Nuotraukoje pavaizduota Standard komplektacija su Toyota Touch® 2 multimedijos sistema

## GRYNAS DIZAINAS IR TIKRAS VAIRAVIMO MALONUMAS.

### STANDARTINĖ ĮRANGA

- 15 colių plieniniai ratlankiai su gaubtais
- Pre-Collision sistema su avarinio vairo valdymo funkcija
- Pre-Collision sistema su pagalbine posūkių sankryžose funkcija
- Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema
- Eismo juostos stebėjimo sistema
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema
- Projekciniai halogeniniai priekiniai žibintai
- Ryklio peleko formos antena
- Mechaninis oro kondicionierius
- Toyota Touch® 2 multimedijos sistema su 7 colių ekranu
- Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay™ ir Android Auto™)
- 4,2 colio spalvotas informacinis ekranas
- Prieblandos jutiklis



# ACTIVE KOMPLEKTACIJA



Nuotraukoje pavaizduotas Active komplektacijos hibridas



IDEALUS ĮRANGOS PAKETAS,  
SIŪLANTIS IŠSKIRTINĮ KOMFORTĄ  
IR VISKĄ, KO LABIAUSIAI REIKIA  
KASDIENIAME GYVENIME.

**STANDARTINĖ ĮRANGA  
(PAPILDANTI STANDARD KOMPLEKTACIJA)**

- Trijų stipinų odinis vairas
- Galinio vaizdo kamera
- Šildomos priekinės sėdynės
- 6 garsiakalbiai
- Automatinis oro kondicionierius (tik hibriduose)
- Elektroninis stovėjimo stabdys (tik hibriduose)
- Priekinis porankis (tik hibriduose)
- Galinis aptakas (tik hibriduose)



Nuotraukoje pavaizduota Active komplektacija su 15 colių sidabriniais lengvojo lydinio ratlankiais iš papildomos įrangos sąrašo

# ACTIVE PLUS KOMPLEKTACIJA

Nuotraukoje pavaizduotas Active Plus komplektacijos hibridas su skaitmeniniu spidometru ir tachometru iš papildomos įrangos sąrašo



AUKŠČIAUSIO LYGIO KOMFORTO,  
INTUITYVIŲ TECHNOLOGIJŲ IR  
DAILAUS DIZAINO DERINYS.

**STANDARTINĖ ĮRANGA  
(PAPILDANTI ACTIVE KOMPLEKTACIJA)**

- 15 colių sidabriniai lengvojo lydinio ratlankiai
- LED priekiniai žibintai
- LED priekiniai rūko žibintai
- LED priekiniai ir galiniai šviesolaidiniai žibintai
- LED galiniai kombinuotieji žibintai
- Smart Entry & Start sistema
- Elektra valdomi galiniai langai
- Lietaus jutiklis (tik hibriduose)



Nuotraukoje pavaizduota Active Plus komplektacija su 16 colių juodais frezuotais lengvojo lydinio ratlankiais iš papildomos įrangos sąrašo

# STYLE KOMPLEKTACIJA




ATSKLEISKITE SAVO  
IŠSKIRTINĮ STILIŲ.

## **STANDARTINĖ ĮRANGA (PAPILDANTI ACTIVE PLUS KOMPLEKTACIJA)**

- 16 colių juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai
- Dvispalvis kėbulas
- Toyota Touch 2<sup>®</sup> multimedijos sistema su 8 colių ekranu
- Keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija
- Juoda salono stogo apdaila
- Šildomas vairas
- Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis
- Automatiškai užlenkiami durelių veidrodėliai
- Tonuoti galinių langų stiklai
- Sportinės sėdynės su juodais apmušalais su odine apdaila bei pilkomis siūlėmis
- Skaitmeninis spidometras ir tachometras
- Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius

Nuotraukoje pavaizduota Style komplektacija su 17 colių juodais frezuotais lengvojo lydinio ratlankiais iš papildomos įrangos sąrašo



# LIMITED EDITION



BŪKITE RYŠKŪS, IŠDIDŪS,  
TOKIE KAIP YARIS.

## **STANDARTINĖ ĮRANGA (PAPILDANTI STYLE KOMPLEKTACIJA)**

- 17 colių juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai
- Išskirtinės Tokyo Fusion spalvos kėbulas su metalo blizgesio Night Sky Black stogu
- Sportinės sėdynės su išskirtiniais apmušalais su odine apdaila bei Tokyo Fusion siūlėmis
- 10 colių spalvotas projekcinis ekranas
- Melsvas salono apšvietimas
- Belaidis telefono įkroviklis
- Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai
- Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo važiuojant mažu greičiu sistema
- Nematomų zonų stebėjimo sistema
- Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemonės sistema su pagalbinio stabdymo funkcija



# HIBRIDO AKSESUARAI

Toyota hibridams skirti apsauginiai aksesuarai daro įspūdį, nesvarbu, ar rinktumėtės slenkščių plokšteles dažytam paviršiui apsaugoti, ar neslystančius tekstilinius kilimėlius su elegantiška sidabrine apdaila, ar raktelio apsauginį dėklą.



Raktelio dėklas



Slenkščių plokštelės ir tekstiliniai grindų kilimėliai

## TRANSPORTAVIMO ĮRANGA

Aerodinaminiai rakinami stogo skersiniai laikikliai – puikus pagrindas įvairiems transportavimo priedams tvirtinti – nuo stogo bagažinių iki slidžių ir dviračių laikiklių. Su slidžių ir snieglenčių laikikliu galima gabenti 4 poras slidžių arba 2 snieglenstes. Sportinė įranga patikimai pritvirtinama naudojant guminius fiksatorius, kurie jos nepažeidžia.



## NUIMAMAS VILKIMO KABLYS

Šį rakinamą vilkimo kablį su antikorozine danga lengva pritvirtinti ir nuimti, kai jo nereikia.



## STILINGA CHROMUOTA APDAILA

Akį traukianti chromuota priekinio buferio ir grotelių apdaila. Chromuotos šoninės juostelės, dailiai įrėminančios automobilio šonus, – efektingas aerodinaminis elementas. Galinės dalies chromuota apdaila subtiliai papildo automobilio išvaizdą, sukurdamą tikros kokybės įspūdį.



### PAGRINDINĖ ĮRANGA

- Priekinė ir galinė apdaila
- Chromuotos šoninės juostelės
- 17 colių antracito spalvos frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai

# IŠRYŠKINKITE SAVO STILIŲ

## RYŠKŪS AKCENTAI – TOKYO FUSION

Spalvoti aksesuarai idealiai pritaikyti prie Jūsų naujojo Yaris kontūro. Su jais Jūsų Yaris neliks nepastebėtas. Tai paprastas ir prieinamas būdas išryškinti žemą automobilio profilį. Padarykite pirmą neišdildomą įspūdį.



### PAGRINDINĖ ĮRANGA

- Priekinių, šoninių ir galinių lipdukų komplektas
- Veidrodėlių gaubtai
- Centriniai ratlankių gaubtai
- 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai



#### PAGRINDINĖ ĮRANGA

- Priekinė ir galinė apdaila
- Šoninės apdailos juostelės
- Veidrodėlių gaubtai
- Centriniai ratlankių gaubtai
- 17 colių blizgūs juodi lengvojo lydinio ratlankiai

#### STILINGI AKCENTAI – TOKYO FUSION

Patrauklūs naujojo Yaris stilių papildantys aksesuarai – naujoviški apdailos elementai, kurie puikiai dera ir sukuria unikalų įvaizdį. Jais papuoštas automobilis neabejotinai išsiskirs iš kitų.



# SPALVŲ GAMA



040 Pure White

089 Platinum White Pearl\*

1F7 Ultra Silver<sup>§</sup>

1G3 Ash Grey<sup>§</sup>

209 Night Sky Black<sup>§</sup>

6X1 Oxyde Bronze<sup>§</sup>

3T3 Tokyo Red\*

8W2 Urban Blue

8W7 Cobalt Blue<sup>§</sup>



\* Perlamutriniai dažai

<sup>§</sup> Metalo blizgesio dažai

# DVISPALVIAI VARIANTAI

2PN Tokyo Red\*

2PU Platinum White Pearl\*

2SW Tokyo Fusion\*

209 Night Sky  
Black<sup>§</sup> stogas

\* Perlamutriniai dažai

§ Metalo blizgesio dažai





# RATLANKIŲ VARIANTAI



**15 colių plieniniai ratlankiai su sidabriniais gaubtais**  
Standartinė Standard ir Active komplektacijų įranga

**15 colių 5 dvigubų stipinų sidabriniai lengvojo lydinio ratlankiai**  
Standartinė Active Plus komplektacijos įranga, papildoma Active

**16 colių 5 dvigubų stipinų juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai**  
Standartinė Style komplektacijos įranga, papildoma Active Plus

**17 colių 5 dvigubų stipinų juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai**  
Standartinė Limited Edition komplektacijos įranga, papildoma Style

**17 colių 5 sugrupuotų stipinų antracito spalvos frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai**  
Papildoma įranga visoms komplektacijoms

**16 colių 10 stipinų sidabriniai lengvojo lydinio ratlankiai**  
Papildoma įranga visoms komplektacijoms





**15 colių 5 stipinų  
sidabriniai lengvojo  
lydinio ratlankiai**

Papildoma įranga visoms  
komplektacijoms

**16 colių 5 dvigubų  
stipinų antracito spalvos  
frezuoti lengvojo lydinio  
ratlankiai**

Papildoma įranga visoms  
komplektacijoms

**17 colių 5 sugrupuotų  
stipinų juodi lengvojo  
lydinio ratlankiai**

Papildoma įranga visoms  
komplektacijoms

**17 colių 5 sugrupuotų  
stipinų sidabriniai  
lengvojo lydinio  
ratlankiai**

Papildoma įranga visoms  
komplektacijoms



# APDAILOS VARIANTAI



**Juodi tekstiliniai apmušalai**  
Standartinė Standard komplektacijos  
apdaila



**Juodi apmušalai su odine apdaila  
ir pilkomis siūlėmis**  
Standartinė Style komplektacijos  
apdaila



**Juodi dygsniuoti tekstiliniai  
apmušalai su pilkomis siūlėmis**  
Standartinė Active ir Active Plus  
komplektacijos apdaila



**Juodi apmušalai su odine apdaila ir  
Tokyo Fusion siūlėmis**  
Standartinė ir Limited Edition  
komplektacijos apdaila

# SPECIFIKACIJOS

## APLINKOSAUGA

1,0 l VVT-i, benzinas,  
M/T

1,5 l Dynamic Force,  
benzinas, M/T

1,5 l Dynamic Force,  
benzinas, Multidrive S

1,5 l Hybrid Dynamic Force,  
e-CVT

<b>Degalų sąnaudos (remiantis reglamentu (EB) Nr. 2017/1153, iš dalies pakeistu reglamentu (EB) Nr. 2017/1231)</b>				
Mažas greitis (l/100 km)	6,3	6,9–7,0	6,9–7,0	2,9–3,4
Vidutinis greitis (l/100 km)	5,0	5,0–5,1	4,8–5,0	3,0–3,4
Didelis greitis (l/100 km)	4,8	4,5–4,6	4,5–4,6	3,5–3,9
Ypač didelis greitis (l/100 km)	6,4	5,3–5,4	5,7–5,9	5,0–5,5
Vidutiniai rodikliai (l/100 km)	5,6	5,2–5,3	5,3–5,5	3,8–4,3
Rekomenduojama degalų rūšis	95 arba aukštesnio skaičiaus	95 arba aukštesnio skaičiaus	95 arba aukštesnio skaičiaus	95 arba aukštesnio skaičiaus
Degalų bako talpa (l)	42	42	42	36
<b>Anglies dioksidas, CO<sub>2</sub> (remiantis reglamentu (EB) Nr. 2017/1153, iš dalies pakeisti reglamentu (EB) Nr. 2017/1231)</b>				
Mažas greitis (g/km)	143	161–165	163–165	66–77
Vidutinis greitis (g/km)	113	117–119	114–117	68–78
Didelis greitis (g/km)	110	106–108	106–109	79–88
Ypač didelis greitis (g/km)	145	125–128	134–138	113–125
Vidutiniai rodikliai (g/km)	127	122–125	125–128	87–97
<b>Išmetamųjų dujų kiekis (remiantis reglamentu (EB) Nr. 715/2007, papildytu reglamentu (EB) Nr. 2018/1832AP)</b>				
Euro taršos klasė	EURO 6 AP	EURO 6 AP	EURO 6 AP	EURO 6 AP
Anglies monoksidas, CO (mg/km)	306,0	243,2	159,7	148,7
Angliavandeniliai, THC (mg/km)	33,6	18,0	14,2	24,6
Azoto oksidai, NOx (mg/km)	25,1	8,0	6,7	9,5
Angliavandeniliai, NMHC (mg/km)	30,9	15,4	11,9	21,1
Kietosios dalelės, PM (mg/km)	–	0,33	0,67	–
Triukšmas pravažiuojant (dB(A))	70,0	72,0	70,0	70,0

Degalų sąnaudos ir CO<sub>2</sub> kiekis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant reprezentacinį serijinį modelį pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/1151 dėl naujos WLTP procedūros (įskaitant galiojančius jo pakeitimus) reikalavimus. Kiekvieno atskiro atitinkamos komplektacijos automobilio galutinius degalų sąnaudų ir išskiriamo CO<sub>2</sub> rodiklius galima nustatyti atsižvelgiant į užsąskaitą papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO<sub>2</sub> rodikliai gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų reikšmių, nes vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio dangą, eismo sąlygas, automobilio būklę, padangų slėgis, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO<sub>2</sub> kiekiui. Daugiau informacijos apie naują WLTP bandymų metodiką ieškokite adresu <https://www.toyota-europe.com/world-oftoyota/%20feel/environment/worldwide-harmonized-light>

<b>VARIKLIS</b>	<b>1,0 l VVT-i, benzinas, M/T</b>	<b>1,5 l Dynamic Force, benzinas, M/T</b>	<b>1,5 l Dynamic Force, benzinas, Multidrive S</b>	<b>1,5 l Hybrid Dynamic Force, e-CVT</b>
Variklio kodas	1KR-FE	M15A-FKS	M15A-FKS	M15A-FXE
Cilindrų skaičius	3 vienoje eilėje	3 vienoje eilėje	3 vienoje eilėje	3 vienoje eilėje
Vožtuvų mechanizmas	DOHC, 4 vožtuvai, tiesioginis suspaudimas (su VVT)	DOHC, 4 vožtuvai su svirtimis (su VVT-iW ir VVT-i)	DOHC, 4 vožtuvai su svirtimis (su VVT-iW ir VVT-i)	DOHC, 4 vožtuvai su svirtimis (su VVT-VVT-iE ir VVT-i)
Degalų sistema	Tiesioginis daugiataškis įpurškimas	Tiesioginis daugiataškis įpurškimas	Tiesioginis daugiataškis įpurškimas	Tiesioginis daugiataškis įpurškimas
Darbinis tūris (cm <sup>3</sup> )	998	1490	1490	1490
Skersmuo x eiga (mm x mm)	71,0 x 84,0	80,5 x 97,6	80,5 x 97,6	80,5 x 97,6
Suspaudimo laipsnis	11,8:1	14,0:1	14,0:1	14,0:1
Maksimali galia (AG (DIN))	72	125	125	92
Maksimali galia (kW/aps./min.)	53/6000	92/6600	92/6600	68/5500
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	93/4400	153/4800–5000	153/4800–5000	120/3600–4800
Bendra hibridinės sistemos galia (AG (DIN))	–	–	–	116
Bendra hibridinės sistemos galia (kW)	–	–	–	85

### 1,5 l Hybrid Dynamic Force, e-CVT

#### Priekyje montuojamas elektrinis variklis

#### Hibridinio automobilio akumulatorius

Tipas	Sinchroninis variklis su nuolatinio magnetu	Tipas	Ličio jonų
Maksimali galia (kW)	59	Nominalioji įtampa (V)	177,6
Maksimalus sukimo momentas (Nm)	141	Akumulatoriaus talpa (Ah)	4,3

M/T = mechaninė transmisija

Multidrive S = bepakopė transmisija (CVT)

e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija

# SPECIFIKACIJOS

## DINAMINĖS CHARAKTERISTIKOS

	1,0 l VVT-i, benzinas, M/T	1,5 l Dynamic Force, benzinas, M/T	1,5 l Dynamic Force, benzinas, Multidrive S	1,5 l Hybrid Dynamic Force, e-CVT
Maksimalus greitis (km/h)	160	180	180	175
Pagreitėjimas iki 100 km/h (s)	14,6	9,0	10,2	9,7
Pasipriešinimo koeficientas	0,32	0,31	0,31	0,31–0,32

## SVORIS IR VELKAMOJI GALIA

	1,0 l VVT-i, benzinas, M/T	1,5 l Dynamic Force, benzinas, M/T	1,5 l Dynamic Force, benzinas, Multidrive S	1,5 l Hybrid Dynamic Force, e-CVT
Bendroji automobilio masė (kg)	2220	2405	2405	2065
Parengto automobilio masė (kg)	960–1025	1040–1100	1065–1125	1085–1180
Velkamoji galia su stabdžiais (kg)	750	850	850	450
Velkamoji galia be stabdžių (kg)	520	550	550	450

## PAKABA

	1,0 l VVT-i, benzinas, M/T	1,5 l Dynamic Force, benzinas, M/T	1,5 l Dynamic Force, benzinas, Multidrive S	1,5 l Hybrid Dynamic Force, e-CVT
Priekyje	MacPherson statramstis	MacPherson statramstis	MacPherson statramstis	MacPherson statramstis
Gale	Torsioninis balansyras	Torsioninis balansyras	Torsioninis balansyras	Torsioninis balansyras

## STABDŽIAI

	1,0 l VVT-i, benzinas, M/T	1,5 l Dynamic Force, benzinas, M/T	1,5 l Dynamic Force, benzinas, Multidrive S	1,5 l Hybrid Dynamic Force, e-CVT
Priekyje	Aušinamieji diskai, 1 cilindras	Aušinamieji diskai, 1 cilindras	Aušinamieji diskai, 1 cilindras	Aušinamieji diskai, 1 cilindras
Gale	Būgniniai diskai	Būgniniai diskai	Būgniniai diskai	Vientisieji diskai, 1 cilindras

## IŠORĖS MATMENYS

	1,0 l VVT-i, benzinas, M/T	1,5 l Dynamic Force, benzinas, M/T	1,5 l Dynamic Force, benzinas, Multidrive S	1,5 l Hybrid Dynamic Force, e-CVT
Išorės ilgis (mm)	3940	3940	3940	3940
Išorės plotis (mm)	1745	1745	1745	1745
Išorės aukštis (mm)	1500	1500	1500	1500
Priekinė tarpvėžė (mm)	1530	1520/1530*	1520/1530*	1520
Galinė tarpvėžė (mm)	1525	1515/1525*	1515/1525*	1520
Iškyša priekyje (mm)	800	800	800	800
Iškyša gale (mm)	580	580	580	580
Važiuklės bazė (mm)	2560	2560	2560	2560

## VIDAUS MATMENYS

	1,0 l VVT-i, benzinas, M/T	1,5 l Dynamic Force, benzinas, M/T	1,5 l Dynamic Force, benzinas, Multidrive S	1,5 l Hybrid Dynamic Force, e-CVT
Vidaus ilgis (mm)	1845	1845	1845	1845
Vidaus plotis (mm)	1430	1430	1430	1430
Vidaus aukštis (mm)	1190	1190	1190	1190

## BAGAŽINĖS TALPA

	1,0 l VVT-i, benzinas, M/T	1,5 l Dynamic Force, benzinas, M/T	1,5 l Dynamic Force, benzinas, Multidrive S	1,5 l Hybrid Dynamic Force, e-CVT
Bagažinės talpa (5 pakeltos sėdynės, iki langų linijos) (l)	286	286	286	286
Bagažinės talpa (2 pakeltos sėdynės, iki stogo) (l)	947	947	947	947

## VAIRAS

	1,0 l VVT-i, benzinas, M/T	1,5 l Dynamic Force, benzinas, M/T	1,5 l Dynamic Force, benzinas, Multidrive S	1,5 l Hybrid Dynamic Force, e-CVT
Minimalus apsisukimo spindulys (padangų) (m)	4,9	5,2	5,2	5,2

M/T = mechaninė transmisija

Multidrive S = bepakopė transmisija (CVT)

e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija

\* atitinkamai su 16" / 15" ratlankiais



1520/1530\* mm

1745 mm



580 mm

2560 mm

800 mm

3940 mm

1500 mm



1515/1525\* mm

1745 mm

# ĮRANGA

## IŠORĖ

	Standard	Active	Active Plus	Style	Limited Edition
15 colių plieniniai ratlankiai su 185/65 R15 padangomis	●	●	–	–	–
15 colių sidabriniai lengvojo lydinio ratlankiai su 185/65 R15 padangomis	–	○ <sup>Δ</sup>	●	–	–
16 colių juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 195/55 R16 padangomis	–	–	○*	●	–
17 colių juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 205/45 R17 padangomis	–	–	–	○*	●
Padangos remonto komplektas	●	●	●	●	●
Padangų slėgio kontrolės sistema	●	●	●	●	●
Kėbulo spalvos priekinis buferis	●	●	●	●	●
Juodas galinis buferis	●	●	●	–	–
Night Sky Black galinis buferis	–	–	–	●	●
Kėbulo spalvos šildomi ir elektra valdomi durelių veidrodėliai	●	●	●	●	●
Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai	–	–	–	●	●
Kėbulo spalvos durelių rankenėlės	●	●	●	●	●
Juodos durelių apdailos juostelės	●	●	●	–	–
Ryškiai juodos durelių apdailos juostelės	–	–	–	●	●
LED dienos žibintai	●	●	●	●	●
Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai	●	●	●	●	●
Halogeniniai projekciniai priekiniai žibintai	●	●	–	–	–
Priekiniai LED žibintai	–	–	●	●	●
Priekiniai šviesolaidiniai žibintai	–	–	●	●	●
Priekiniai LED rūko žibintai	–	–	●	●	●
Galiniai LED žibintai	●	●	–	–	–
Galiniai LED žibintai su šviesolaidžiais	–	–	●	●	●
Aukštai montuojamas LED stabdymo žibintas	●	●	●	●	●
Galinis aptakas	–	● <sup>Δ</sup>	● <sup>Δ</sup>	●	●
Tonuoti stiklai	–	–	–	●	●
Ryklio pekelo formos antena	●	●	●	●	●
Dvispalvis kėbulas	–	–	–	●	●



KOMFORTAS	Standard	Active	Active Plus	Style	Limited Edition
Smart Entry & Start sistema	–	–	●	●	●
Elektrinis vairo stiprintuvas	●	●	●	●	●
Odinis vairas	–	●	●	●	●
Šildomas vairas	–	–	–	●	●
Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas	●	●	●	●	●
Elektroninis stovėjimo stabdys	–	● <sup>Δ</sup>	● <sup>Δ</sup>	●	●
Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC)	●	●	●	●	●
Reguliuojamas greičio ribotuvas	●	●	●	●	●
Mechaninis oro kondicionierius	● <sup>ΔΔ</sup>	● <sup>ΔΔ</sup>	● <sup>ΔΔ</sup>	–	–
Automatinis oro kondicionierius	–	● <sup>Δ</sup>	● <sup>Δ</sup>	–	–
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius	–	–	–	●	●
Lietaus jutiklis	–	–	● <sup>Δ</sup>	●	●
Prieblandos jutiklis	●	●	●	●	●
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis	–	–	–	●	●
Akustinis priekinis langas	–	–	● <sup>Δ</sup>	●	●
Elektra valdomi priekiniai langai	●	●	●	●	●
Elektra valdomi galiniai langai	–	–	●	●	●
Vairuotojo langas su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija	●	●	●	●	●
Apšvietimo įlipant sistema (žemėlapio apšvietimo lemputė)	●	●	●	●	●
Tekstiliniai grindų kilimėliai	●	●	●	●	●
12 V elektros lizdas	●	●	●	●	●
Pagalbinės rankenėlės priekyje	●	●	●	●	●
Pagalbinės rankenėlės gale	–	●	●	●	●
Skydelis nuo saulės su veidrodėliu priekinio keleivio pusėje	●	–	–	–	–
Skydelis nuo saulės su veidrodėliu vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	–	●	●	●	●
Skydelis nuo saulės su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	–	–	–	●	●
Juoda stogo apdaila	–	–	–	●	●
Melsvas salono apšvietimas	–	–	–	–	●

● = standartinė įranga    ○ = papildoma įranga    – = nekomplektuojama

\* Siūloma tik kartu su komplektu.

<sup>Δ</sup> Skirta tik hibridams.

<sup>ΔΔ</sup> Hibridiniuose modeliuose nekomplektuojama.

# ĮRANGA

## KOMFORTAS

	Standard	Active	Active Plus	Style	Limited Edition
Belaidis telefono įkroviklis	–	–	–	○*	●
Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai	–	–	–	○*	●
Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo važiuojant mažu greičiu sistema (ICS)	–	–	–	○*	●
Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)	–	–	–	○*	●
Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA) su pagalbine stabdymo funkcija	–	–	–	○*	●

## MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA

	Standard	Active	Active Plus	Style	Limited Edition
Toyota Touch® 2 multimedijos sistema	●	●	●	●	●
Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay™ ir Android Auto™)	●	●	●	●	●
Multimedijos sistema su 7 colių ekranu	●	●	●	–	–
Multimedijos sistema su 8 colių ekranu	–	–	–	●	●
Skaitmeninis radijas (DAB)	●	●	●	●	●
2 garsiakalbiai	●	–	–	–	–
6 garsiakalbiai	–	●	●	●	●
USB jungtis	●	●	●	●	●
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga pokalbiams telefonu ir srautinei muzikos transliacijai	●	●	●	●	●
Galinio vaizdo kamera	–	●	●	●	●
4,2 colio spalvotas TFT daugiavfunkcis ekranas	●	●	●	●	●
Analoginis tachometras ir spidometras	●	●	●	–	–
Skaitmeninis tachometras ir spidometras	–	–	○*	●	●
10 colių spalvotas projekcinis ekranas (HUD)	–	–	–	–	●

**SĖDYNĖS**

	Standard	Active	Active Plus	Style	Limited Edition
Tekstiliniai sėdynių apmušalai	●	●	●	–	–
Sportinės sėdynės su odine apdaila	–	–	–	●	●
Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	●	●	●	●	●
Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	–	–	–	●	●
Šildomos priekinės sėdynės	–	●	●	●	●
Dėtuvė priekinio keleivio sėdynės atloše	–	–	–	●	●
Priekinis centrinis porankis	–	● <sup>Δ</sup>	● <sup>Δ</sup>	●	●
Nulenkiamos galinės sėdynės, dalijamos 60:40 santykiu	●	●	●	●	●

**DĒTUVĖS**

	Standard	Active	Active Plus	Style	Limited Edition
Priekinė daiktadėžė	●	●	●	●	●
Puodelių laikikliai	●	●	●	●	●
Dėtuvės priekinėse durelėse	●	●	●	●	●
Bagażinės uždangalas	●	●	●	●	●

● = standartinė įranga    ○ = papildoma įranga    – = nekomplektuojama

\* Siūloma tik kartu su komplektu.

<sup>Δ</sup> Skirta tik hibridiniams modeliams.

# ĮRANGA

SAUGUMAS	Standard	Active	Active Plus	Style	Limited Edition
<b>Active</b>					
<b>Toyota Safety Sense saugos sistemų paketas:</b>	●	●	●	●	●
Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų ir dviratininkų fiksavimo funkcija					
Nukrypimo nuo važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA)					
Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)					
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)					
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)					
Apsaugos nuo susidūrimo sankryžose sistema (ICM)					
Avarinio vairo valdymo sistema					
Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos	●	●	●	●	●
Automobilio stabilumo kontrolės (VSC) ir traukos kontrolės (TRC) sistemos	●	●	●	●	●
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)	●	●	●	●	●
Avarinio stabdymo žibintai	●	●	●	●	●
e-call sistema	●	●	●	●	●
<b>Pasyviosios saugos įranga</b>					
Vairuotojo ir priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės	●	●	●	●	●
Vairuotojo ir priekinio keleivio SRS šoninės oro saugos pagalvės	●	●	●	●	●
SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės	●	●	●	●	●
Vairuotojo ir priekinio keleivio centrinė oro saugos pagalvė	●	●	●	●	●
Priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės jungiklis	●	●	●	●	●
Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema	●	●	●	●	●
Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su sužalojimus kaklo srityje mažinančia sistema (WIL)	●	●	●	●	●
Apsauginis vaikų užraktas	●	●	●	●	●
ISOFIX vaikiškų saugos kėdučių tvirtinimo sistema prie dviejų antrosios eilės kraštinių sėdynių	●	●	●	●	●

**APSAUGA**

	Standard	Active	Active Plus	Style	Limited Edition
Imobilizatorius	●	●	●	●	●
Elektra ir nuotoliniu būdu valdomas dūrelių užraktas	●	●	●	●	●

**PAPILDOMI KOMPLEKTAI**

	Standard	Active	Active Plus	Style	Limited Edition
<b>Dynamic komplektas:</b>	–	–	○	–	–
16 colių juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 195/55 R16 padangomis					
Skaitmeninis tachometras ir spidometras					
<b>Technology komplektas:</b>	–	–	–	○	–
17 colių juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 205/45 R17 padangomis					
Belaidis telefono įkroviklis					
Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai					
Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo važiuojant mažu greičiu sistema (ICS)					
Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)					
Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA) su pagalbine stabdymo funkcija					

● = standartinė įranga      ○ = papildoma įranga      – = nekomplektuojama

# 2050 M. TOYOTA APLINKOSAUGOS UŽDAVINIAI IR POVEIKIO APLINKAI MAŽINIMO PER VISĄ PRODUKTŲ GYVAVIMO CIKLĄ POLITIKA

TOYOTA  
ENVIRONMENTAL  
CHALLENGE 2050



Toyota yra susitelkusi ne vien į nulinės taršos siekį, bet ir į aplinkos, kurioje gyvename, gerinimą. Šiam užmojui įgyvendinti išsikėlėme šešis uždavinius, kuriuos ketiname įvykdyti iki 2050 m. Kiekvienas jų kelia atitinkamų problemų, tačiau mes esame įsipareigoję naudingai pasitarnauti visuomenei bei gamtai, laikydamiesi tvarumo principų.

Daugiau informacijos apie Toyota aplinkosaugos uždavinius ieškokite svetainėje [www.toyota-europe.com/world-of-toyota](http://www.toyota-europe.com/world-of-toyota) arba teiraukitės artimiausioje Toyota atstovybėje.



## UŽDAVINYS NR. 1

### IKI NULIO SUMAŽINTI NAUJŲ AUTOMOBILIŲ IŠSKIRIAMO CO<sub>2</sub> KIEKĮ

Iki 2050 m. esame pasiryžę 90 proc. sumažinti mūsų automobilių išskiriamo CO<sub>2</sub> kiekį, lyginant su 2010 m. rodikliais. Siekdami įgyvendinti šiuos tikslus, mes skatinsime gaminti naujos kartos automobilius, išskiriančius minimalų anglies dvideginio kiekį arba visai jo neišskiriančius. Be to, imsime visų priemonių, kad tokie automobiliai būtų prieinami kuo platesniu mastu.



## UŽDAVINYS NR. 4

### IKI MINIMUMO SUMAŽINTI IR OPTIMIZUOTI VANDENS SĄNAUDAS

Siekdami sumažinti vandens sąnaudas, savo gamyklose pradėjome kaupti lietaus vandenį. Be to, sukūrėme vandens valymo metodus, kad mūsų naudojamas vanduo galėtų būti dar kartą panaudotas arba saugiai grąžintas į vietos tiekimo tinklą.



## UŽDAVINYS NR. 2

### PASIEKTI NULINIUS CO<sub>2</sub> RODIKLIUS PER VISĄ PRODUKTŲ GYVAVIMO CIKLĄ

Mes nuolat ieškome labiau aplinką tausojančių konstrukcinių sprendimų. Nuodugniai juos išanalizavę ir patobulinę mes galėsime užtikrinti minimalų poveikį aplinkai per visą automobilio gyvavimo ciklą\*.



## UŽDAVINYS NR. 5

### KURTI ATLIEKAS PERDIRBANČIĄ VISUOMENĘ IR SISTEMAS

Su pakartotiniu išteklių panaudojimu susijusius uždavinius įgyvendiname jau 40 metų. Šią darbo patirtį atspindi atitinkami rezultatai: 95 proc. kiekvieno Toyota Yaris dalių galima pakartotinai panaudoti ir perdirbti. Be to, vairuotojams siūlome naujoviškus atitarnavusių automobilių grąžinimo būdus.



## UŽDAVINYS NR. 3

### IKI NULIO SUMAŽINTI GAMYKLŲ IŠSKIRIAMĄ CO<sub>2</sub> KIEKĮ

Siekdami sumažinti mūsų gamyklų išskiriamo anglies dvideginio kiekį, mes tobuliname naudojamas technologijas ir pereiname prie alternatyvių energijos šaltinių. Esame įsipareigoję užtikrinti labiau energiją tausojančias gamybos sąlygas ir naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, pavyzdžiui, saulės ir vėjo energiją, bei mažai anglies dvideginio išskiriančius energijos išteklius, tokius kaip vandenilio energija.



## UŽDAVINYS NR. 6

### KURTI HARMONINGAI SU GAMTA GYVENANČIĄ VISUOMENĘ

Norėdami išsaugoti ir sustiprinti darnų sambūvį su gamta, organizuojame miškų atsodinimą, medžių sodinimą, planuojame žaliašias miesto erdves ir imamės kitų iniciatyvų savo veiklos vietose ir už jų ribų. Mūsų tikslas – sukurti darniai su gamta gyvenančią visuomenę.



\* Toyota taikoma lengvųjų automobilių poveikio aplinkai per visą jų tarnavimo ciklą vertinimo metodika (LCA) yra patikrinta ir patvirtinta TÜV Rheinland organizacijos, taip pat sertifikuota pagal ISO 14040 ir 14044 standartus.



Toyota Yaris automobiliai gaminami pagal aukščiausius kokybės standartus TMMF gamykloje Prancūzijoje.



# TOYOTA YARIS TIK PIRMYN



Nuskenuokite šį QR  
kodą ir susipažinkite  
su YARIS.

**TOYOTA.LT**

Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. Brošiūroje nurodytos techninės charakteristikos ir įranga priklauso nuo rinkos sąlygų ir reikalavimų, todėl jūsų regione platinamų modelių techninės charakteristikos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie technines charakteristikas ir įrangą teiraukitės artimiausioje atstovybėje. • Automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo šio leidinio nuotraukose matomų spalvų. • Toyota Motor Europe pasilieka teisę keisti techninius duomenis ir įrangą be išankstinio įspėjimo. • © 2020, Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Jokia šio leidinio dalis negali būti dauginama be išankstinio rašytinio Toyota Motor Europe sutikimo.

10/20/YARIS/LT YAMB223



**MIX**  
Popierius pagamintas  
iš atsakingai tvarkomų miškų

FSC® C092678